


SHERPA
MINI-LOADERS



Sherpa 100 2Speed
Технически данни

SHERPA 100 2Speed

Технически данни



Двигател

Мощност	: 4.2 hp
Максимални обороти	: 1950 rpm
Коригирани обороти	: 1350/1650 rpm
Производител	: PMAC Motor
Охлаждане	: Въздушно

Данни за натоварването

Сила на загребване	: 650 kg
Теглителна сила	: 390 kg
Хидравлична задвижваща и работна система /костенурка/	: 11 L/min - 180 bar
Хидравлична задвижваща и работна система /заек/	: 16 L/min - 180 bar
Хидравличен резервоар	: 38 L

Гуми

Стандартни	: 4.00-8, немаркиращи
------------	-----------------------

Спирачки



Спирачна система	: Хидростатична на 2-те задни колела/2 предни колела чрез верижна предавка
------------------	--

Задвижваща система

Задвижване	: Хидростатично на 2-те задни колела/2 предни колела чрез верижна предавка
------------	--

Скорост на движение : 0-3 (proportional) km/h /костенурка/

Скорост на движение : 0-4 (proportional) km/h : /заек/ Skid steering




Размери в mm

A	Максимална височина с вдигната кофа	2545
B	Височина до шарнира на кофата	2050
C	Максимална височина с кофа долу	1220
D	Дължина с кофата	2165
E	Ъгъл на кофата при разтоварване	51°
F	Височина до долния край на кофата при разтоварване	1480
G	Р-е от предната гума до долния край на кофата при разтоварване	180
H	Височина до кофата в хоризонтално положение	1860
I	Ъгъл на кофата в долно положение	26°
J	Ъгъл на кофата в горно положение	53°
K	Междуосно разстояние	657
L	Дължина на машината без кофа	1520
M	Просвет	121
N	Заден ъгъл	14°
O	Радиус на завиване	1606
P	Радиус на завиване с кофа	2250
Q	Широчина	760

SHERPA 100 2Speed

Технически данни



Електрическа система

Напрежение : 24 V

Капацитет на батерия : 8.6 kWh

Максимални размери (L mm x B mm x H mm, без кофа)


Със стандартни гуми : 1520 x 760 x 1220

Тегло на машината


820 kg

Граничен товар (kg)*

Палетни вилници долу**



Палетни вилници горе**



**включително оператор 75 kg

**коефициент на безопасност 30%

SHERPA 100 2Speed

Както подсказва името, тази машина има 2 скорости. Бавна с повече мощност; за маневриране и работа и втора предавка за покриване на по-дълги разстояния с по-висока скорост. Благодарение на гениалния дизайн с 2 хидравлични помпи, чийто превключвател може да се управлява по време на шофиране, е истинско удоволствие да се работи с тази машина.



More information? Please contact us!

SHERPA
MINI-LOADERS

Canadabaan 14
5388 RT Nistelrode
Nederland
+31 412 61 33 44
info@sherpaminiloaders.com
www.sherpaminiloaders.com

Follow us

