



IVC 60/24-2 Ap

Компактен и маневрен индустриален екстрактор от начален клас. С полуавтоматична система за почистване на филтъра, големи колела и ролки със спирачки. Идеален за почистване на производствени зони и машини.



1 2 двигателя с въздушно охлаждане

- Отлични резултати от почистването с 2 компресора. Двигателите са с електронно управление и така се избягват високи стойности на тока на включване.

3 С компактен плосък нагънат филтър

- Компактният плосък нагънат филтър позволява голяма площ в компактен дизайн.

2 Контейнер за отпадъци с механизъм за спускане

- Контейнерът за отпадъци с наклонящ се механизъм осигурява ергономично изпразване, дори когато отпадъците са тежки.


IVC 60/24-2 Ap

- Антистатична подготовка
- Ръчно почистване на филтъра
- Интегриран циклон за предварително разделяне

Технически данни

Артикулен н-р	1.576-104.0
	4039784463738
Брой на фазите на тока	1 / 220-240 / 50-60
Дебит на въздуха / m ³ /h	148 / 532
Вакуум	254 / 25,4
Обем на контейнера	60
Консумирана мощност при работа	2,4
Площ на филтъра	0,95
Ниво на шум	73
Номинално захранване	ID 72
Номинална ширина	ID 72 / ID 52 / ID 42
Тегло	59
Размери (Д x Ш x В)	970 x 690 x 995

Оборудване

Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Изпразване на контейнера	Сваляща се количка
Филтър	Плосък филтър
Контейнерът е в комплекта	60 л
Почистване на филтъра	полуавтоматично
Плосък филтър	Включени в комплекта

IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0



		Артикулен н-р	Брой	Дължи-на					
Плосък филтър (хартия)									
	1	6.904-283.0	1						■

■ Включени в комплекта □

IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


		Артикул н-р	Брой						
Резервоар за изсмукване и кошница за стружки									
Контейнер от неръждаема стомана, компл. Резервен 60 l	1	4.070-837.0	1					Контейнер от неръждаема стомана 60 l, подходящ за IV + IVC	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal system Longopac	2	2.013-050.0	1						<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1						<input type="checkbox"/>
Контейнер от неръждаема стомана, компл. Резервен 100 l	4	4.070-838.0	1					Контейнер от неръждаема стомана 100 l, подходящ за IV + IVC	<input type="checkbox"/>
UBS Течност	5	2.882-695.0	1					Сферичен кран и цедка за стружки, подходящи за 4.070-837.0 + 4.070-838.0	<input type="checkbox"/>
	6	2.860-268.0	1						<input type="checkbox"/>
Цедка за стружки	7	5.731-645.0	1					Пластмасова, перфорирана с вътрешна резба. За защита на изпускателния маркуч от груби стружки и др.	<input type="checkbox"/>
Drum filling device DN 50	8	9.982-081.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
	9	9.986-371.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
	10	9.986-370.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
	11	9.986-372.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
Подови дюзи									
	12	6.903-067.0	2		500				<input type="checkbox"/>
Универсален накрайник за под (сухо/мокро почистване)	13	6.902-185.0	1	ID 42	370			Универсален накрайник за почистване на под, ширина 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-184.0	1	ID 52	370			Универсален накрайник за почистване на под, ширина 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-186.0	1	ID 52	500			Универсален накрайник за почистване на под, ширина 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-213.0	1	ID 42	370				<input type="checkbox"/>
PVC маркучи									
	17	9.980-677.0		ID 72					<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч, PVC	18	6.907-292.0	1	ID 42	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, накрайник към уреда DN 72	<input type="checkbox"/>
	19	6.907-293.0	1	ID 42	5				<input type="checkbox"/>
	20	6.907-294.0	1	ID 52	3				<input type="checkbox"/>
	21	6.907-295.0	1	ID 52	5				<input type="checkbox"/>
	22	6.907-296.0	1	ID 72	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, накрайник към уреда DN 72 (може да се използва и като удължителен маркуч)	<input type="checkbox"/>
	23	6.907-297.0	1	ID 72	5				<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч, PVC	24	6.907-310.0	1	ID 42	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, маркуч двустранно с накрайник DN 42	<input type="checkbox"/>
	25	6.907-311.0	1	ID 42	5				<input type="checkbox"/>
	26	6.907-312.0	1	ID 52	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, маркуч двустранно с накрайник DN 52	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-313.0	1	ID 52	5				<input type="checkbox"/>
	28	9.980-645.0		ID 42					<input type="checkbox"/>
	29	9.980-646.0		ID 52					<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche									
Suction hose EVA el. DN42 3m	30	9.988-092.0	1	ID 42	3				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN42 5m	31	9.988-093.0	1	ID 42	5				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	32	9.988-094.0	1	ID 52	3				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 5m	33	9.988-095.0	1	ID 52	5				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	34	9.988-088.0	1	ID 42	3				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	35	9.988-089.0	1	ID 42	5				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	36	9.988-090.0	1	ID 52	3				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	37	9.988-091.0	1	ID 52	5				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □

IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


		Артикул н-р	Брой					
PU маркучи								
	38	9.980-650.0		ID 72			<input type="checkbox"/>	
	39	9.980-681.0		ID 72			<input type="checkbox"/>	
Смукателен маркуч, PU	40	6.907-298.0	1	ID 42	3	Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, накрайник към уреда DN 72	<input type="checkbox"/>	
	41	6.907-299.0	1	ID 42	5		<input type="checkbox"/>	
	42	6.907-300.0	1	ID 52	3		<input type="checkbox"/>	
	43	6.907-301.0	1	ID 52	5		<input type="checkbox"/>	
	44	6.907-302.0	1	ID 72	3		<input type="checkbox"/>	
	45	6.907-303.0	1	ID 72	5	Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, накрайник към уреда DN 72 (може да се използва и като удължителен маркуч)	<input type="checkbox"/>	
Удължителен маркуч, PU	46	6.907-314.0	1	ID 42	3	Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, маркуч двустранно с накрайник DN 42	<input type="checkbox"/>	
	47	6.907-315.0	1	ID 42	5		<input type="checkbox"/>	
	48	6.907-316.0	1	ID 52	3		Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, маркуч двустранно с накрайник DN 52	<input type="checkbox"/>
	49	6.907-317.0	1	ID 52	5			<input type="checkbox"/>
	50	9.980-678.0		ID 42			<input type="checkbox"/>	
	51	9.980-649.0		ID 52			<input type="checkbox"/>	
	52	9.980-679.0		ID 42			<input type="checkbox"/>	
	53	9.980-680.0		ID 52			<input type="checkbox"/>	
Ringler дюзи								
Slot nozzle flexible DN 40	54	9.981-423.0	1	ID 42	490 × 20		<input type="checkbox"/>	
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	55	9.981-425.0	1	ID 52	490 × 20		<input type="checkbox"/>	
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	56	9.981-420.0	1	ID 42	30		<input type="checkbox"/>	
Гъвкав накрайник DN 50 с гумен мундшук D	57	9.981-421.0	1	ID 52	30		<input type="checkbox"/>	
Засмукващ и вдухващ накрайник DN 40, изпълнение 90°	58	9.981-926.0	1	ID 42			<input type="checkbox"/>	
Смукателен накрайник – метла DN 40, ширина на засмукване 300 mm	59	9.981-911.0	1	ID 42	300		<input type="checkbox"/>	
Смукателен накрайник – метла DN 50, ширина на засмукване 300 mm	60	9.981-912.0	1	ID 52	300		<input type="checkbox"/>	
Кривки с покритие								
	61	6.902-202.0	1	ID 42			<input type="checkbox"/>	
	62	6.902-201.0	1	ID 52			<input type="checkbox"/>	
	63	6.902-203.0	1	ID 72			<input type="checkbox"/>	
Смукателни тръби с покритие								
Смукателна тръба, с покритие 750 mm, ел. DN 42	64	6.902-182.0	1	ID 42	750		<input type="checkbox"/>	
Смукателна тръба, с покритие 750 mm, ел. DN 52	65	6.902-181.0	1	ID 52	850		<input type="checkbox"/>	
Удължителна тръба DN 70, обща дължина 750	66	9.981-910.0	1	ID 72	750		<input type="checkbox"/>	
Други дюзи								
Еластичен накрайник, пластмаса	67	6.902-197.0	1	ID 42	220	Еластичен накрайник, пластмаса, DN 42	<input type="checkbox"/>	
	68	6.902-196.0	1	ID 52	250	Еластичен накрайник, пластмаса, DN 52	<input type="checkbox"/>	
	69	6.902-198.0	1	ID 72	260	Еластичен накрайник, пластмаса, DN 72	<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта

IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Брой						
Смукателен накрайник, гума, кръгъл	70	6.902-200.0	1	ID 42	315			Смукателен накрайник, гума, кръгъл, DN 42, дължина 315 mm	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-199.0	1	ID 52	315			Смукателен накрайник, гума, кръгъл, DN 52, дължина 315 mm	<input type="checkbox"/>
Засмукваща четка, кръгла 45 °	72	6.902-193.0	1	ID 42				Засмукваща четка, кръгла 45 °, DN 42	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-192.0	1	ID 52				Засмукваща четка, кръгла 45 °, DN 52	<input type="checkbox"/>
Смукателен и вдухващ накрайник, прав DN42	74	6.902-205.0	1	ID 42					<input type="checkbox"/>
Четка за миене на големи площи	75	6.902-204.0	1	ID 42	120			Четка за миене на големи площи, ширина 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Плосък накрайник, алуминиев	76	6.902-188.0	1	ID 42	150			Плосък накрайник, ширина 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-187.0	1	ID 52	150			Плосък накрайник, ширина 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Смукателен накрайник за тръби до 200 mm, DN42	78	6.902-207.0	1	ID 42					<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги									
Slot nozzle flat DN40	79	9.988-116.0	1	ID 42					<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	80	9.988-117.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
Накрайник за фуги, пластмасов, дълъг	81	6.902-195.0	1	ID 42	290 × 13			Накрайник за фуги, пластмасов, дълъг, DN 42, ширина 13 mm	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-194.0	1	ID 52	340 × 13			Накрайник за фуги, пластмасов, дълъг, DN 52, ширина 13 mm	<input type="checkbox"/>
Накрайник за фуги, гъвкав, DN42	83	6.902-210.0	1	ID 42	340 × 20				<input type="checkbox"/>
Накрайник за фуги, гъвкав, DN52	84	6.902-211.0	1	ID 52	425 × 20				<input type="checkbox"/>
Накрайник за фуги, поцинкован	85	6.902-189.0	1	ID 52	350 × 17			Накрайник за фуги, поцинкован, DN 52, ширина 17 mm	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-191.0	1	ID 72	350 × 30			Накрайник за фуги, поцинкован, DN 72, ширина 30 mm	<input type="checkbox"/>
Накрайник за фуги, гъвкав	87	6.902-190.0	1	ID 42	490 × 17			Накрайник за фуги, гъвкав, DN 42, ширина 10 mm	<input type="checkbox"/>
Метални маркучи									
Смукателен маркуч, ME-PU	88	6.907-304.0	1	ID 42	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, накрайник към уреда DN 72	<input type="checkbox"/>
	89	6.907-305.0	1	ID 42	5				<input type="checkbox"/>
	90	6.907-306.0	1	ID 52	3				<input type="checkbox"/>
	91	6.907-307.0	1	ID 52	5			<input type="checkbox"/>	
	92	6.907-308.0	1	ID 72	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, накрайник към уреда DN 72 (може да се използва и като удължителен маркуч)	<input type="checkbox"/>
	93	6.907-309.0	1	ID 72	5				<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч, ME-PU	94	6.907-318.0	1	ID 42	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, маркуч двустранно с накрайник DN 42	<input type="checkbox"/>
	95	6.907-319.0	1	ID 42	5				<input type="checkbox"/>
	96	6.907-320.0	1	ID 52	3			Еластичен, с шарнир от страната на аксесоара, маркуч двустранно с накрайник DN 52	<input type="checkbox"/>
	97	6.907-321.0	1	ID 52	5				<input type="checkbox"/>
	98	9.980-647.0		ID 42					<input type="checkbox"/>
	99	9.980-707.0		ID 52					<input type="checkbox"/>
Адаптери и резервни части									
Преходник DN 52 – DN 42	100	6.902-001.0	1	ID 61					<input type="checkbox"/>
Преходник DN72 – DN52	101	6.902-179.0	1	ID 52				Преходник от DN52 на DN42	<input type="checkbox"/>
Преходник DN72 – DN52	102	6.902-180.0	1	ID 72				Преходник от DN72 на DN52	<input type="checkbox"/>
Праховсмукачка, извод DN 72 на DN 42	103	6.902-178.0	1	ID 72				За монтаж към смукателни щуцери и предник на маркучи DN 42	<input type="checkbox"/>
Праховсмукачка, извод DN 72 на DN 52	104	6.902-177.0	1	ID 72				За монтаж към смукателни щуцери и предник на маркучи DN 52	<input type="checkbox"/>
Принадлежности, извод	105	6.902-170.0	1	ID 42				За монтаж към маркуч DN 42	<input type="checkbox"/>
	106	6.902-168.0	1	ID 52				За монтаж към маркуч DN 52	<input type="checkbox"/>
	107	6.902-173.0	1	ID 72				За монтаж към маркуч DN 72	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой						
Принадлежности, извод, въртящ се	108	6.902-172.0	1	ID 42				Въртящ се, за монтаж към маркуч DN 42	<input type="checkbox"/>
	109	6.902-169.0	1	ID 52				Въртящ се, за монтаж към маркуч DN 52	<input type="checkbox"/>
	110	6.902-175.0	1	ID 72				За монтаж към маркуч DN 72	<input type="checkbox"/>
Скоба за маркуч	111	6.902-167.0	1	ID 42				За монтаж на маркуч към извода на аксесоар DN 42/52	<input type="checkbox"/>
	112	6.902-176.0	1	ID 72				За монтаж на извод на аксесоар към маркуч DN 72	<input type="checkbox"/>
Маншет за маркуч	113	6.902-171.0	1	ID 42				За монтаж на маркуч към извода на аксесоар DN 42	<input type="checkbox"/>
	114	6.902-166.0	1	ID 52				За монтаж на маркуч към извода на аксесоар DN 52	<input type="checkbox"/>
	115	6.902-174.0	1	ID 72				За монтаж на извод на аксесоар към маркуч DN 72	<input type="checkbox"/>
Звездообразна ръкохватка M6	116	6.303-555.0	1	ID 42					<input type="checkbox"/>
Звездообразна ръкохватка M8	117	6.303-554.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
	118	6.902-206.0	1	ID 72					<input type="checkbox"/>
Филтри и филтърни торби									
Disposal bag Longorac	119	6.907-506.0	4						<input type="checkbox"/>
	120	6.904-346.0	10						<input type="checkbox"/>
Чували за извозване, хартиени, 60-100 l, 10 броя.	121	6.904-347.0	10					Чували за извозване, хартиени, 60/100 l, безплатно извозване на изсмуканите отпадъци.	<input type="checkbox"/>
	122	6.904-348.0	20						<input type="checkbox"/>
	123	6.907-336.0	5						<input type="checkbox"/>
	124	6.907-347.0	5						<input type="checkbox"/>
Други									
Изпразване на кран и електрокар	125	2.642-842.0	1					За изпразване на всички контейнери за IV- и IVC с кран или електрокар. Изпразване чрез коляно-мотовилков механизъм. Макс. 260 kg.	<input type="checkbox"/>
IVC Подвижен подов накрайник	126	2.642-864.0	1	ID 42	877			За почистване на големи площи. Регулируем по височина +/- 4 mm, работна ширина 877 mm.	<input type="checkbox"/>
IVC Съхраняване на захранващия кабел	127	5.037-240.0	1						<input type="checkbox"/>
Държач за принадлежности, компл.	128	4.645-412.0	1						<input type="checkbox"/>
IVC Събирателна вана	129	5.039-065.0	1						<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)									
	130	2.869-106.0	6	ID 42					<input type="checkbox"/>
	131	2.869-107.0	6	ID 42					<input type="checkbox"/>
	132	2.869-108.0	6	ID 52					<input type="checkbox"/>
	133	2.869-109.0	6	ID 52					<input type="checkbox"/>
Кривки									
Hand grip curved black 45°, DN 40	134	9.981-327.0	1	ID 42					<input type="checkbox"/>
	135	9.981-320.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
Аксесоари за уреди Ringler									
Pre-separator station RI 300	136	9.982-235.0							<input type="checkbox"/>
Ringler връзки и адаптери									
	137	9.981-260.0	1	ID 42					<input type="checkbox"/>
	138	9.981-261.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
	139	9.981-145.0	1	ID 72					<input type="checkbox"/>
	140	9.981-325.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
	141	9.981-326.0	1	ID 72					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта