



NT 70/2 Me Classic

NT 70/2 Me Classic е здрава, мощна и лесна за използване двумоторна мокро/сухо смучачка с 70-литров контейнер за груби замърсявания, прах и течности.

1 Здрав и лесен за транспортиране

- Изключително подвижен на всички повърхности благодарение на здраво шаси и големи, метални колела .

2 Отлична засмукваща мощност

- 2 мощни турбини осигуряват изключителна мощност на засмукване.

3 Удобно обслужване

- Сензационно бързо: концепцията за лесно обслужване позволява премахването на турбината само за 44 секунди.

4 Вакуум без филтърни торби

- Двумоторните прахосмучачки NT Classic са оборудвани с изпитания касетен филтър на Керхер


NT 70/2 Me Classic

- Силна всмукателна мощност
- Лесна подмяна на турбината
- Маркуч за оттичане

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-306.0
	4054278070667
Дебит на въздуха	2 x 53
Вакуум	225 / 22,5
Обем на контейнера	70
Максимална консумирана мощност	max. 2300
Стандартна номинална ширина	ID 40
Дължина на кабела	7,5
Ниво на шум	76
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Брой мотори	2
Честота	50–60
Напрежение	220–240
Тегло	18,5
Размери (Д x Ш x В)	580 x 510 x 850


Оборудване

Смукателни маркуч	2,5
Смукателни тръби, метал 2 x 0,5 m	■
Дюза за мокри/сухи подове	360
Дюза за почистване на фуги	■
Патронен филтър	■
Маркуч за оттичане	■
Контейнер от неръждаема стомана	■
Ръкохватка	■
■ Включени в комплекта	

NT 70/2 Me Classic

1.667-306.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Патронен филтър хартиен								
Патронен филтър, хартия	1 6.907-038.0	1						Хартиеният патронен филтър (BIA-C за прахови частици клас M) са подходящи като основен филтър при сухо почистване и могат да се използват и при мокро почистване. ■
Кривка от пластмаса								
	2 5.031-904.0	1	ID 40					■
Метални смукателни тръби								
	3 6.900-275.0	1	ID 40	0,55				■
Автодози смучещи								
Car nozzle	4 6.900-952.0	1	ID 40		90		Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	□
Sonstiges								
CS 40 Me	5 2.863-026.0	1						□

■ Включени в комплекта □