



NT 35/1 Tact Bs

Компактен, мощен, с един двигател, за професионална употреба екстрактор за мокро/сухо почистване с иновативна, патентована система за почистване на филтъра – TACT – и 35 l обем на резервоара за приложение в хлебарството и сладкарството. Специалната PES-филтърна система с плосък нагънат филтър дава възможност за смяна на режима от мокро на сухо почистване без да е необходимо да се сменя филтъра. Уредът се доставя без аксесоари. Уредът се предлага със серийно оборудване за заземяване (антистатична система) до местата за свързване на маркуча, система

1 Прахосмукачката за хлебопекарството

- Контейнерът от пластмаса е устойчив на киселини, соли и високи температури.
- Предлаганите като опция аксесоари са разработени специално за приложение в сферата на хлебарството.

2 Устойчив на топлина PES-плосък нагънат филтър

- Уредът е оборудван с PES-плосък нагънат филтър за клас на прах M, така могат без проблеми да се отстраняват например прах и замърсявания от хлебарницата.


NT 35/1 Tact Bs

- Антистатична подготовка
- Tact автоматична система за почистване на филтъра

Технически данни

Артикулен н-р	1.184-700.0
	4039784722668
Дебит на въздуха	61
Вакуум	230 / 23
Обем на контейнера	35
Максимална консумирана мощност	1380
Стандартна номинална ширина	35
Дължина на кабела	7,5
Ниво на шум	63
Тегло	12,8
Размери (Д x Ш x В)	580 x 375 x 517

Оборудване

Плосък филтър	PES
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■
Система за антистатичност	■
Материал на контейнера	Пластмаса
Есо-филтърна система	■
Пластмасов контейнер, устойчив на високи температури	■
Почистване на филтъра	Почистване на Tact филтър
Клас на защита	I
Управляващо колело със стопер	■
Смукателни турбини без поддръжка	1

■ Включени в комплекта

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

KÄRCHER


	Артикул н-р	Брой	Дължина					
Плосък филтър (PES)								
Плосък нагънат филтър (PES)	1	6.904-360.0	1					Плосък нагънат филтър (PES) - ВІА-С клас на праха М: негниещ полиестерен флис, отличен за мокро приложение и абразивен засмукван материал. Стандартен за NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.
Комплекти дюзи								
Nozzles set DN35	2	2.860-116.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Горивен филтър								
Мембранен филтър	3	6.904-212.0	1					Полиестерен мембранен филтър, миещ се до 40 ° С, подходящ за всички NT 361 Eco до NT 611 Еко и като алтернатива на филтърна торбичка.
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро								
	4	6.904-171.0	5					<input type="checkbox"/>
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)								
	5	6.904-351.0	5					<input type="checkbox"/>
Кривки от неръждаема стомана								
	6	6.903-141.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	7	6.902-079.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Кривка от пластмаса								
	8	5.031-718.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	9	5.031-939.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	10	6.902-009.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Кривки метални								
	11	6.900-519.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	12	6.900-276.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Универсални четки								
	13	6.903-863.0	1	ID 35	120			<input type="checkbox"/>
Подови дюзи								
Floor tool DN35	14	6.906-512.0	1	ID 35	300			<input type="checkbox"/>
Floor tool DN40-370	15	6.903-018.0	1	ID 40	370			<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN40	16	6.906-383.0	1	ID 40	450			<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	17	6.906-384.0	1	ID 35	370			<input type="checkbox"/>
	18	6.907-408.0	1	ID 40	360			<input type="checkbox"/>
Автодюзи смучещи								
Car nozzle DN35	19	6.906-108.0	1	ID 35	90			<input type="checkbox"/>
Дюзи за фурни								
	20	4.130-104.0	1	ID 35	350			<input type="checkbox"/>
	21	4.130-173.0	1	ID 35	350			<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги								
Crevice nozzle DN35	22	6.900-385.0	1	ID 35	210			<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	23	6.900-922.0	1	ID 35	500			<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	24	6.903-033.0	1	ID 40	290			<input type="checkbox"/>
	25	6.905-817.0	1	ID 40	400			<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN35	26	6.906-240.0	1	ID 35	250			<input type="checkbox"/>
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°								
	27	6.902-104.0	1	ID 35	220			<input type="checkbox"/>
Четки за радиатори								
Brush heating element	28	6.903-034.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

KÄRCHER


	Артикул н-р	Брой	Дължина					
Комбинирани дюзи (сухо)								
	29	6.906-511.0	1	ID 35	270			<input type="checkbox"/>
Смукателни дюзи за тръби								
BRUSH								
	30	6.903-035.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	31	6.903-036.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Смучещи четки								
Suction brush DN35								
	32	6.903-862.0	1	ID 35	70			<input type="checkbox"/>
Смукателни тръби от неръждаема стомана								
	33	6.902-081.0	1	ID 40	0,5			<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	1	ID 40	1			<input type="checkbox"/>
Смукателни тръби от пластмаса								
	35	6.900-384.0	1	ID 35	0,5			<input type="checkbox"/>
Метални смукателни тръби								
Suction tube DN35								
	36	6.900-514.0	1	ID 35	0,5			<input type="checkbox"/>
	37	6.900-275.0	1	ID 40	0,55			<input type="checkbox"/>
Ремонтни к-ти								
	38	2.639-682.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи (Clip-System)								
	39	6.906-241.0	1	35	4			<input type="checkbox"/>
	40	6.906-275.0	1	35	2,5			<input type="checkbox"/>
	41	6.906-500.0	1	35	4			<input type="checkbox"/>
	42	6.906-321.0	1	40	4			<input type="checkbox"/>
	43	6.906-546.0	1	40	4			<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч								
	44	6.906-877.0	1	40	10		Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-242.0	1	35	10			<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи комплект								
	46	4.440-287.0	1	ID 35	4			<input type="checkbox"/>
	47	4.440-339.0	1	ID 35	2,5			<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)								
Suction hose C DN35								
	48	4.440-626.0	1	ID 35	2,5			<input type="checkbox"/>
	49	4.440-653.0	1	ID 35	2,5			<input type="checkbox"/>
Специални маркучи								
	50	4.440-731.0	1	ID 35	2,5			<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи (Clip-System)								
	51	6.906-344.0	1	ID 40	2,5			<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима								
	52	5.407-112.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	53	5.407-109.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Разширители (тръба → дюза)								
	54	6.902-084.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Редуциращи муфи								
	55	5.407-108.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Редуциращи елементи (тръба → дюза)								
	56	6.902-017.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
	57	6.902-072.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

KÄRCHER



58



59



60

		Артикулен н-р	Брой	Дължи-на				
К-т редуциращи / разширителни муфи								
Комплект муфи за редуциране/ разширяване	58	2.860-117.0	1					DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса. <input type="checkbox"/>
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група								
	59	2.640-341.0		ID 35				<input type="checkbox"/>
	60	2.640-436.0		ID 40				<input type="checkbox"/>
Плосък филтър (PTFE)								
	61	6.907-455.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



1

		Артикулен н-р	Дължина		Брой		
Други							
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1		Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm ² . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване. <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



1



2

		Артикулен н-р	Брой						
Други дюзи									
	1	4.130-415.0	1	ID 61	200				<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги									
	2	6.900-222.0	1	ID 61	370 × 64				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта