



HD 9/50-4 Cage

С до 500 bar се отстраняват дори и най-упоритите замърсявания. Стабилният Cage-дизайн предлага цялостна защита при транспортиране с кран. На принципа на количките за багаж тя е лесна за транспортиране.



1 Помпа с колянов вал за висока мощност

- Надеждна и с дълъг експлоатационен живот: Помпата с колянов вал за висока мощност на Керхер се грижи за оптималното налягане.

2 Безопасно съхранение

- Аксесоарите и инструментите се съхраняват в защитено място. Така винаги всичко е прибрано.


HD 9/50-4 Cage
Технически данни

Артикулен н-р	1.367-156.0
	4039784731011
Работно налягане	bar / MPa 150–500 / 15–50
Дебит	500–900
Максимална температура на подаване	max. 60
Задвижване	Е-двигател 400 V / 50 Hz
Мощност на двигателя	15
Тегло	190
Размери (Д x Ш x В)	930 x 800 x 920

Оборудване

Електростратер	–
Маркуч за високо налягане	10 / Heavy duty
Ръчен пистолет	Индустриален пистолет
Струйник от неръждаема стомана	700
Дюза за плоска струя	■
Предпазен клапан	■
Брояч за работни часове	■

■ Включени в комплекта

HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дължина							
Шлангове за високо налягане										
Маркуч за високо налягане	1	6.391-848.0							650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0							650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0								<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0								<input type="checkbox"/>
Hose assembly DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0							650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане	6	6.391-847.0							650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0								<input type="checkbox"/>
Пистолети и струйници										
	8	4.775-824.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	9	2.639-251.0								<input type="checkbox"/>
Strahlrohe										
Струйна тръба	10	4.760-679.0							Със захващане на дюза.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11	4.760-653.0								<input type="checkbox"/>
	12	4.760-675.0								<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0								<input type="checkbox"/>
	14	4.760-699.0								<input type="checkbox"/>
Power-дюзи										
Плоска струйна дюза	15	5.765-164.0							15°, 500 bar, 900 l/h (електрическа част)	<input checked="" type="checkbox"/>
Power nozzle hardened 0030 Tol. 1%	16	5.765-159.0							500 bar, 900 l/h (електрическа част)	<input type="checkbox"/>
Монтажни комплекти										
ABS Защита срещу липса на вода	17	2.641-922.0							за електродвигатели	<input type="checkbox"/>
ABS Направляващи ролки	18	2.851-028.0								<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder										
	19	6.280-180.0								<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	20	4.403-004.0								<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen										
Power Rotary Jet F3	21	6.415-915.0							500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, изпълнение от неръждаема стомана.	<input type="checkbox"/>
Nozzles set Power Rotary Jet F8 50 MPa	22	6.025-437.0								<input type="checkbox"/>
Инструмент за смяна опората на ротора	23	6.025-233.0							за F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Почистване на тръби										
	24	6.470-223.0								<input type="checkbox"/>
	25	5.763-093.0								<input type="checkbox"/>
	26	5.763-094.0								<input type="checkbox"/>
	27	5.763-095.0								<input type="checkbox"/>
	28	6.392-401.0								<input type="checkbox"/>
	29	6.392-402.0								<input type="checkbox"/>
	30	6.392-403.0								<input type="checkbox"/>
Почистване на площи										
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0								<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 015 FRI 50	32	6.415-044.0								<input type="checkbox"/>
Бластери (уреди за бластиране)										
Необходим адаптер за приспособление за абразивно почистване	33	5.401-325.0								<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □

HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина							
Приспособление за абразивно почистване	34	6.025-253.0							за HDS 13/80, 3 x 0,6	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	35	6.025-346.0								<input type="checkbox"/>
Дюза F98 за приспособление за абразивно почистване	36	6.025-434.0							0,6 mm, комплект от 3 части.	<input type="checkbox"/>
	37	6.025-256.0							0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Приспособление за изсмукване на средството за струйна обработка	38	6.025-258.0							за изсмукване на средството за струйна обработка	<input type="checkbox"/>
Маркуч за абразивни материали	39	6.025-308.0								<input type="checkbox"/>
Инструмент за монтаж на комплекта дюзи	40	6.025-257.0							За дюзи F98	<input type="checkbox"/>
Абразивен материал	41	6.025-309.0							25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	42	6.025-310.0							25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen										<input type="checkbox"/>
	43	9.899-828.0								<input type="checkbox"/>
Дюзи на резба F21										<input type="checkbox"/>
	44	6.025-237.0								<input type="checkbox"/>
	45	6.025-222.0								<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта