



NT 65/2 Tact² Tc

Висока мобилност и мощност, издръжливост, стабилност и множество практични характеристики на оборудването Tact²-прахосмукачките на Керхер търсени специалисти и универсални машини. Моделите с механизъм за изпразване на контейнера за отпадъци са от предимство преди всичко за индустриална употреба при отстраняване на течности и груби замърсявания.

1 Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера

- За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.

2 Всичко в дръжката

- Удобен за носене по двама и за изпразване на контейнера.

3 Система за съхранение на аксесоарите без значение от посоката за тръбата на прахосмукачката и на дюзата за почистване на подове

- Така се дава възможност за бърз достъп от всички страни.
- Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).


NT 65/2 Tact² Tc

■ Система за автоматично почистване на филтъра Tact²

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-287.0
	4039784727250
Дебит на въздуха	2 x 74
Вакуум	254 / 25,4
Обем на контейнера	65
Максимална консумирана мощност	2760
Стандартна номинална ширина	40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	73
Материал на контейнера	Пластмаса
Брой мотори	2
Честота	50-60
Напрежение	220-240
Тегло	26,5
Размери (Д x Ш x В)	670 x 560 x 915

Оборудване

Смукателни маркуч	4	Удароустойчив праг за защита	■
Смукателни тръби, метал 2 x 0,5 m	■	Ръкохватка	■
Филтърна торбичка	Хартия	Управляващо колело със стопер	■
Дюза за мокри/сухи подове	360	Почистване на филтъра	Почистване на Tact филтър
Дюза за почистване на fugи	■	Смукателни турбини без поддръжка	2
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■		
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■		
Есо-филтърна система	■		
Плосък филтър	PES		
Наклоняща се шаси	■		
Коляно	■		

■ Включени в комплекта

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Брой	Дължина				
Плосък филтър (PES)								
Плосък нагънат филтър (PES)	1	6.907-277.0	1					Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас на праха М от негниещ флис PES. Идеален при често мокро приложение. ■
Хартиени филтърни торби (2-слойни)								
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	2	6.904-285.0	5					■
Кривка от пластмаса								
	3	5.031-904.0	1	ID 40				■
	4	5.031-718.0	1	ID 35				□
	5	5.031-939.0	1	ID 35				□
	6	5.032-427.0	1	ID 40				□
Подови дюзи								
	7	6.907-408.0	1	ID 40	360			■
Floor tool DN40-370	8	6.903-018.0	1	ID 40	370			□
Floor tool neutrally DN40	9	6.906-383.0	1	ID 40	450			□
Floor tool neutrally DN35	10	6.906-384.0	1	ID 35	370			□
Floor tool DN35	11	6.906-513.0	1	ID 35	360			□
Дюзи за фуги								
Crevice nozzle DN40	12	6.903-033.0	1	ID 40	290			■
Crevice nozzle DN35	13	6.900-385.0	1	ID 35	210			□
Crevice nozzle	14	6.900-922.0	1	ID 35	500			□
Crevice nozzle DN40	15	6.905-817.0	1	ID 40	400			□
Метални смукателни тръби								
	16	6.900-275.0	1	ID 40	0,5			■
Suction tube DN35	17	6.900-514.0	1	ID 35	0,5			□
Смукателни маркучи (Clip-System)								
	18	6.906-321.0	1	40	4			■
	19	6.906-279.0	1	40	10			□
	20	6.906-714.0	1	40	4			□
	21	6.906-546.0	1	40	4			□
	22	6.906-635.0	1	40	16			□
Смукателен маркуч	23	6.906-877.0	1	40	10			Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо. □
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)								
	24	4.440-678.0	1	ID 40	4			■
	25	4.440-728.0	1	ID 40	4			□
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-133.0	1	ID 35	2,5			□
Hose packaged NW35 2.0m	27	2.889-161.0	1	ID 35	2			□
Плосък филтър (хартия)								
Плосък нагънат филтър (хартия)	28	6.907-276.0	1					Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас М от хартиен материал с нанопокритие. Идеално за засмукване на фин прах и сухи частици замърсяване. □
Плосък филтър (PTFE)								
	29	6.907-449.0	1					□
Горивен филтър								
	30	6.904-282.0	1					□

■ Включени в комплекта □

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


	Артикул н-р	Брой	Дължина					
HEPA, филтър за прах клас H								
Плосък филтър HEPA	31	6.904-364.0	1					Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане								
	32	6.900-698.0	10					
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро								
	33	6.904-252.0	5					
Кривки от неръждаема стомана								
	34	6.903-141.0	1	ID 35				
	35	6.902-079.0	1	ID 40				
Кривки метални								
	36	6.900-519.0	1	ID 35				
	37	6.900-276.0	1	ID 40				
Универсални четки								
	38	6.903-863.0	1	ID 35	120			
Автодюзи смучещи								
Car nozzle	39	6.900-952.0	1	ID 40		90		Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm
Широки фиксирани дюзи								
	40	4.130-400.0	1	ID 40		611		
Гумен хобот								
	41	4.763-057.0	1	40				
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°								
	42	6.902-104.0	1	ID 35	220			
	43	6.902-105.0	1	ID 40	220			
Четки за радиатори								
Brush heating element	44	6.903-034.0	1	ID 35				
Смукателни дюзи за тръби								
BRUSH	45	6.903-035.0	1	ID 35				
	46	6.903-036.0	1	ID 35				
Смукателни тръби от неръждаема стомана								
	47	6.902-081.0	1	ID 40	0,5			
	48	6.906-531.0	1	ID 40	1			
Смукателна тръба, DN 35	49	6.902-154.0	1	ID 35	0,5			
Смукателни тръби от пластмаса								
	50	6.900-224.0						
Удължителни тръби, метални								
	51	6.904-276.0	1	35	250			
Ремонтни к-ти								
	52	2.639-873.0	1	ID 40				
	53	2.862-038.0	1	ID 61				
Смукателни маркучи (без свързващи части)								
	54	6.389-838.0		32	10			
	55	6.389-839.0						

■ Включени в комплекта □

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Смукателни маркучи комплект								
	56	4.440-264.0	1	ID 61	4			<input type="checkbox"/>
	57	4.440-328.0	1	ID 61	3			<input type="checkbox"/>
	58	4.440-467.0	1	ID 61	10			<input type="checkbox"/>
	59	4.440-613.0	1	ID 61	4			<input type="checkbox"/>
	60	4.440-614.0	1	ID 61	10			<input type="checkbox"/>
	61	4.440-616.0	1	ID 61	4			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW50 4m	62	2.889-144.0	1	ID 50	4			<input type="checkbox"/>
	63	4.440-263.0	1	ID 40	4			<input type="checkbox"/>
	64	4.440-303.0	1	ID 40	4			<input type="checkbox"/>
	65	4.440-463.0	1	ID 40	10			<input type="checkbox"/>
	66	4.440-466.0	1	ID 40	10			<input type="checkbox"/>
	67	4.440-612.0	1	ID 40	10			<input type="checkbox"/>
Свързващи муфи								
	68	4.453-006.0	1	ID 27				<input type="checkbox"/>
	69	6.902-077.0	1	ID 32				<input type="checkbox"/>
	70	6.900-286.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
	71	6.902-078.0	1	ID 61				<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи (Clip-System)								
	72	6.906-344.0	1	ID 40	2,5			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
	73	3.864-010.0	1					<input type="checkbox"/>
	74	3.864-012.0	1					<input type="checkbox"/>
	75	4.063-132.0	1					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	76	2.863-026.0	1					<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т Y-елемент								
	77	2.637-217.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима								
	78	5.407-112.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	79	5.407-109.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
	80	5.407-111.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима								
Sleeve for tool C35EL	81	5.453-042.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	82	5.453-048.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	83	5.453-049.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	84	5.453-050.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	85	5.453-051.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	86	5.453-052.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтане								
	87	2.639-129.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	88	5.453-016.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	89	5.453-026.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	90	6.902-059.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	91	6.902-095.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Разширители (тръба → дюза)								
	92	5.453-019.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



93



94



95



96



97



98



99



100

		Артикулен н-р	Брой	Дължина				
Редуциращи муфи								
	93	5.407-108.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	94	5.407-113.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Редуциращи елементи (тръба → дюза)								
	95	6.902-017.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
	96	6.902-072.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
К-т редуциращи / разширителни муфи								
Комплект муфи за редуциране/ разширяване	97	2.860-117.0	1				DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.	<input type="checkbox"/>
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група								
	98	2.637-353.0		ID 40				<input type="checkbox"/>
	99	2.637-355.0		ID 61				<input type="checkbox"/>
	100	2.640-760.0		ID 61				<input type="checkbox"/>
К-кт за преоборудване за непроводими материали								
	101	2.642-602.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



1

		Артикулен н-р	Дължина		Брой		
Други							
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1		Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm ² . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване. <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой						
Подови дюзи									
	1	4.130-413.0	1	ID 61	500				<input type="checkbox"/>
Други дюзи									
	2	6.902-106.0	1	ID 61	220				<input type="checkbox"/>
	3	6.903-360.0	1	ID 61	104				<input type="checkbox"/>
	4	4.130-415.0	1	ID 61	200				<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги									
	5	6.900-222.0	1	ID 61	370 × 64				<input type="checkbox"/>
Адаптери и резервни части									
	6	6.902-002.0	1	ID 52					<input type="checkbox"/>
Резервоар за изсмукване и кошница за стружки									
Цедка за стружки	7	5.731-645.0	1					Пластмасова, перфорирана с вътрешна резба. За защита на изпускателния маркуч от груби стружки и др.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта