


**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Проектирана за максимална гъвкавост.

3M™ Двойно лепяща лента GPT-020Fe идеалната  
индустриална тънка лента с общо предназначение  
за широк спектър от приложенияя.

# Вашата любима лента с още по-големи възможности за дизайн.







- ▶ Лепилна технология без разтворители;
- ▶ Висока първоначална лепкавост;
- ▶ Висока устойчивост на топлина и влажност;
- ▶ Висока ефективност на отлепване на широк спектър от повърхности;
- ▶ Адхезия към голямо разнообразие от субстрати, вариращи от метали до някои пластмаси;
- ▶ Идеален за различни пазари, включително различни домакински уреди, промишлени машини, транспорт, потребителска електроника и др.

**Свързва се с много субстрати с висока повърхностна енергия и някои субстрати с ниска повърхностна енергия, включително:**

- ▶ Неръждаема стомана
- ▶ HDPE
- ▶ ABS
- ▶ Акрил
- ▶ PP
- ▶ Поликарбонат
- ▶ Алуминий
- ▶ Стъкло

# Създаване на дизайни в приложенията.

Изправяме **GPT-020F** на предизвикателството на много пазари, включително потребителски уреди, промишлени машини, транспорт, табели, обща промишлена и потребителска електроника.



- ▶ POP/POS дисплеи
- ▶ Светлинни табели
- ▶ Вътрешни/външни знаци
- ▶ Опаковане

- ▶ Металопроизводство
- ▶ Снаждане и свързване
- ▶ Спортна екипировка
- ▶ Декорация за дома
- ▶ Облицовка на мебели

- ▶ При монтаж на пластмасови елементи и части
- ▶ За монтажи в електрониката

# Следващото поколение ТЪНКИ ДВОЙНОЛЕПЯЩИ ЛЕНТИ.



## 3M™ Double Coated Tape GPT-020F

GPT-020F	
Лепило	Акрил без разтворител
Тип на носача (дебелина)	PET 0.5 mils (12 micron)
Тип на подложката (дебелина)	Бял PP 4 mils (100 micron)
Обща дебелина на лентата без подложка	8 mils (200 micron)
Краткосрочна темп. производителност	375°F (190°C)
Дългосрочна темп. производителност	195°F (90°C)
Цвят	Прозрачна



3M Industrial Adhesives & Tapes  
3M Center, Bldg 225-3S-06  
St. Paul, MN 55144-1000 USA  
Phone 1-800-362-3550  
Web [3M.com/doublesidedtapes](http://3M.com/doublesidedtapes)

3M is a trademark of 3M. All other trademarks are property of their respective owners. © 3M 2020. All rights reserved. 70-0713-4604-6