

# SHERPA 300+



DE V1.0



**SHERPA**  
MINI-LOADERS

# TECHNISCHE DATEN

SHERPA 300+



## Motor

Hersteller	Kubota
Typ	V1505
Leistung	25/34 kW/pk
Max. Drehzahl	3000 rpm
Eingestellte Drehzahl	3000 rpm
Zylinderanzahl	4
Kühlung	Wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	35 l

## Antrieb

Hydrostatisch mittels 4 hydraulische Radmotoren

## Geschwindigkeit

0-19 (Stufenlos) km/h

## Daten zur Leistung

Ausbruchkraft	1735 kg
Zug- Druckkraft	1028 kg
Fahrhydraulik	102/400 l/bar
Arbeitshydraulik	42/190 l/bar
Hydrauliktankinhalt	35 l

## Reifen

Standard	7.00-12AS
Breit	31x15.5-15

## Bremsen

Betriebsbremse	Hydrostatisch auf 4 Rädern
Parkbremse	Hydraulisch/mechanisch auf 2 Hinterrädern



## Steuerung

Kniksteuerung mit Pendelgelenk

## Lenkwinkel

45°

## Abmessungen in mm



A Höchster Punkt Schaufel	3240	J Winkel Schaufel beim hoch einholen	38°
B Höhe Drehgelenk Kupplungsplatte	2745	K Radstand	1425
C Oberhöhe Scharnierarm	1535	L Länge bis zur Kupplungsplatte	2680
D Länge + Schaufel	3510	M Bodenfreiheit	220
E Winkel Schaufel beim Auskippen	32°	N Winkel Hinterseite	31°
F Höhe Unterseite Schaufel beim Auskippen	2090	O Drehkreis	2400
G Länge Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen	540	P Drehkreis mit schaufel	2660
H Höhe Schaufel horizontal	2480	Q Breite	1275
I Winkel Schaufel beim tief einholen	30°	R Höhe Überrollschutz	2390

# Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

# TECHNISCHE DATEN

## SHERPA 300+

### Pendelgelenk

Pendelwinkel

10°

Wendekreis

Gegen den Uhrzeigersinn 4620mm;  
im Uhrzeigersinn 4620mm

### Elektrisches

Spannung

12 V

Akku-Kapazität

44 Ah

### Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel):

Standard

2740 x 1020 x 2395

2740 x 1270 x 2395


### Gewicht fahrbereit

1316 kg (mit standard reifen)


Exkl. Gegenballast 70kg

### Kiplast (kg)\*:

Gabel last tief\*\*



Gabel last hoch\*\*



\* Einschließlich Fahrer von 60 kg

\*\* Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

## SHERPA 300+

Der Knicklader SHERPA 300+ ist das Flaggschiff der SHERPA Knicklader 300- Serie. Dank des hydrostatischen Fahrtriebs und des starken Kubota Dieselmotors kann dieses SHERPA Topmodell 1000 kg Last sicher heben und bewegen.

### Weitere Informationen?

Rufen sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | [www.sherpaminiloaders.com](http://www.sherpaminiloaders.com)



# Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

**SHERPA**  
MINI-LOADERS