

SHERPA
MINI-LOADERS



Sherpa 100 Eco

Технически данни

БГ
V2025-01



SHERPA 100 Eco

Технически данни



Двигател

Капацитет	: 4.2 hp
Обороти в минута	: 1650 rpm
Коригирано количество обороти	: 1650 rpm
Тип	: PMAC Motor
Охлаждане	: Въздушно

Данни за натоварването

Сила на загребване	: 535 kg
Теглителна сила	: 290 kg
Хидравлична задвижваща и работна система	: 13 L/min - 150 bar
Хидравличен резервоар	: 38 L

Гуми


Стандартни	: 4.00-10
------------	-----------

Спирачки

Спирачна система	Хидростатична трансмисия на 2 задни колела/2 предни колела чрез верижна предавка
------------------	--

Задвижваща система

Задвижване	Хидростатична трансмисия на 2 задни колела/2 предни колела чрез верижна предавка
Скорост на движение	0-4 (пропорционално) km/h*
Управление	С лостове



Размери в mm

A Максимална височина с вдигната кофа	2545
B Височина до шарнира на кофата	2050
C Максимална височина с кофа долу	1220
D Дължина с кофата	2165
E Ъгъл на кофата при разтоварване	51°
F Височина до долния край на кофата при разтоварване	1480
G Разстояние от предната гума до долния край на кофата при разтоварване	180
H Височина до кофата в хоризонтално положение	1860
I Ъгъл на кофата в долно положение	26°
J Ъгъл на кофата в горно положение	53°
K Междусосно разстояние	657
L Дължина на машината без кофа	1520
M Просвет	121
N Заден ъгъл	14°
O Радиус на завиване	1606
P Радиус на завиване с кофа	2250
Q Широчина	760

SHERPA 100 Eco

Технически данни



Електрическа система

Напрежение	: 24 V
Капацитет на батерията	: 8.6 kWh

Максимални размери (L mm x B mm x H mm, без кофа)


Със стандартни гуми : 1520 x 760 x 1220

Тегло на машината

759 kg


Граничен товар (kg)*:

Палетни вилици долу**



A 269
B 391
C 718

Палетни вилици горе**



A 196
B 265
C 413

*включително оператор 75 kg

** коефициент на безопасност 30%

SHERPA 100 Eco

SHERPA 100 ECO предизвика истинска революция в света на строителните и разрушителни работи. Съчетавайки компактната гъвкавост на SHERPA 100 и мощния и издръжлив електрически мотор, се предлага SHERPA с несравними предимства.



More information? Please contact us!

SHERPA
MINI-LOADERS

Canadabaan 14
5388 RT Nistelrode
Nederland
+31 412 61 33 44
info@sherpaminiloaders.com
www.sherpaminiloaders.com

Follow us

