



A registered trademark of SNA Europe Group



**ИНСТРУМЕНТИ ВАНСО:
КОНСУМАТИВИ ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ,
ШЛОСЕРО-МОНТАЖНИ И
ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

▶ БИМЕТАЛНИ ЛЕНТИ С ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ



	Ширини	Приложение
3851	6, 10, 13, 16, 20, 27, 34, 41, 54, 67, 80	За рязане на материали от алуминий до легирана и неръждаема стомана
3857	13, 20, 27, 34	За рязане на цветни или черни метали, независимо от формата на заготовките
3853	20, 27, 34, 41, 54, 67	Специално конструирани зъби с положителен преден ъгъл, подходящ за гладко рязане
3854	27, 34, 41, 54, 67, 80	За рязане на високолегирани стомани и материали с големи сечения

▶ БИМЕТАЛНИ МЕХАНИЧНИ НОЖОВКИ SANDFLEX®

Предлагат се в стандартни размери от 300 до 750 mm



		L x W x T mm
3809-350-32-1.60-6	6	350x32x1.60
3809-350-32-1.60-10	10	350x32x1.60
3809-350-32-2.00-6	6	350x32x2.00
3809-450-38-2.00-6	6	450x38x2.00
3809-450-38-2.00-10	10	450x38x2.00
3809-500-38-2.00-6	6	500x38x2.00

▶ БИМЕТАЛНИ БОРКОРОНИ SANDFLEX®

Предлагат се размери от 14 до 210 mm
Дълбочина на рязане: 38 mm



		mm	
3830-14-VIP	14	20	
3830-22-VIP	22	40	
3830-25-VIP	25	55	
3830-27-VIP	27	70	
3830-29-VIP	29	70	
3830-30-VIP	30	70	
3830-40-VIP	40	80	
3830-50-VIP	50	120	
3830-60-VIP	60	160	
3830-95-VIP	95	270	

▶ БИМЕТАЛНИ ТРИОНЧЕТА ЗА РЪЧНИ ТРИОНИ

Предлагат се размери от 100 до 300 mm



3840-150-14-ST-100P	150	0.89	14	
3840-228-14-ST-100P	228	0.89	14	
3840-228-18-ST-100P	228	0.89	18	
3840-228-5/8-DSL-10P	228	1.6	5/8	
3840-300-14-ST-10P	300	0.89	14	

▶ КАРБИДНИ БОРКОРОНИ ЗА ДЪРВО, MDF, ГИПСОКАРТОН, ПЛОСКОСТИ VENEER

Предлагат се размери от 19 до 159 mm
Дълбочина на рязане: 71 mm



		mm	
3833-22-C	22	70	
3833-25-C	25	90	
3833-27-C	27	100	
3833-29-C	29	110	
3833-30-C	30	120	
3833-40-C	40	140	
3833-51-C	51	200	
3833-60-C	60	260	
3833-95-C	95	520	

▶ ТРИОНЧЕТА ЗА ЗЕГЕ МАШИНА



		L mm	Материал
За дърво:			
91-243-5P	6	100	HCS
91-023-5P	8	100	HCS
91-444-5P	6	152	BiM
Универсални:			
91-2PW-5P	Prog	116	HCS
91-4PWM-5P	Prog	132	BiM
91-623-5P	10	116	BiM
За метал:			
91-512-5P	24	75	HSS
91-611-5P	24	132	BiM
91-502-5P	36	75	HSS
91-612-5P	24	75	BiM

▶ ЦЕНТРОВИ СВРЕДЛА С ДЪРЖАЧИ ЗА БОРКОРОНИ



		mm		
3834-ARBR-630	14-30	6.4	8	
3834-ARBR-930	14-30	8.5	10	
3834-ARBR-1130	14-30	11.1	13	
3834-ARBR-9100	32-100	8.5	10	
3834-ARBR-11152	32-100	11.1	13	
3834-ARBR-16152	32-210	15.4	20	

▶ ДИСКОВЕ ОТ БЪРЗОРЕЗНА СТОМАНА



	Ø mm			Общ бр. зъби
3815-250-2.0-32-1-04BWS	250	2.0	BWS4	200
3815-315-2.5-32-1-04BW	315	2.5	BW4	250
3815-300-2.5-32-1-04BW	300	2.5	BW4	240
3815-275-2.5-32-1-04BW	275	2.5	BW4	220

▶ ПИЛИ



ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

▶ ВИДЕОЕНДОСКОП VE210



- Подходящ при инспекция на тръби, цилиндрични глави, вентилационни системи и други
- Лесен достъп дори и до най-трудно достъпните места
- Благодарение на цифровото увеличение и най-малките детайли стават видими
- Лесно прехвърляне на видео и снимки на вашия компютър или дори визуализиране на телевизор
- Огледални снимки директно на устройството
- Висока резолюция 3.5" цветен LCD дисплей

▶ ЛУФТОМЕРНИ ПЛАСТИНИ



1544	76	0.03-1.00
1546	80	0.05-1.00
1547	100	0.05-1.00

▶ РЪЧНИ НОЖОВКИ ЛЪК



		Лист ръчна ножовка	
317	432	3906-300-14-100	14
268	150	3906-300-18-100	18
306	470	3906-300-24-100	24
319	300	3906-300-32-100	32


		Часовникарски пили	
2-470-14-0-0			
2-470-14-4-0			
2-470-16-1-0			
		Шлосерски пили	
1-476-04-3-2			
1-473-08-2-2			
1-478-08-1-2			

▶ РОЛЕТКИ КЛАС II



MTG-3-16	3	16	MTS-5-25	5	25
MTG-5-19	5	19	MTS-8-25	8	25
MTB-3-16	3	16	LTS-30	30	16
MTB-5-25	5	25	LTS-50	50	16
MTB-8-25	8	25	LTS-100	100	16

▶ ЪГЛИ



9045-B-200	200	140	
9045-B-250	250	200	
9045-B-300	300	225	
9045-B-400	400	245	
9572-200	200	140	
9572-250	250	175	

▶ ЛАЗЕРЕН ТЕРМОМЕТЪР BLT550

- Безконтактен инфрачервен термометър с лазерен показалец за проверка температурата на двигателя, охлаждаща течност, АС, изгорели газове, машинни части, електрически табла, бойлери и др.
- Температурен диапазон: -50° C +550° C
- Точност: ±1.5% или ±1.5° C
- Обсег на измерване: 12:1
- Резолюция: 0.1° C
- Време за реакция: 500 ms
- Дължина на вълната: 8-14 μm



▶ РЕФРАКТОМЕТЪР ЗА ТЕЧНОСТИ 3046-REF

- Измерва прага на замръзване на етилен и пропилен гликол в охлаждащата система, течността за чистачките, плътността на електролита в батерията/ акумулатора
- Диапазони на измерване: -50° C до 0° C (пропилен гликол) и -50° C до 0° C (етилен гликол), 1.10 до 1.40 kg/l за плътността на акумулаторната киселина, -40° C до -10° C за устойчивостта срещу замръзване на почистваща течност, 5% до 40% за концентрацията на урея (AD Blue)



КЛЮЧОВЕ

▶ РАЗДВИЖЕНИ КЛЮЧОВЕ



	L mm	Капацитет mm
9070 P	158	21
9072 P	257	33
9031	218	28
8072	255	30

▶ КЛЮЧОВЕ ГАЕЧНИ



	Мярка	Размери	Финиш
S10/SH11	К-т	8-19	матирани
S10/SH6	К-т	6-27	матирани
6M/SH12	К-т	6-27	полирани
894M	Бр.	7-135	черни фосфатирани

▶ КЛЮЧОВЕ “ЛУЛА”



	Мярка	Размери	Финиш
2M-	Бр.	6-50	полирани
2M/8T	К-т	6-22	
2M/10T	К-т	6-27	
2M/12T	К-т	6-32	

▶ КЛЮЧОВЕ ЗВЕЗДОГАЕЧНИ



	Мярка	Размери	Финиш
BS20/S10	К-т	8-22	матирани
111M/14T	К-т	6-32	полирани
1952M/10	К-т	8-19	полирани

▶ КЛЮЧОВЕ С ВГРАДЕНА ТРЕСЧОТКА, ПЛОСКИ



	Мярка	Размери	Финиш
S4RM/3T	К-т	8-22	полирани
S4RM/4T	К-т	6-32	
1RM/SH6	К-т	8-17	
1RM	Бр.	6-32	

▶ КЛЮЧОВЕ С ЧУПЕЦА ГЛАВА



	Мярка	Размери	Финиш
4040M-	Бр.	6-27	полирани
4040M/6T	К-т	8-19	

▶ КЛЕЩИ РЕЗАЧКИ **ergo**[®]



	$\frac{L}{\text{mm}}$	
2101G-125IP	125	1.8
2101G-140IP	140	2.0
2101G-160IP	160	2.5
2101G-180IP	180	2.7

▶ КЛЕЩИ УНИВЕРСАЛНИ **ergo**[®]



	$\frac{L}{\text{mm}}$	
2628 G-160	160	2.0
2628 G-180	180	2.5
2628 G-200	200	3.0

▶ КЛЕЩИ ТИП ГАРГА



	$\frac{L}{\text{mm}}$	$\frac{\downarrow}{\uparrow} \text{max}$
8223	210	37
8224	250	45
8225	315	55
8226	400	67

▶ КЛЕЩИ С УДЪЛЖЕНИ ПОЛУОБЛИ ЧЕЛЮСТИ



	$\frac{L}{\text{mm}}$	
2430 G-140 IP	140	1.8
2430 G-160 IP	160	1.8
2430 G-200 IP	200	1.8

▶ КЛЕЩИ ЧИРАЦИ



	$\frac{L}{\text{mm}}$	$\frac{\downarrow}{\uparrow} \text{max}$
2957-250	250	63
2957-300	300	63

▶ ТРЪБНИ КЛЮЧОВЕ



	$\frac{L}{\text{mm}}$	$\frac{\downarrow}{\uparrow} \text{max}$
DOW 175-1	310	1
DOW 175-11/2	420	1 1/2
DOW 175-2	560	2

ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

▶ КЛЕЩИ

	$\frac{L}{\text{mm}}$	
Ел. клещи		
2223 G-150	150	0.5-5
RX 8130	133.5	0.2-1.0



	$\frac{\downarrow}{\uparrow} \text{mm}^2$	
Кримпващи клещи		
CR B 01	0.5-6.00	
CR B 02	1.50-6.00	
CR B 03	1.50-6.00	



▶ ПРЕЦИЗНИ ОТВЕРТКИ

700	
701	
702	
703	
704	



▶ ПИНСЕТИ УНИВЕРСАЛНИ

	$\frac{L}{\text{mm}}$
5471 F-120	120
5471 F-200	200
5471 F-300	300



▶ ТРЕСЧОТКИ НА 1/4"



		$\frac{L}{mm}$	Характеристики
SBS61	145	60 зъба/6° ход	
6950	120	72 зъба/5° ход	
6950SL	120	72 зъба/5° ход; изтънена глава	

▶ ТРЕСЧОТКИ НА 3/8"



		$\frac{L}{mm}$	Характеристики
SBS750	200	60 зъба/6° ход	
7750RN	202	72 зъба/5° ход	
7750SL	205	72 зъба/5° ход; изтънена глава	

▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4"

S160

- 16 части
- 12 бр. 1/4" Шестостенни вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 бр. 1/4" Тречотка, 60° зъба/6° ход
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка Sline с подвижен квадрат, 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Удължител, 75 mm/3"
- 1 бр. 1/4" Гъвкав удължител 150 mm/6"
- 2 бр. Подвижни пластмасови кутии, за съхранение на болтове, резервни части и т.н.



▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/2" И 1/4"

S106

- 106 части
- 12 бр. 1/4" Вложки шестостен: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 бр. 1/4" Вложки шестостен удължени: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 15 бр. 1/2" Вложки шестостен: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
- 9 бр. Вложки шестостен, инчови: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16"
- 4 бр. 1/2" Вложки шестостен ударни: 17, 19, 21, 24 mm
- 4 бр. 1/4" Вложки с крайник Phillips PH 1, 2, 3, 4
- 3 бр. 1/4" Вложки с крайник шлиц 4, 5.5, 7 mm
- 6 бр. 1/4" Вложки с крайник шестостен 3, 4, 5, 6, 8 10 mm
- 3 бр. 1/4" Вложки с крайник Pozidriv PZ 1, 2, 3
- 8 бр. 1/4" Вложки с крайник Torx T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 2 бр. 1/4" Удължители 50 mm/2" и 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка с подвижен квадрат 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Ръкохватка с квадрат на 1/4"
- 2 бр. 1/2" Удължители 125 mm / 5" и 250 mm / 10"
- 1 бр. 1/2" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/2" Вложка шестограм за свещи 21 mm (13/16")
- 1 бр. 1/2" Т-адаптор
- 3 бр. Г-образни ключове шестостен 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 бр. 1/4" Тречотка, 60 зъба/6° ход
- 1 бр. 1/2" Тречотка, 60 зъба/6° ход
- 4 бр. Гаечни ключове с шарнирна глава 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 бр. Звездагаечни ключове 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 бр. Подвижна трисекционна пластмасова кутия, предназначена за съхранение на болтове, гайки, резервни части и т.н.



▶ ТРЕСЧОТКИ НА 1/2"



		$\frac{L}{mm}$	Характеристики
SBS81	270	60 зъба/6° ход	
8150RN-1/2	120	72 зъба/5° ход	
8150-1/2	270	80 зъба/ 4.5° ход	

▶ КОМПЛЕКТ ПРОХОДНИ ВЛОЖКИ И ТРЕСЧОТКА С ЧУПЕЩА ГЛАВА S140T

- 14 части
- 12-стенни проходни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Тречотка проходна с чупеща глава, 72 зъба/ 5° ход
- Удължител проходен, 75 mm



▶ КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4" И 3/8"

S330

- 34 части
- 12 бр. 3/8" Шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- 1 бр. 3/8" Тречотка, 60 зъба/6° ход
- 2 бр. 3/8" Удължители 75 mm/3" и 150 mm/6"
- 1 бр. 3/8" Шарнирно съединение
- 1 бр. 3/8" x 1/4" Държач за крайници
- 2 бр. 3/8" Вложки шестостен за автомобилни свещи: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
- 1 бр. 1/4" Ръкохватка с двукомпонентна дръжка
- 1 бр. 1/4" x 1/4" Държач за крайници
- 3 бр. 1/4" Крайници: прави 4, 5.5, 7 mm
- 4 бр. 1/4" Крайници: PH 1, 2, 3, 4,
- 6 бр. 1/4" Крайници: шестостен 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



S560

- 56 части
- 12 бр. 1/4" 12-стенни вложки 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 бр. 1/4" Шестостенни вложки удължени: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 бр. 1/2" Шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 3 бр. 5/16" Крайници TORX® T 45, 50, 55
- 1 бр. 1/4" Магнитен адаптор
- 2 бр. 1/4" Удължител 50 mm/2" и 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Т-ръкохватка с подвижен квадрат 100 mm/4"
- 1 бр. 1/4" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Ръкохватка с двукомпонентна дръжка
- 1 бр. 1/4" Държач за крайници
- 1 бр. 1/4" Адаптор за крайници
- 2 бр. 1/2" Удължители 125 mm/5" и 250 mm/10"
- 1 бр. 1/2" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/2" Вложка шестограм за свещи 21 mm (13/16")
- 1 бр. 1/2" Т-адаптор
- 1 бр. 1/2" x 5/16 Държач за крайници
- 3 бр. L-образни ключове шестостен 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 бр. 1/4" Тречотка, 72 зъба/5° ход
- 1 бр. 1/2" Тречотка, 72 зъба/5° ход



► МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО СЕРИЯ E72

1472K5 – 5 чекмеджета

1472K6 – 6 чекмеджета

1472K7 – 7 чекмеджета

1472K8 – 8 чекмеджета



ОРАНЖЕВ RAL2009

ЧЕРВЕН RAL3001

СИВ RAL5002

ЧЕРЕП RAL9005

► МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО СЕРИЯ E77

1477K6 – 6 чекмеджета

1477K7 – 7 чекмеджета

1477K8 – 8 чекмеджета

1477K9 – 9 чекмеджета




ОРАНЖЕВ RAL2009


СИВ RAL9022

ЧЕРЕП RAL9005

► АКЕСОАРИ ЗА МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО




BANCO ERGO TOOL MANAGEMENT SYSTEM



СЪЗДАВАТЕ ВАШЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНО МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО В НЯКОЛКО СЪПЪКИ:

- ИЗБИРАТЕ МОДЕЛ НА МОБИЛНОТО РАБОТНО МЯСТО
- ИЗБИРАТЕ ЦВЯТ – СТАНДАРТНИ: ОРАНЖЕВ, СИВ, ЧЕРЕН И ЧЕРВЕН (други цветове - опционално)
- ИЗБИРАТЕ ТОП – КОМПОЗИТЕН, MDF ИЛИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
- ИЗБИРАТЕ ВИД НА ЗАКЛЮЧВАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ
- ДОБАВЯТЕ РАЗЛИЧНИ АКЕСОАРИ
- ПРАВИТЕ ИЗБОР НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ИЛИ ИЗБИРАТЕ ОТ ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ
- ОПРЕДЕЛЯТЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО ИМ ПО ЧЕКМЕДЖЕТАТА
- МАРКИРАНЕ НОМЕРА НА ИНСТРУМЕНТА ВЪРХУ ПОДЛОЖКАТА
- ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ С ВАШЕТО ЛОГО
- ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИРАНОТО ОТ ВАС МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО

Софтуерът визуализира подредването на избраните от вас инструменти в реален размер. Ако се интересувате от BANCO VETMS, моля обърнете се към "Каммартон България", като оторизиран дилър на SNA Europe.



▶ ПНЕВМАТИЧНИ ГАЙКОВЪРТИ



		BAR						
BP815	1/2"	6.3	1/4"	10	320-620	825	7 000	1 150



		BAR						
BP901L	1"	6.3	1/2"	13	2550	3500	3.800	400



		BAR						
BPC813	1/2"	6.3	1/4"	10	407	678	10000	1518



		BAR						
BP814A	1/2"	6.3	1/4"	13	195	244	7000	1600

▶ СПИРАЛЕН ШЛАНГ ЗА ВЪЗДУХ 1/4 - 1/4 10 m ВРН1010А



▶ СТАРТЕРНО/ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ВВС420 И ВВС620

- Зарядно и стартерно за зареждане на оловни акумулатори със свободен електролит (WET, CA, Pb и AGM) с волтаж 12/24 V и стартиране на всякакви видове коли, микробуси и лекотоварни автомобили с ненапълно разредени батерии
- Възможност за избор между нормално и бързо зареждане
- Бърз старт (BOOST), за автомобили на 12 V и 24 V
- Индикация на зареждането и пусковия ток
- Номинална мощност: 20/1000 Ah за ВВС420 и 20/1550 Ah за ВВС620
- Защита срещу претоварване (прекалено подаване на ток към акумулатора), късо съединение и обръщане на полярността между клемите на акумулатора
- Осигурява стартираща мощност при 12 V 400 CA за ВВС420 и 570 CA за ВВС620. Зареждайте с 230 V захранване. Винаги зареждайте 100% преди употреба като стартер



▶ УДАРНИ НАКРАЙНИЦИ С ФУНКЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

		Nm			
BWTB12P100	1/2	100	203		
BWTB12P110	1/2	110	203		
BWTB12P120	1/2	120	203		
BWTB12P135	1/2	135	203		
BWTB12P150	1/2	150	203		
BWTB12P160	1/2	160	203		
BWTB12P175	1/2	175	203		
BWTB12P190	1/2	150	203		
BWTB12P200	1/2	200	203		
BWTB12P90	1/2	90	203		

▶ БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ


	BPHVLP01
BAR	2-2.8
	1/4"
	10
	250
	185



*В комплект с дюзи 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.7 mm и 2.0 mm. Предлага се резервно казанче.

▶ ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСИ

- Стабилна заварена рамка
- Голям индикатор за налягането, разположен на нивото на очите
- Плъзгащо се бутало с вграден в рамката механизъм
- Две V-образни стойки с ръкохватки - обръщат за работа с плоски детайли
- Самоцентриращи се щифтове за позициониране на масата.
- Пневно-хидравличната помпа има две скорости
- Включени са притискащи пуансони, комплектовани с шест (осем) щифта и ударна плоча



▶ КРАН ТИП “ЖИРАФ” 1000 KG BH6FC1000

- Съгъваемо тяло с 4 позиции на фиксиране на повдигащото рамо: 1000, 750, 500 и 250 kg
- Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напompванията с 50%.
- Минимална височина на въвеждане: 88 mm
- Максимална височина на куката: 2000 mm
- Въртящ се лост за напompване във всички посоки



	kg	kg
--	----	----

BH720	20T	152
BH730	30T	189
BH750	50T	301
BH7100	100T	80

▶ КРИКОВЕ ТИП КРОКОДИЛ



BH1S45 е предназначен за повдигане на нископрофилни и тежки превозни средства, като например мотокари - с ножичната част, и високи машини като аграрните машини - с помощта на стъпалото на цилиндъра.

	BH13000	BH1A1500 Алуминиев	BH15000A Дълга база	BH1S45 Ножичен
Капацитет на повдигане (t)	3	1.5	5	4/5
Минимална височина на петата/цилиндъра (mm)	90	82	150	65/350
Максимална височина на повдигане (mm)	552	375	570	406/710
Дължина (mm)	820	567	1354	680
Брой напompвания до максимално повдигане	+/- 10	6	65	20
Диаметър на петата (mm)	119	98	107	90
Размери (mm)	200x710x390	567x145x255	375x1354x190	1194x680x212
Тегло (kg)	50.5	12	89	42

▶ КРИКОВЕ БУТИЛКОВИ



	kg	mm	mm
--	----	----	----

BH42	2000	172	372
BH45	5000	212	468
BH410	10000	220	483
BH415	15000	231	498
BH420	20000	241	521
BH430	30000	244	492

▶ ПОДПОРИ



	kg	mm	mm	Доставят се:
--	----	----	----	--------------

BH33000	3000	300	435	2 броя в комплект
BH36000	6000	400	620	2 броя в комплект
BH3ND8000	8000	385	600	1 брой
BH3ND12000	12000	345	515	1 брой
BH3ND16000	16000	480	720	1 брой
BH3ND20000A	20000	825	1150	1 брой
BH3AL2500	2500	269	390	2 броя в комплект

▶ ПНЕВМАТИЧЕН СТОЛ С ЧЕКМЕДЖЕТА И ТАВИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ BLE300



- Регулиране на височината на стола от 435 mm до 555 mm
- Товароносимост: до 136 kg

▶ ЗЕГЕР КЛЕЩИ




Прави на затваряне	2800-140		Прави на отваряне	2900-140	
	3-10	2800-150		12-25	2900-150
	2800-180	19-60		2900-180	19-60
	2800-225	40-100		2900-215	40-100
	2800-300	85-165		2900-300	85-165

▶ ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ФЕНЕР / ЛАМПА В ЕДНО BLTFC1

- 1 COB LED лампа, 1 SMD LED фенер, 180-220 лумена



▶ ОГЛЕДАЛО ТЕЛЕСКОПИЧНО 5515T-52



▶ ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮЧОВЕ СЪС СКАЛА

- Точност: ± 4% (св)
- 24-36 зъба/10⁰-15⁰ ход



	□	Nm
7445-20	1/4"	4-20
7445-100	3/8"	20-100
7445-100A	1/2"	20-100
7445-340	1/2"	60-340
7445-800	3/4"	150-800

▶ ПЛАСТМАСОВ КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ



	mm	mm	mm	mm	kg	kg
4750РТВ50	480	280	270	27	20	2.72
4750РТВ60	575	274	295	37	22	3.31

▶ СКОБИ ЗА ЛАГЕРИ



	Обхват mm	Дълбочина mm	max Nm	max KN	mm
Двураменни					
4543-1	10-60	40	18	10	M8X85
4543-2	10-70	74	20	12	M8X85
4543-3	10-90	84	24	20	M10X105
Трираменни					
4543-10	10-60	40	20	12	M8X85
4543-20	10-70	74	21	13	M8X85
4543-30	10-90	84	40	25	M10X105

▶ МУЛТИПЛИКАТОРИ



- Точност: ± 4%

	□	Nm	□
9505-1700	3/4" 1"	340-1700	5:1
9525-1700	1/2" 1"	68-1700	25:1
9605-6000	3/4" 1.1/2"	1200-6000	5:1
9625-9500	3/4" 1.1/2"	380-9500	25:1
8905S-1000	1/2" 3/4"	200-1000	5:1
9505S-3000	3/4" 1"	600-3000	5:1
9515S-3000	1/2" 1"	200-3000	15:1
9675S-6000	1/2" 1.1/2"	80-6000	75:1

▶ **ОТВЕРТКИ ШЛИЦ**



BE-8010	0.4	2.5	60	20x122	182
BE-8020	0.5	3.0	60	20x122	182
BE-8030	0.6	3.5	75	20x122	197
BE-8040	0.8	4.0	100	20x122	222
BE-8150	1.0	5.5	100	27X122	222

▶ **PHILIPS ОТВЕРТКИ**



BE-8600	PH 0	60	20x122	182
BE-8610	PH 1	75	27x122	197
BE-8620	PH 2	100	36x122	222

▶ **ОТВЕРТКА ЗА НАКРАЙНИЦИ**



BE-8577	1/4"	118	36x122	240
---------	------	-----	--------	-----

▶ **ОТВЕРТКИ ЗА НАКРАЙНИЦИ С ЧУПЕЦА СЕ ДРЪЖКА**



808050P	1/4"	135	260	4,5 5,5	PH 1 PH 2	PZ 1 PZ 2
---------	------	-----	-----	------------	--------------	--------------

▶ **КОМПЛЕКТИ КОМБИНИРАНИ НАКРАЙНИЦИ**



59/ S31B	PH1 3xPH2 PH3 2xPH2G	PZ1 3xPZ2 PZ3	T10 3xT15 3xT20 2xT25 T27 T30	0.5x3.0 0.6x4.5 0.8x5.5	3.0 4.0 5.0 6.0	1/4"- 1/4"- 60 mm
-------------	-------------------------------	---------------------	--	-------------------------------	--------------------------	-------------------------

▶ **ДЪРЖАЧИ ЗА НАКРАЙНИЦИ**



KR653	1/4"	1/4"	-	60	Универсални
KM653-QR	1/4"	1/4"	14	60	Магнитни
KM653	1/4"	1/4"	10	60	

▶ **ОТВЕРТКА СЪС СМЕНЯЕМИ НАКРАЙНИЦИ**



BE-8572	1x5.5x100 1.2x6.5x100	PH1; PH2 PZ1; PZ2 T10; T15
---------	--------------------------	----------------------------------



▶ **КОМПЛЕКТ УДАРНИ ОТВЕРТКИ**



BE-9881TB	0.6x3.5x75 0.8x4.5x100 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125	PH1x75, PH2x100
-----------	---	-----------------

▶ **НАКРАЙНИЦИ ЗА ОТВЕРТКИ**



59S/0.6-3.5	0.6-3.5
59S/0.6-4.5	0.6-4.5
59S/1.0-5.5	1.0-5.5
59S/1.2-8.0	1.2-8.0
59S/1.6-9.0	1.6-9.0



59S/T4	T4
59S/T8	T8
59S/T10	T10
59S/T27	T27
59S/T50	T50



59S/PH0	0
59S/PH1-IP	1
59S/PH2-IP	2
59S/PH3	3
59S/PH4	4



59S/PZ0	0
59S/PZ1-IP	1
59S/PZ2-IPB	2
59S/PZ3	3
59S/PZ4	4

▶ ЧУКОВЕ



Видове	Дължина mm	Дължина mm	Дължина mm
Шлосерски	481-100	260	100
	481-500	300	2500
Дърводелски	481-1500	385	1500
	485	308	600

▶ ПРОБОЙНИЦИ



Размери	Размери
3734S/6	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8
3736S/6	125x10x12
	150x12x16
	120x10x4
	125x10x5
	120x10x3;
	150x12x4

▶ ЕКСТРАКТОРИ



Размери	Размери	Резба
1435/5	50	M 3-6
	57	M 6-8
	65	M 8-11
	70	M11-14
	80	M14-18

▶ НОЖИЦИ ЗА ЛАМАРИНА



Капацитет	Капацитет	Капацитет
MA225	250	0.8-1.2
583D	280	0.6-1.2
584D	280	0.6-1.2

▶ СТЯГИ



Усилие, kg	Усилие, kg	Усилие, kg
QCG-150	150	до 125
QCS-300	300	до 300
QCB-900	900	до 200
QCB-1250	1250	до 200

▶ КОМПЛЕКТИ Г-ОБРАЗНИ КЛЮЧОВЕ

Размери	Размери	Размери
1998M/8R		2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
BE-9785		0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
BE-9770		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
BE-9575		T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
BE-8675		TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40



▶ НОЖОВЕ



► ИСКРОНЕОБРАЗУВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ



Инструменти от Мед Берилий или Алюминий Бронз
Повече от 1 300 продукта:

- Ключове
- Вложки и аксесоари
- Отвертки
- Клещи
- Чукове
- Ударни инструменти
- Строителни инструменти



► ИНСТРУМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



- Отвертки
- Накрайници
- Мобилни работни места и аксесоари
- Измервателни инструменти
- Пинсети



► ИЗОЛИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ ДО 1000 V



Произведени и тествани в съответствие с IEC609000:

- Отвертки
- Клещи
- Ключове
- Вложки и аксесоари
- Други изолирани инструменти



► ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА






- Ключове
- Вложки и аксесоари
- Отвертки
- Клещи
- Инструменти за рязане
- Ударни инструменти
- Измервателни инструменти
- Динамометрични инструменти
- Аксесоари






▶ ЛОЗАРСКИ НОЖИЦИ ЗА РЯЗАНЕ НА КЛОНКИ



	 mm	 mm
PG-12	20	210
P121-18-F	15	180
P121-20-F	20	200
P121-23-F	25	230




▶ ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ ЗА СЪЧКИ




	 mm	 mm
P140-F	35	600



▶ ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА



	 mm	 mm
P108-20-F	20	200
P108-23-F	25	230


▶ ГРАДИНАРСКИ ДИСТАНЦИОННИ НОЖИЦИ



	 mm	Въже
P34-27A	30	5 m
P34-37	40	5 m


▶ ПНЕВМАТИЧНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА



	 mm	 mm	BAR	 /min	 g
9210	30	255	10	80	700

▶ НОЖИЦИ ЗА БРАНЕ



	 mm	 mm
P128-19-BULK30	6	190

▶ ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ ЗА ХРАСТИ



	 mm
P59-25-F	580



▶ ЛОЗАРСКА НОЖИЦА С ВЪРТЯЩА СЕ ДРЪЖКА



			 mm	 mm
PG-R-M2-F	M	2	20	205







▶ ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ ЗА ТРЕВА



	 mm
GS-76	355

▶ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА



	 mm	 mm	 g		 g
BCL21	35	260	850	Li-ion	670

▶ ОВОЩАРСКИ ТРИОНИ



Видове	Дължина (mm)	Свойства
396-LAP	190	сгъваеми
396-NP	190	
349	300	несгъваем

▶ БРАДВИ

Приложение



Видове	Дължина (mm)	Тегло (g)
MES-3.0-900	900	3500
SUS-2.0-800	800	2400
FGS-1.6-810	800	2200
FCP-2.3-860	850	3000
HGPS-0.6-360	360	800
HGPS-1.0-400	400	1250

▶ ДЖАГИ



Видове	Дължина (mm)	Тегло (g)
SE-15-24	610	51
SE-15-30	760	51
SE-15-32	810	51
SE-15-36	910	51



ДРУГИ

▶ ТРИОНИ

Видове	Видове	Дължина (mm)
Ръчни триони	NP-16-U7/8-NP	400
	NP-22-U7/8-NP	550
Трион пасвател	PC-10-DTF	250
Трион злодейка	NP-12-COM	300



▶ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ

LS-COMBINESS

4-154-08-2-2



SHARP-X

168-COMBI-5.5-69



▶ ЦИРКУЛЯРНИ ДИСКОВЕ ЗА ДЪРВО


Видове	Диаметър (mm)	Отвор (mm)	Зъби
8501-17	210	30	20
8501-22	230	30	20
8501-28	250	30	24
8501-30	300	30	30





www.bahco.com

“SNA Europe” е един от най-големите Европейски производители на ръчни инструменти и консумативи. Ние проектираме и произвеждаме продукти, отговарящи на нуждите и на най-взискателните ни клиенти. Ние сме новатори от вече повече от 160 години. През това време въведохме някои от най-иновативните инструменти и консумативи в света, разпространявани чрез наши дистрибутори, с които сме изградили дългосрочни партньорства.



София 1220, ул. “Илиенско шосе” 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg

София 1220

ул. “Илиенско шосе” 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000

ул. “Фантазия” 33
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Габрово 5300

бул. “Могилъв” 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. “Голямоконарско шосе” 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250

ул. “Авксентий Велешки” 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. “Индуриален”, ул. “Промишлена”
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Благоевград 2700

ул. “Пейо Яворов” 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000

ул. “Девня” 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. “Христо Смирненски” 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000

ж.к. Тракия, бул. “Освобождение” 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800

бул. Стефан Караджа 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. “Сеновоза” 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Бургас 8000

ул. “Пети километър” 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Враца 3000

ул. “Илинден” 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. “Индуриална” 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000

бул. “Липник” 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
ruse@kammarton.com

Смолян 4700

ул. “Спартак” 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. “България” 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg

