


НОВИЯТ GESIPA® IBIRD® PRO

iBird® Pro е най-новият инструмент в серията **GESIPA® Pro** и може да бъде свързан в мрежа със смартфон, таблет или компютър чрез приложение. Благодарение на изключително лесното свързване, получавате цялата необходима информация с един поглед. **iBird® Pro** включва сигнален звук за визуализиране на процесите на занитване.



СВЪРЗВАНЕ

iBird® Pro се свързва лесно благодарение на QR кода на инструмента. Просто сканирате QR кода с приложението **GESIPA®**, който е приложен при доставката и **iBird® Pro** автоматично се свързва с вашето устройство. Приложението е достъпно за смартфони, планшети и персонални компютри за устройства с Android и за iOS устройства. **iBird® Pro** може да бъде свързан към три устройства едновременно.



АСИСТЕНТ ПРИ ПРОЦЕСА НА НАСТРОЙКА

Софтуерът за оптимизиране процеса на настройка се прилага като **допълнителна опция**. Той помага на операторите да коригират настройките и да оценяват процеса на занитване. Ако се фиксира неизправност, в приложението се генерира светлинно съобщение.

ПЪЛЕН КОНТРОЛ

Така имате цялата необходима информация с един поглед! Приложението **GESIPA® iBird® Pro** показва статуса на процеса, чете брояча и дава допълнителна информация, например колко дълго ще издържи батерията или кога трябва да се изпразни контейнера, колко нитове са монтирани на ден и т.н. Съвети и трикове за работа с **iBird® Pro**, бърз достъп до инструкциите за експлоатация - директно, с лекота и на всяко място с приложението **iBird® Pro**! Имате достъп по всяко време до илюстрирани инструкции за поддръжка, също така в приложението се показват и съобщенията.






ИНДУСТРИЯ 4.0 С IBIRD® PRO

Известни като индустрия 4.0, това са интелигентни цифрово - мрежови системи, внедрени в производството. Целта е да се гарантира, че то е самоорганизирано и независимо от субектите. С тази цел GESIPA® разработи **iBird® Pro**. **iBird® Pro** е акумулаторен инструмент с възможност за свързване в мрежа със смартфони, планшети или IT инфраструктурата на клиента чрез WiFi или Bluetooth с безплатното приложение GESIPAR. Тази възможност за работа в мрежа предоставя редица допълнителни ползи като например - мониторинг на процесите на занитване, следене безопасността на работа, индикатори за състоянието и статуса на инструмента, както и бърз и лесен достъп до инструкции за поддръжка и ремонт. В крайна сметка това води до оптимизиране на производството и чувствително понижаване на себестойността му.



Инструмент	Номер за поръчка	Мощност N	Ход mm	Напрежение	Капацитет на батерията	Тегло kg	Доставят се с:
------------	------------------	-----------	--------	------------	------------------------	----------	----------------

Попнитове

 AccuBird	1434898 с 1 батерия 1457235 с 2 батерии	10 000	20	14.4 V Li-Ion DC Мотор	1.3 Ah - 1434921 2.6 Ah - 1457269 Зарядно: 1457282	2.0	• Дюзи 17/24 17/27 17/29 17/32 • 1 или 2 батерии • Зарядно
 AccuBird Pro	1435447 с 1 батерия 1452365 с 2 батерии	10 000	25	18.0 V Li-Ion DC Мотор Безчетков	2.1 Ah - 1457641 Зарядно: 1457642	2.0	• Дюзи 17/24 17/27 17/29 17/32 • 1 или 2 батерии • Зарядно
 PowerBird	1457186 с 1 батерия 1457190 с 2 батерии	14 000	20	14.4 V Li-Ion DC Мотор	1.3 Ah - 1434921 2.6 Ah - 1457269 Зарядно: 1457282	2.2	• Дюзи 17/32 17/36 17/40 17/45 • 1 или 2 батерии • Зарядно
 PowerBird Pro	1450810 с 1 батерия 1450814 с 2 батерии	15 000	25	18.0 V Li-Ion DC Мотор Безчетков	2.1 Ah - 1457641 Зарядно: 1457642	2.0	• Дюзи 17/32 17/36 17/40 17/45 • 1 или 2 батерии • Зарядно
 PowerBird Pro GE	1457636 с 1 батерия 1457640 с 2 батерии	20 000	25	18.0 V Li-Ion DC Мотор Безчетков	2.1 Ah - 1457641 Зарядно: 1457642	2.0	• Дюзи 17/32 17/36 17/40 17/45 • 1 или 2 батерии • Зарядно

Нит-гайки

 FireBird	1457414 с 1 батерия 1457413 с 2 батерии	13 000	5.5	14.4 V Li-Ion DC Мотор	1.3 Ah - 1434921 2.6 Ah - 1457269 Зарядно: 1457282	2.1	• Дорници и капачки за дорници М6, М4, М5 • Г-образен ключ • Гаечен ключ SW 24/27 • 1 или 2 батерии • Зарядно
 FireBird Pro	1524639 с 1 батерия 1524712 с 2 батерии	15 000	10	18.0 V Li-Ion DC Мотор Безчетков	2.1 Ah - 1457641 Зарядно: 1457642	2.3	• Дорници и капачки за дорници М6, М4, М5 • Г-образен ключ • Гаечен ключ SW 24/27 • 1 или 2 батерии • Зарядно
 FireBird Pro GE	1450841 с 1 батерия 1524713 с 2 батерии	20 000	10	18.0 V Li-Ion DC Мотор Безчетков	2.1 Ah - 1457641 Зарядно: 1457642	2.3	• Дорници и капачки за дорници М6, М8, М10 • Г-образен ключ • Гаечен ключ SW 24/27 • 1 или 2 батерии • Зарядно



Всички машини са с 2 години гаранция!
Батериите са с гаранция 6 месеца!

Легенда:

- A Алюминий
- S Стомана
- X Необходим е специален накрайник / преходник
- Y С допълнителни аксесоари може да се разшири работния диапазон
- Всички материали

	2.4	3.0	3.2	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	8.0
AccuBird, AccuBird Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PowerBird, PowerBird Pro, PowerBird Pro GE	X	X	Y	Y	●	●	●	●	A
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M11		
FireBird, FireBird Pro	●	●	●	●	AS	A	●	●	●
FireBird Pro GE	●	●	●	●	●	●	AS	●	●

Инструмент	Номер за поръчка	Консумация на въздух	Мощност N	Ход mm	Тегло kg	Доставят се с:
Попнитове						
 TAURUS 1	1457665	1.0 l за нит	5 500 при 6 bar	15	1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Дюзи 17/18, 17/20 и 17/22 • Гаечни ключове SW12/14, SW 14/17 • Машинно масло 100 ml • Съд за машинно масло • Инструкция, информация за поддръжка и схема за резервните части
 TAURUS 2	1457771	2.3 l за нит	11 000 при 6 bar	18	1.6	<ul style="list-style-type: none"> • Дюзи 17/24, 17/27, 17/29 и 17/32 • Гаечни ключове SW12/14, SW 14/17 • Машинно масло 100 ml • Съд за машинно масло • Инструкция, информация за поддръжка и схема за резервните части
 TAURUS 3	1457871	4.8 l за нит	18 000 при 6 bar	25	1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Дюзи 17/36, 17/40 и 17/45 • Гаечни ключове SW12/14, SW 14/17 • Машинно масло 100 ml • Съд за машинно масло • Инструкция, информация за поддръжка и схема за резервните части
 TAURUS 4	1457964	4.8 l за нит	23 000 при 6 bar	19	2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Дюзи 17/36, 17/40 и 17/45 • Гаечни ключове SW12/14, SW 14/17 • Машинно масло 100 ml • Съд за машинно масло • Инструкция, информация за поддръжка и схема за резервните части

Нит-гайки						
 FireFox 1F	1458198	1 - 2 l за гайка	12 500 при 6 bar	7.5	1.96	<ul style="list-style-type: none"> • Дорници M3, M4, M5, M6 • Капачки за дорници M3, M4, M5, M6 • Гаечни ключове SW 24/27 • Машинно масло 100 ml • Съд за машинно масло • Инструкция, информация за поддръжка и схема за резервните части
 FireFox 2F	1451045	4 l за гайка	22 000 при 6 bar	10	2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Дорници M4, M5, M6, M8 • Капачки за дорници M4, M5, M6, M8 • Г-образен ключ шестостен SW 4 • Гаечни ключове SW 24/27 • Машинно масло 100 ml • Съд за машинно масло • Инструкция, информация за поддръжка и схема за резервните части

За всички пневматични машини присъединителната връзка е \varnothing 6 mm (1/4").
За всички пневматични машини работното налягане е мин. 5 bar - макс. 7 bar.

Легенда:

- A Алюминий
- S Стомана
- Всички материали




Таблица за избор на дюзи

Машина	Дюзи	Брой при еднократно зареждане на батерията	Ø mm											
			2.4	3.0	3.2	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	8.0			
AccuBird Ø 2.4 - 6.0	17/18 - 1434976	1500	A											
	17/24 - 1434955	800		A / S / SS	A / S / SS	A								
	17/27 - 1434973	700				S								
	17/29 - 1434974	SS 650 / A 550				SS	A	A						
	17/32 - 1434975	450					S	S						
	17/36 - 1434977	SS 350 / A 250					SS	SS	A					
AccuBird Pro Ø 2.4 - 6.0	17/18 - 1434976	1800	A											
	17/24 - 1434955	1100		A / S / SS	A / S / SS	A								
	17/27 - 1434973	1000				S								
	17/29 - 1434974	SS 950 / A 850				SS	A	A						
	17/32 - 1434975	750					S	S						
	17/36 - 1434977	SS 550 / A 400					SS	SS	A					
PowerBird Ø 4.8 - 8.0	17/29 - 1434974	700					A	A						
	17/32 - 1434975	700					S	S						
	17/36 - 1434977	600					SS	SS	A					
	17/40 - 1434999	300								S				
	17/45 - 1434860	A 450 / S 250 / A 350									A / S	A		
PowerBird Pro Ø 4.8 - 8.0	17/32 - 1434975	1000					S / A	S / A						
	17/36 - 1434977	SS 700 / A 650					SS	SS	A					
	17/40 - 1434999	500								S				
	17/45 - 1434860	A 550 / S 450 / A 500									A / S	A		
PowerBird Pro GE Ø 4.8 - 8.0	17/32 - 1434975	1800					S / A	S / A						
	17/36 - 1434977	SS 1600 / A 1000					SS	SS	A					
	17/40 - 1434999	650								S				
	17/45 - 1434860	A 600 / S 550 / A 550									A / S	A		
TAURUS 1 Ø 2.4 - 4.0 TAURUS 2 Ø 4.0 - 6.0 TAURUS 3 Ø 4.8 - 6.4 TAURUS 4 Ø 4.8 - 8.0	17/18 - 1434976		A											
	17/20 - 1434994			A / C										
	17/22 - 1435018			A / C / S / SS										
	17/24 - 1434955			A / C / S / SS	A / C / S / SS	A / C								
	17/27 - 1434973					S / A								
	17/29 - 1434974					SS	A	A						
	17/32 - 1434975						S / A	S / A						
	17/36 - 1434977						SS	SS	A					
	17/40 - 1434999									S	A			
	17/45 - 1434860										S / A / SS	A		

Таблицы за избор на дорници и капачки за дорници

Машина	Дорници / Капачки за дорници	Материал	Брой при еднократно зареждане на батерията
FireBird M3-M10	M3 1435052 / 1435065	A / S / SS	A 500 / S 450 / SS 450
	M4 1435055 / 1435066	A / S / SS	A 450 / S 400 / SS 400
	M5 1435056 / 1435067	A / S / SS	350
	M6 1435059 / 1435068	A / S / SS	A 350 / S 250 / SS 250
	M8 1435063 / 1435069	A / S	A 300 / S 150
	M10 1435064 / 1435070	A	250
	FireBird Pro M3-M10	M3 1436211 / 1436218	A / S / SS
M4 1436212 / 1436219		A / S / SS	A 1100 / S 1000 / SS 1000
M5 1436213 / 1436220		A / S / SS	A 950 / S 900 / SS 900
M6 1436214 / 1436221		A / S	A 900 / S 800
M8 1436215 / 1436222		A / S	A 850 / S 550
M10 1436216 / 1436223		A	750

Легенда:

S	Стомана	A	Алуминий
SS	Неръждаема стомана	C	Мед

Машина	Дорници / Капачки за дорници	Материал	Брой при еднократно зареждане на батерията
FireBird Pro GE M3-M12	M3 1436211 / 1436218	A / S / SS	A 1200 / S 1100 / SS 1100
	M4 1436212 / 1436219	A / S / SS	A 1100 / S 1000 / SS 1000
	M5 1436213 / 1436220	A / S / SS	A 950 / S 900 / SS 900
	M6 1436214 / 1436221	A / S / SS	A 900 / S 800 / SS 800
	M8 1436215 / 1436222	A / S	A 850 / S 550
	M10 1436216 / 1436223	A / S / SS	A 750 / S 500 / SS 500
	M12 1436217 / 1436224	S	300
FireFox 1F M3-M6 FireFox 2F M3-M12	M3 1436211 / 1436218		
	M4 1436212 / 1436219		
	M5 1436213 / 1436220		
	M6 1436214 / 1436221		
	M8 1436215 / 1436222		
	M10 1436216 / 1436223		
M12 1436217 / 1436224			



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700
 ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Бургас 8000
 ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Варна 9000
 ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Враца 3000
 ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Габрово 5300
 бул. "Могилъв" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Нови Пазар 9900
 ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Плевен 5800
 ул. "Индуриална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Пловдив 4000
 бул. "Голямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Русе 7000
 бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Свищов 5250
 ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Сливен 8800
 бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Смолян 4700
 ул. "Спартак" 25
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Стара Загора 6000
 кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Троян 5600
 ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Хасково 6300
 бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com