

ПРОМОЦИЯ ПРОЛЕТНИ ИЗЛОЖЕНИЯ

2019



www.kammarton.com

www.toolshop.bg



СЪДЪРЖАНИЕ



РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ	4
ЛОКАТОРИ И ПРИЕМНИЦИ	5
ПОМПИ	6

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА



ИНСТРУМЕНТИ	8
КОМПРЕСОРНО ОБОРУДВАНЕ	13
БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТИ	14
БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА	15
ТЕХНИКА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ	18
СИСТЕМИ И СТОПЕРИ ЗА ТРЪБИ	22
МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ	23
ЗАВАРЯВАНЕ	24
ГЕНЕРАТОРИ	25
МАШИНИ ЗА РАБОТА С ВОДА ПОД ВИОКО НАЛЯГАНЕ	26
ПОВДИГАНЕ НА ТОВАРИ	27
РАБОТНИ ОБЛЕКЛА	28
РАБОТНИ ОБУВКИ	29
ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА И ОЧИТЕ	30
ШКАФОВЕ И РАБОТНИ МАСИ	31
ПРОЖЕКТОРИ	32

ТЕХНОМЕБЕЛ



НОЖОВЕ	34
МЕХАНИЧНИ ТАКЕРИ	35
ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ	36
ПИСТОЛЕТИ ЗА ЛЕПИЛА	40
ШКУРКИ	42
ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА	43
БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА ЗА МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО	46
ОПАКОВАНЕ И СКЛАДОВА ТЕХНИКА	48





СЕКАЧКИ ЗА КАБЕЛИ С ТРЕСЧОТЕН МЕХАНИЗЪМ СЕРИЯ RC*



- Специално извити остриета с шлифована повърхност, изработени от висококачествена стомана със специално покритие за удължаване на времето за експлоатация на острието.
- Здрава конструкция с удароустойчиви дръжки за тежки натоварвания.
- Уникалният тресчотен механизъм осигурява лесно рязане на порции.
- Отключване на острието за освобождаване на ножовете по всяко време на цикъла на рязане.
- Заклучващ механизъм за обезопасяване на инструмента, когато не се използва.
- Затворена пружина, защитена от замърсяване или загуба по време на употреба.
- Лека и компактна конструкция за ергономична употреба.



РЪЧЕН ХИДРАВЛИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ RE 60-MLR



- 60 KN Хидравлична изходяща мощност и 18 mm ход за лесно захващане на кабелни обувки до 300 mm² и мед и 240 mm² алуминий.
- Патентована система за бързо достигане до материала с един ход - RIDGID® RapidAdvance System™.
- Вграден клапан за освобождаване на налягането сигнализира при достигане на максималната сила и завършване на пресоването.
- Глава въртяща се на 330° за максимална гъвкавост и лесен достъп в тесни пространства.
- Системата за бързо освобождаване позволява бързото смяна между различните размери.
- Лек и компактен размер, удобен за пренасяне и използване с лекота.
- Намаленото усилие в ръкохватката при натиск редуцира умората в ръката на оператора.
- Гумирани дръжки за превъзходен комфорт и контрол.
- Идеален за използване на строителни обекти с ограничен достъп до електрозахранване.
- Най-добрият в класа си с размери: дължина 425 mm и тегло 2.8 kg.



Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА НАЛИЧНИ КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ

Локаторите и приемниците на **RIDGID** разполагат с лесен за използване визуален картографски дисплей, който ви позволява да намерите линиите на вече налични комунални системи. Използвайте в комбинация с SeeSnake® камера, снабдена със сонда с предавател, който показва местоположението на главата на камерата по време на инспекция. Или с линеен предавател, за да намерите комунални системи намиращи се под земята. Тези локатори могат също така да откриват сонди с поплавък чрез предаватели с дистанционно управление или прикрепени към кабела на каналопочистващата машина.

ЛОКАТОР SR-24

за честоти от 10 Hz до 35 kHz
с Bluetooth® and GPS



ЛОКАТОР SR-60

за честоти от 10 Hz до 490 kHz



ЛОКАТОР SR-20

за честоти от 10 Hz до 35 kHz



ЛОКАТОР ST-33Q

за честоти от 10Hz до 490kHz
*с мощност до 10 W + линеен
предавател и Bluetooth®



ЛИНЕЕН ПРЕДАВАТЕЛ

ST-305 - 5W

Позволява Ви да активирате метални
линии за проследяване с локатор чрез
директно свързване както и
индуктивно 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
и 93 kHz.



ИНДУКТИВНА СИГНАЛНА

СКОБА SeekTech

Позволява на потребителя да
приложи сигнал към кабел или
тръба, когато не е възможно
директно свързване.



А-РАМКОВ ЛОКАТОР FR-30

С ПРИЕМНИК FT-103

за откриване на изолирани
проводници под земята.



МАГНИТЕН ЛОКАТОР MR-10


за бързо откриване на заровени метали.
Функцията AutoNull изолира
смушението от близки метални
предмети, като автомобили или огради.





ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА WITA DELTA MIDI 40-25 180

151 лв.



Технически характеристики

Максимален напор H
Максимален дебит Q
Мощност
Захранващо напрежение
Клас на защита
Околна температура
Температура в системата
Макс. системно налягане
Присъединяване
Инсталационна дължина
Тегло
ЕЕI индекс на енергийна ефективност
Функции

4.0 m
 2.8 $Q\ m^3/h$
 3 - 23 W
 1 x 230 V, 50 Hz
 IP 42
 0°C до +40°C
 +5°C до +110°C
 10 bar
 DN 25 / 1 1/2"
 180 mm
 2.5 kg
 $\leq 0,18\ ErP2015+$
 • 4 работни режима постоянна крива
 • 4 работни режима пропорционално налягане
 • програма за обезвъздушаване
 • заключване на клавиатурата
 • режим лято

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ДДС.






**АКУМУЛАТОРЕН ТЪГЛОШЛАЙФ 230 mm
M18FLAG230XPDB-121C**

- Най-лекият и добре балансиран акумулаторен тъглошлайф на 230 mm
- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията.
Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Система FIXTEC за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
- Дискава спирачка
- Антивибрационна дръжка

Номер за поръчка	MIWK-3189
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 12.0 Ah
Обороти на празен ход	6600 min ⁻¹
Диаметър на режещия диск	230 mm
Дълбочина на рязане	65 mm
Резба на шпиндела	M14
Тегло	5.3 kg

Комплектовка: Машина, куфар, батерия и зарядно устройство

**1 400 лв.**

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ 125 mm M18CAG125X-0



350 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Система FIXTEC за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
- Функция Line lock - предотвратява случайно включване на машината

Номер за поръчка	MIWK-2084
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion
Обороти на празен ход	8500 min ⁻¹
Диаметър на режещия диск	125 mm
Дълбочина на рязане	33 mm
Резба на шпиндела	M14
Тегло	2.5 kg

АКУМУЛАТОРНА БЪРКАЛКА ЗА СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ M18FPM-0X



450 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- 16 различни позиции на дръжката (180°)

Номер за поръчка	MIWK-3323
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion
Обороти на празен ход	0-550 min ⁻¹
Брой степени	8
Резба на шпиндела	M14
Макс. диаметър на бъркалката	120 mm
Макс. обем на смесване	20 l
Тегло	2.5 kg





АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ M12FDD-602X



- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- По-лек и компактен

Номер за поръчка	MIWK-2904
Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 6.0 Ah
Въртящ момент	44 Nm
Обороти на празен ход	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Капацитет на патронника	13 mm
Степени	2
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	35 mm
Макс. диаметър на пробиване (метал)	13 mm
Тегло с батерия	1.5 kg

Комплектовка: Куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



550 лв.

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ С ПРИСТАВКИ M12BDDXKIT -202C

Номер за поръчка	MIWK-2034
Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 2.0 Ah
Брой степени	2
Обороти на празен ход	0 - 400; 0 - 1500 min ⁻¹
Въртящ момент	32 Nm
Обхват на патронника	10 mm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)	25 mm
Макс. диаметър на пробиване (метал)	10 mm
Тегло	1.2 kg

Комплектовка: машина, куфар, 3 приставки, 2 батерии и зарядно устройство



450 лв.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ M18V9



435 лв.

- Подходяща за всички машини M18™ на Milwaukee
- Индикатор, показващ заряда в батерията

Номер за поръчка	MIWK-2327
Напрежение	18 V
Капацитет	Li-Ion, 9.0 Ah

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ M18HB12



515 лв.

- Подходяща за всички машини M18™ на Milwaukee
- Индикатор, показващ заряда в батерията

Номер за поръчка	MIWK-3241
Напрежение	18 V
Капацитет	Li-Ion, 12.0 Ah

КОМПЛЕКТ УДАРНИ НАКРАЙНИЦИ, 32 ЧАСТИ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

Номер за поръчка MIWK-3045

- Накрайници 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm
- 1 x магнитен държач 73 mm



35 лв.

КОМПЛЕКТ УДАРНИ НАКРАЙНИЦИ, 48 ЧАСТИ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

Номер за поръчка MIWK-2809

- Накрайници 25 mm: 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x шестостен 4 mm / 1 x шестостен 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5
- Накрайници 50 mm : 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30;
- Накрайници 90 mm: 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25
- Свредла за метал: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 x магнитен държач 60 mm



55 лв.

ШЛАЙФ ЕКСЦЕНТРИКОВ ПНЕВМАТИЧЕН


392 лв.

Номер за поръчка	237550108
Модел	ROS156-F1
Абразивен диск	Кръгъл 150 mm
Шланг	3/8 inch
Вибрация ISO 28927	3.47 m/s ²
Тегло	0.87 kg
Консумация на въздух при 100% интензивност	450 l/min
Резбова връзка	1/4 G (R)
Скорост	9500 r/min
Височина / Дължина	99 / 211 mm
Ниво на шума ISO 15744	74 dB (A)
Резба на шпиндела	5/16×24 UNF
Ексцентрик	5 mm

ШЛАЙФ ЕКСЦЕНТРИКОВ ПНЕВМАТИЧЕН ЗА ЦЕНТРАЛНА АСПИРАЦИЯ


399 лв.

Номер за поръчка	237550207
Модел	ROS156C-F1
Абразивен диск	Кръгъл 150 mm
Шланг	3/8 inch
Вибрация ISO 28927	3.47 m/s ²
Тегло	0.89 kg
Консумация на въздух при 100% интензивност	450 l/min
Резбова връзка	1/4 G (R)
Скорост	9500 r/min
Височина / Дължина	99 / 219 mm
Ниво на шума ISO 15744	77 dB (A)
Резба на шпиндела	5/16×24 UNF
Ексцентрик	5 mm

МАРКИРАЩИ ВРЪХЧЕТА - 8 mm / 4 броя


3.60 лв.

Номер за поръчка	203400205
Комплект от 4 маркиращи върха за точно определяне на мястото за пробиване.	

КОМПЛЕКТ ДЪРВЕНИ ДЮБЕЛИ - 8 mm


6.50 лв.

Номер за поръчка	11640208
Пълен комплект от 4 маркиращи върха, свредло за дърво, имбусен ключ, ограничител на дълбочината и 10 дървени дюбела.	

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА КОМБИНИРАНИ 3 - 10 mm


16.90 лв.

Номер за поръчка	208730101
Свредла за метал, бетон и дърво. Свредлата имат еднакви диаметри в три различни серии от 3 до 10 mm. Пластмасова касета отвор в горна част за избор на необходимия размер според градуирана скала. Отвора не позволява изваждането на повече от един размер свредло едновременно.	

КОМПЛЕКТ ПАТРОНИК, СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ 11 броя


47.50 лв.

Номер за поръчка	201670106
Комплект от 11 части за дърво. Всички на 1/4" шестостенен захват. Състоящ се от зенкер с 5ножа на 10 mm. Свредла на 3 и 4 mm, 6 накрайника за отвертка на 50 mm и държач за битове с бързосменен патронник.	

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Predictive Maintenance & Production Optimization

| Increase System Efficiency



iConn - безплатен мониторинг на Вашата компресорна система

Всеки клиент притежаващ винтов компресор **Comp Air** или закупил нов такъв в периода 01.03 - 30.04.2019 г, може да се възползва от специалната цена от **720 лева** с вкл. ДДС за доставка и монтаж на устройство **iConn**.

Цена на устройството извън промоцията **960 лева** с вкл. ДДС.

- ✓ *Предоставя онлайн информация за работните параметри на компресора, аларми и необходимост от сервис*
- ✓ *Не се нуждае от изграждане на кабелна или безжична Internet свързаност*
- ✓ *Достъпност през смартфон, таблет, преносим или настолен компютър*
- ✓ *Системата е отворена за интегриране към SAP, GE, Oracle, Microsoft*

The smart compressed air system



 **CompAir**

AUTHORISED DISTRIBUTOR



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БЕЗВЪЗДУШНИ РЪЧНИ БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТИ ULTRA И ULTRA MAX

За пръскане на материали на водна основа, на основа на разтворители и на запалими вещества.

1 050 лв.



ULTRA CORDLESS
(17M363)

1 300 лв.



ULTRAMAX™
(17M367)

Модел	Безвъздушен пистолет за бои на водна основа Ultra без кабел 17M366	Безвъздушен пистолет за бои на основа на разтворители Ultra Max без кабел 17P258
Контрол на налягането	✓	✓
Диапазон на налягането	34 до 135 bar	34 до 135 bar
Поддържани типове дюзи	RAC X FF LP	RAC X FF LP
Поддържани размери дюзи	0.02 – 0.04 cm (0.008 – 0.016 inch)	0.02 – 0.04 cm (0.008 – 0.016 inch)
Включени в комплекта дюзи	FFLP410 и FFLP514	FFLP410 и FFLP514
Включени в комплекта торби FlexLiner	4	4
Източник на захранване	Батерия	Батерия
Включени акумулатори	Литиево-йонна DEWALT 18 V Max Compact 2.0 ah XR втора батерия бонус	Литиево-йонна DEWALT 18 V Max Compact 2.0 ah XR втора батерия бонус
Включена в комплекта филтърна цедка	60 и 100 mesh	60 и 100 mesh
Пълна ремонтпригодност	✓	✓
Система ProConnect	✓	✓
Включена в комплекта чанта	✓	✓



Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА КОЛИЧКА MARK X PROCONTRACTOR

15 150 лв.

Технически характеристики

Бутална помпа

- Електрическо захранване - 220 V
- Мотор тип „безчетков“ с мощност - 3.00 kW (4.0 HP) / DC
- Електрическо потребление при захранване от генератор - 5 kW (6.7 HP за генератор)
- Максимален дебит на боя - 8.3 l/min, за пластификатори или огнезадържащи бои до 7.5 l/min
- Максимален размер дюза за 1 пистолет за боя - 0.051"; за 1 пистолет за мазилки - макс. 0.045"
- Максимално работно налягане за боята - 230 bar
- Системите са снабдени с устройство (Smart Control - версия 2) за следене налягането и автоматично поддържане, следене на преминалото количество боя, автоматичен стоп след изчерпване на боята
- Система за автоматично самопочистване тип - Auto Clean 2
- Тегло - 81 kg за пълен комплект

Комплектовка:

- Помпа, комплект на количка
- Всмукателна тръба
- Шланг за боя (250 bar) - 30 m x 3/8"
- Гъвкав шланг преди пистолета - 0.9 m x 1/4", 250 bar
- Пистолет Blue Texture Gun
- RAC X с дюза RAC X HDA541
- Дюзодържач RAC X
- Система за самопочистване Auto Clean 2
- Smart Control - версия 2
- E-control
- Масло TSL - 250 ml
- Раздвижен ключ - 2 броя



Приложения: Лакове, емайл, уретани, огнезадържащи бои, цинк-епоксидни покрития, емайллакове, грундове, епоксидни флуиди, латекс, фасадни бои, леки шпакловъчни смеси за вътрешни помещения, емулсии.

Системите Graco MARK X ProContractor могат да работят с 2 бояджийски пистолета при нанасяне на фасадни бои при следните условия: Максимален размер дюза за 1 пистолет - 0,037"; за 2 пистолета - максимално 0,027". Максимален размер на дюзата при работа с епоксиди (цинк-епокси) или огнезадържащи грундове - 0.037".



ПОДАРЪК

**Безвъздушен бояджийски пистолет
Graco UltraMax - 17C258 за бои на база
разтворители с 2 броя батерии DeWalt**



БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА КОЛИЧКА MARK VII PROCONTRACTOR

13 050 лв.

Технически характеристики

Бутална помпа

- Електрическо захранване - 220V
- Мотор тип „безчетков“ с мощност - 1.9 kW (2.5 HP) / DC
- Електрическо потребление при захранване от генератор - 5 kW (6.7 HP за генератор)
- Максимален дебит на боя - 6.0 l/min, за пластификатори или огнезадържащи бои до 5.5 l/min
- Максимален размер дюза за 1 пистолет за боя - 0.047"; за 1 пистолет за мазилки - макс. 0.041"
- Максимално работно налягане за боята - 230 bar
- Системите са снабдени с устройство (Smart Control - версия 2) за следене налягането и автоматично поддържане, следене на преминалото количество боя, автоматичен стоп след изчерпване на боята
- Система за автоматично самопочистване тип - Auto Clean 2
- Тегло - 73 kg за пълен комплект

Комплектовка:

- Помпа, комплект на количка
- Всмукателна тръба
- Шланг за боя (250 bar) - 30 m x 3/8"
- Гъвкав шланг преди пистолета - 0.9 m x 1/4", 250 bar
- Пистолет Blue Texture gun
- RAC X с дюза RAC X HDA531
- Дюзодържач RAC X
- Система за самопочистване Auto Clean 2
- Smart Control - версия 2
- E-control
- Масло TSL - 250 ml
- Раздвижен ключ - 2 броя



Приложения: Лакове, емайл, уретани, огнезадържащи бои, цинк-епоксидни покрития, емайллакове, грундове, епоксидни флуиди, латекс, фасадни бои, леки шпакловъчни смеси за вътрешни помещения, емулсии.

Системите Graco MARK VII ProContractor могат да работят с 2 бояджийски пистолета при нанасяне на фасадни бои при следните условия: Максимален размер дюза за 1 пистолет - 0,037"; за 2 пистолета - максимално 0,027". Максимален размер на дюзата при работа с епоксиди (цинк-епоксиди) или огнезадържащи грундове - 0.037".



ПОДАРЪК

**Безвъздушен бояджийски пистолет
Graco Ultra - 17M366 за бои на водна
основа с 2 броя батерии DeWalt**



БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С ВЪЗДУШНО АСИСТИРАНЕ MERKUR 48:1 НА КОЛИЧКА

КОМПЛЕКТ С ПИСТОЛЕТ XTR 7

6 300 лв.

Комплектът включва:

Помпа Merkur 48:1 на количка

Максимално работно налягане на боята 310 bar

Максимално налягане на въздуха 7 bar

Предавателно съотношение на помпата 48:1

Максимален дебит на боята 3 l/min

Бояджийски пистолет XTR 7

Максимално работно налягане 350 bar

Максимален дебит боя 10.6 l/min

КОМПЛЕКТ С ПИСТОЛЕТ G40

6 805 лв.

Комплектът включва:

Помпа Merkur 48:1 на количка

Бояджийски пистолет G40

Максимално работно налягане 280 bar

Максимален дебит боя 10.6 l/min



БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ST MAX 395 НА СТОЙКА

За грундове и лакове за антикорозионна защита на полиуретанова, епоксидна или цинк-епоксидна основа, латекс, фасадни бои и емайллакове.

Бутална помпа

Електрическо захранване 220 V

Максимален дебит на боята 1.7 l/min

Бояджийски пистолет FTX

Максимално работно налягане 248 bar

Максимален размер дюза 0.035"

3 940 лв.



ТЕХНИКА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ



Gas Control Equipment

РЕЗАК R8 ЗА РАБОТА С АЦЕТИЛЕН



ПРЕДПАЗИТЕЛИ СРЕЩУ ОБРАТЕН УДАР за редуцир вентил за дръжка



Номер за поръчка	Описание	Цена
AUTO-1298	Резак до 300 mm за РВ (R8 510/90)	196 лв.
AUTO-2825	Предпазител кислород за редуцир G1/4" 10 bar	18 лв.
AUTO-2826	Предпазител горим газ за редуцир G3/8LH" 1.5 bar	18 лв.
AUTO-2827	Предпазител кислород за резак G1/4" 10 bar	18 лв.
AUTO-2828	Предпазител горим газ за резак G3/8LH" - 1.5 bar	18 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.


Повече информация: www.kammarton.com





PC-SA HIPPO МАШИНА ЗА ТРЪБИ (GAZC-2032 / GAZC-2033)

Машината е проектирана за специални приложения, изискващи свързване на тръби под ъгъл (T-join). С уникален дизайн, позволяващ лесно поставяне на тръбата по подобие на седло. Тялото на машината е изработено като една обособена част. По-тясна е в сравнение с други подобни седлови тип машини, което позволява използването на по-малка площ от машината, където мястото, предназначено за захващане е ограничено. Позволява напречно движение на горелката, следвайки избрания контур или шаблон. Машината се задвижва чрез електрически мотор.



Технически характеристики

Модел	PC-SA2	PC-SA3	Машината може да прави скосявания, посредством специалното оборудване, с което се определя ъгъла на рязането. Рейката на държача на горелката позволява хоризонтална и вертикална настройка.
Размер на тръбата	76-203	152-305	
С мотор	да	да	
Тегло	29 kg	37 kg	

ЛОСТ НА ЗЪБНИТЕ МЕХАНИЗМИ

Машината разполага с 2 броя зъбни механизми, за да осигури най-добра скорост на рязане. По високите скорости се използват за тръби с по-малък диаметър, респективно за по-големи тръби, по-ниски скорости на рязане.

GAZC-2032 PC-SA2 HIPPO седлова машина за тръби (76 - 203 mm) **3 840 лв.**

GAZC-2033 PC-SA3 HIPPO седлова машина за тръби (152 - 305 mm) **5 520 лв.**



GAZCUT
CUTTING & BEVELLING

КС-82М-Р МАШИНА С ПОСТОЯНЕН МАГНИТ ЗА РЯЗАНЕ ПО КОНТУР (GAZC-2013)

КС-82М е портативна и компактна машина с постоянни магнити и проследяваща глава за лесен контрол и прецизиране на газо-кислородното рязане с възможно най-напредналата технология във индустрията за такъв тип рязане. Рязането се осъществява чрез проследяваща глава, движеща се по шаблон.



Позиционирането на шаблона става по два начина:

1. Когато детайла е много малък се разпробива шаблона със свредло 8.5 mm и се позиционира с винтове М8
2. Ако детайлът е по-голям, операторът инсталира помощни крака на долната страна на шаблона, което улеснява настройката на хоризонталната линия на рязане, а и подобрява стабилността на машината при работа.

Технически характеристики

Тегло	15 kg
Размери Д x Ш x В	550 x 330 x 350 mm
Задвижване	Мотор -110V, с трансформатор на 220 V, 50 Hz
Скорост на рязане	150 mm/min - 1500 mm/min
Контрол на скоростта	Потенциометър
Стандартен размер на активните магнити	24 mm
Дебелина на рязане	100 mm
Размер на среза при квадратни детайли	300 mm
Размер на среза при правоъгълни детайли	600 mm x 200 mm




Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



КC-93 CONDOR (GAZC-2005) С РЕЛСА, ПЕРГЕЛ И ВОДАЧ

КC-93 Condor е портативна машина за прави и ъглови срезове с високо качество. Лесна за работа и продуктивна. Проектирана с дизайн за улеснение на оператора - спусъкът е разположен по-високо, за да се улесни използването вътре или извън радиуса на кривите. Разполага с устройството за удобно регулиране на скоростта.



Характеристики и предимства:

Универсално приложение на рязане - права линия или ръчно кръгово рязане. Разполага с релса - 1.8 m и пергел. Водач като опция. Pistol Shape Control Grip - Операторът има възможност да управлява всички функции и настройки като режещия кислород, съединителя, скоростта на рязане само с една ръка.

Технически характеристики

Дължина	380 mm
Ход колело	100 mm
Дебелина на рязане	5 - 100 mm
Скорост на рязане	100 - 1000 mm/min
Рязане до Ø mm	50 - 550 mm
Тегло	7.80 kg

ТРИКРАКА СТОЙКА ЗА ТРЪБИ PIPE TRI-STANDS C V-ОБРАЗНА ГЛАВА

Обхват на тръбите 1" - 12"
 Капацитет на натоварване 1.5 t / 1.585 kg
 Регулируема височина 71 - 122 cm / 27.5" - 48"

Номер за поръчка

TAGG-2032 Трикрака стойка за тръби Tri Pipestand без глава

TAGG-2006 V-образна глава за трикрака стойка за тръби

84 лв.

48 лв.



АЛУМИНИЕВИ И ТЕФЛОНОВИ СТОПЕРИ ЗА ТРЪБИ

Алуминиевите и тефлоновите стопери за тръби се използват за временно изолиране на края на тръбата или отвора при различни приложения. Дренажните тапи за тръби се използват главно за уплътняване от вода, газове и други при новоположени тръби или тръбопроводни системи, които са в ремонт.

Тапите за тръби на фирма TAG-PIPE се предлагат за тръби с размер от 1/2" до 72".

Номер за поръчка **TAGG-2015** Алуминиев стопер за тръба 2"

60 лв.

Номер за поръчка **TAGG-2017** Тефлонов стопер за тръба 2"

54 лв.

За цена на алуминиеви стопери за друг диаметър тръби се свържете с представител на Каммартон България или изпратете запитване на нашия сайт.




НАДУВАЕМИ СТОПЕРИ ЗА ТРЪБИ

Фирма TAG-PIPE предлага надуваеми стопери за тръби, подходящи за различни приложения. Изработени са от естествен каучук, покрит с водоустойчив полиуретанов найлон или топлоустойчив микс, за да се предотврати триенето и статичното електричество. При заваръчни приложения тръбите могат да бъдат снабдени със запушалки. При дефлация, надуваемите запушалки могат лесно да се вмъкват и изваждат.

Номер за поръчка **TAGG-2018**

72 лв.

За цена на Стопер за газова защита за друг диаметър тръби се свържете с представител на Каммартон България или изпратете запитване на нашия сайт.



SOCO е най-големия световен производител на машини за обработка на тръби. От самото си начало **SOCO** започват с машините за рязане на тръби. По-късно, те разработват тръбоогъващите машини, крайцващите машини и машините за формоване. Като основател и лидер на тази индустрия в Тайван, **SOCO** предлага модерни технологии и ненадминато качество.



В ежедневието ни ще намерите много продукти, произведени от машините на SOCO: за транспорта - коли, мотоциклети, велосипеди, кораби; за комфорта - домашни мебели, офис мебели грижа - инвалидни колички, болнични легла; за живота - фитнес уреди, градински инструменти, детски площадки, В и К инсталации.





THE WELDING LANGUAGE

QUASAR 150 MMA

Машина за РЕДЗ и ВИГ (TIG DC Lift) заваряване от ново поколение в комплект с горелка ST 1700 U/D и кабел маса.

Quasar 150 е постояннотоков заваръчен апарат на инверторен принцип, предназначен за заваряване с обмазани електроди (MMA) и за ВИГ заваряване (TIG DC Lift). Заваръчният процес е подобрен за работа освен с базови и с рутилови електроди.

Моделът **Quasar 150** има изключително лесен за употреба и разбираем за потребителя контролен панел. Снабден е и с функции за **Hot Start** и **Arc Force control**.



Технически характеристики

Захранване	MMA 1 x 230 V
Предпазител	16 A
Мощност	4.6 kW
Цикъл на натоварване 40°C	30 % - 150 A 60 % - 120 A 10 % - 100 A
Напрежение на празен ход	85 V
Диапазон на регулиране на тока	5 - 150 A
Тегло	4.1 kg

1 044 лв.

ПОДАРЪК ЗАВАРЪЧНА МАСКА TRAFIMET P 850



Технически характеристики

Тегло заваръчен шлем	500 g
Зрително поле	39 x 96 mm
Време за превключване от светло в тъмно състояние	0.1 - 1s
Време за превключване от тъмно в светло	< 0.3 ms
UV / IR защита	DIN 16
В светло състояние	DIN 4-8
В тъмно състояние	DIN no 9-13
Батерии тип	1 x CR2032 (литиеви 3 Vt)
Оглавник	регулируем

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

**PRAMAC W220 ТРИФАЗЕН
ЗАВАРЪЧЕН ГЕНЕРАТОР**

Мощност	5.5 kW
Двигател	HONDA GX390
Стартиране	ръчен старт
Гориво	бензин
Резервоар	6.1 l
Защита при ниско ниво на маслото	
Заваръчен процес	РЕДЗ
Регулиране на заваръчния ток	40A ÷ 220A
Тегло	80 kg

3 120 лв.**ВОДНА ПОМПА ЗА ЧИСТА ВОДА
SCWP-50, ДИАМЕТЪР 2" – 50 mm**

Двигател	7.0CP-208CC
Резервоар за гориво	3.6 l
Дебит	30m ³ /h - 500 l/min
Тегло	26 kg
Размери	490 x 405 x 400 mm
Сензор за масло с червен светодиод и спиране на двигателя	

450 лв.**ВОДНА ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА
SCWT80, ДИАМЕТЪР 3" – 80 mm**

Двигател	7.5CP-223CC
Резервоар за гориво	3.6 l
Дебит	65 m ³ /h - 1100 l/min
Тегло	38 kg
Размери	580 x 450 x 440 mm
Сензор за масло с червен светодиод и спиране на двигателя	

690 лв.

МАШИНИ ЗА РАБОТА С ВОДА ПОД ВИОКО НАЛЯГАНЕ



DEN JET CE20 COMPACT 500 SLIM 50HZ

12 900 лв.



Технически характеристики

Работно налягане	500 bar
Дебит	16 ltr/min
Електрически мотор	20 Hp
Работно напрежение	400 V / 50 Hz
Габаритни размери (Д x Ш x В)	950 x 500 x 800 mm

Комплектация

- 20 m износо-устойчив шланг
- 15 m четирижилен захранващ кабел
- Работен пистолет със спусък и 850 mm удължител от неръждаема стомана
- Точкова дюза SS 00035
- Ъглова дюза SS 15035

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com




КОШ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ХОРА С МОТОКАР МВ-D

Номер за поръчка **ANCA-3469**

МВ-D кош за повдигане на хора - оборудван с обезопасителни елементи срещу падане от коша.

- **Разрешение за брой лица:** 2
- Оборудван с механизъм за предотвратяване от подхлъзване
- Оборудван с отвори за повдигане от мотокар
- Галванизирани отделение за инструменти



Технически характеристики

Модел	МВ-D
Размери (l x w x h)	1115 x 1200 x 1890 mm
Основа	800 x 1200 mm
Допустимо тегло	300 kg
Тегло на платформата	120 kg
A	600
B	200
C	80



1 958 лв.

ТИРФОР С АЛУМИНИЕВО ТЯЛО

Използва се за повдигане, дърпане или опъване на товари.

Основни характеристики:

- Телескопична дръжка
- Стандартно оборудван с 20 m въже и кука
- Произвеждат се в съответствие с EN 13157



Номер за поръчка	WLL при повдигане kg	WLL при теглене kg	Тегло kg	Диаметър на въжето mm	Дължина на лоста mm	Цена
ANCA-5010	800	1200	14.9	8.3	800	180 лв.
ANCA-5011	1600	2400	28.5	11.0	1200	318 лв.

КРИК ЛАТЕРНА

Произвеждат се в съответствие със стандарт DIN 7355, от висококачествена стомана. Те са безопасни при работа и устойчиви във времето. Имат висока скорост на повдигане с минимална движеща сила на лоста. Всички крикове са тествани x 1.25 от максималната товароподемност.

Номер за поръчка	Товаро-носимост kg	Мин. височина mm	Височина на странично повдигане mm	Височина на повдигане mm	Габаритни размери mm	Тегло kg	Цена
ANCA-5018	3 000	730	75	350	130 x 138	20	255 лв.
ANCA-5019	5 000	730	70	300	140 x 170	28	316 лв.
ANCA-2893	10 000	800	90	300	141 x 170	46	582 лв.





Яке

33.30 лв.

Панталон

27.60 лв.

Полугащеризон

34.50 лв.**Серия облекла BW 270****Тъкан:** 100% памук, 270 г/м²**Размери:** 42 - 64**Яке** - закопчаване отпред със скрити копчета, два долни джоба, два горни джоба с капаци, един вътрешен джоб.**Панталон** - два предни джоба, инструментален джоб на десния крачол, заден джоб, подсилен в долния край.**Полугащеризон** - джоб с цип на гърдите, два предни джоба, подсилени в долния край, инструментален джоб на десния крачол, заден джоб подсилен в долния край.**Номера за поръчка:**

Цвят	Кралско синьо	Тъмно синьо	Бяло	Зелено
Яке	1550	1551	1552	1553
Панталон	1520	1521	1522	1523
Полугащеризон	1530	1531	1532	1533

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

TIBERIUS S3 27311 02LA

Категория: S3 SRC

Сая: водонепропусклива и дишаща кожа

Подплата: PLASMAFEEL

Стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща, антибактериална

Ходило: двуслоен полиуретан

Бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)

Композитна пластина в ходилото

TEXON Enigma Zero HT2

Размер: 38-48

S3 UNI EN ISO 20345:2012

57 лв.



FLORIDA S1P 23330 01LA

Категория: S1P SRC

Сая: перфориран велур

Подплата: PLASMAFEEL

Стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща, антибактериална

Ходило: двуслоен полиуретан

Бомбе: метално (200 J)

Композитна пластина в ходилото

ZERO PERFORATION

Размер: 36-48

UNI EN ISO 20345:2012

57 лв.



CALIFORNIA S1P 23366 00LA

Категория: S1P SRC

Сая: перфориран велур

Подплата: PLASMAFEEL

Стелка: FUSSTATIC – сменяема, абсорбираща, атистатична

Ходило: двуслоен полиуретан

Бомбе: метално (200 J)

Композитна пластина в ходилото

ZERO PERFORATION


Размер: 36-48

UNI EN ISO 20345:2012

57 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.





ПРОТИВОУДАРНА ШАПКА CAP 2000

- Вътрешна част: ABS
- Външна част: 95% Памук, 5% Еластан (Лусга)
- Вложка: EVA пяна
- Вентилация: 4 метални капси с омержени отвори
- Регулиране: Velcro лента
- EN 812 (до -30°C)

Номер за поръчка

BERE-3578 черна

BERE-3579 тъмносива

18.50 лв.

ZEKLER®
PROTECTS YOUR SENSES

NEW



ОЧИЛА МОДЕЛ ZEKLER 36

УЛТРА ЛЕКИ

- Поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване и замъгляване
- Изключително леки – 15.7 g
- Гъвкави, тънки, еластични рамки
- UV защита
- Прозрачни и жълти лещи EN 166 1FTN, EN 170
Сиви лещи EN 166 1FTN, EN 172

Номер за поръчка:

SKYD-2354 с прозрачни лещи

SKYD-2399 с жълти лещи

SKYD-2355 със сиви лещи

6.40 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





ОФИС ШКАФ С 4 РАФТА – 6233

Номер за поръчка **KOCE-2101**

- Здраво заварена стоманена конструкция на корпуса - 0.70 mm листовата ламарина
- Система за централно заключване
- Електростатично прахово покритие
- Крака на болт M12 за лесно регулиране и нивелиране
- Вратите на шкафите са изработени така, че позволяват отваряне до 180 градуса, осигурявайки пълен достъп
- Товароносимост на всеки рафт до 75 kg
- Цвят: RAL7035
- Възможно е продуктите да бъдат изработени в цвят различен от стандартния RAL7035, съгласно приложената цветова таблица по RAL.




354 лв.

РАБОТНА МАСА – 3325

Номер за поръчка **KOCE-2084**

- 50 x 50 x 1.5 mm профилна рамка
- Електростатично прахово покритие
- Плата е изработен от 25 mm MDF
- Краката имат гумени подложки, за да се предотврати надраскване на пода
- Товароносимост: 700 kg



576 лв.

ГАРДЕРОБ С ПЕЙКА, ДВОЕН – 6045

Номер за поръчка **KOCE-2266**

- Здраво заварена стоманена конструкция на корпуса - 0.70 mm листовата ламарина
- Електростатично прахово покритие
- Врата с вентилационни отвори и място за табелка
- С индивидуално заключване с ключалка или катинар
- С два рафта за дрехи и принадлежности, кукички за дрехи и пейка
- Цвят: тяло RAL7035 и врати RAL5015
- Възможно е продуктите да бъдат изработени в цвят различен от стандартния RAL5015 и RAL7035, съгласно приложената цветова таблица по RAL




482 лв.

FLASH 1000 RE / 1500 RE ZOOM / AURA 1800 RE

Акумулаторните прожектори с марка Mareld са удароустойчиви компактни, с LED светлина. Изключително мощни за своите размери. С уникален дизайн, който е достатъчно малък, за да се побере лесно в кутия за инструменти. Оборудвани с USB порт и опция за избор на дълги и къси светлини.

Всички модели се доставят в комплект с батерия и зарядно устройство.

* Модел AURA 1800 RE има и вградена мощна Bluetooth колонка.



Номер за поръчка	690000054	690000088	690000534
Модел	FLASH 1000 RE	FLASH 1500 RE ZOOM	AURA 1800 RE
Светлинен поток	1000 lm/1 m	1500 lm/1 m	1800 lm/1 m
Цветова температура	6500 K, 75 RA	6500 K	6500 K, 75 RA
Работно време 50% мощност	6 h	7 h	6 h
Работно време 100% мощност	3 h	3.5 h	3 h
Цвят	Черен	Черен	Черен
Напрежение	5V	5V	12V
Ефективност	10 W	10W	20W
Дълбочина	43 mm	110 mm	63 mm
Ширина	170 mm	200 mm	235 mm
Височина	125 mm	145 mm	265 mm
СЕ маркировка	Да	да	да
Време за зареждане	5 h	4 h	4 h
Включени батерии	1	1	1
Презареждаем	1	1	1
Клас на защита	IP54	IP54	IP54

Цена

91.50 лв.

144 лв.

173 лв.

ПРОЖЕКТОР ТИП ОТВОРЕНА ЗВЕЗДА 16 000

Дава изключително ярка светлина, използвайки най-новите технологии. Матово стъкло за 16 000 лумена осигурява светлина от шест отделни източника, лесни за настройка. Сгъваем за лесно и безопасно транспортиране. Може да се монтира на стойка.



Опционално се предлагат следните аксесоари:

Номер за поръчка 690001623 - СТОЙКА 4 m

Номер за поръчка 690004031 - УНИВЕРСАЛЕН ДЪРЖАЧ

Номер за поръчка 690001607 - СТОЙКА СТАНДАРТНА

Номер за поръчка	690000575
Модел	Тип звезда 16 000
LED технология	COB
Живот	30000 h
Презареждаем	не
Клас на защита	IP54
Напрежение	230V
Светлинен поток	16 000 lm/1 m
Цветова температура	6500 K
Дължина на кабела	10 m
Ефективност	200 W
Височина	467 mm
СЕ маркировка	да

Цена

470 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ТЕХНОМЕБЕЛ



26 - 30 МАРТ
2019

KAMMARTON

ЗАЛА 2
ЩАНД С4
ІЕС - СОФІЯ



Erik Frost 164S, закалена стомана

Нож кука с едностранно заточено острие, за да може да се натиска с пръсти от другата страна. Радиус 13 mm. Изработен от неръждаема стомана.

Erik Frost 162S, неръждаема стомана

Нож кука с едностранно заточено острие, за да може да се натиска с пръсти от другата страна. Радиус е 13 mm. Изработен от неръждаема стомана.

Erik Frost 163S, неръждаема стомана

Нож кука с двустранно острие. Има радиус 25 mm, малко по-широк в сравнение с модел 162. Идеален за първоначално грубо издълбаване.

Erik Frost 122

Нож с острие 59 x 2.7 mm, специално предназначено за резба с чипове. Ламинираната стомана му придава изключителна здравина и еластичност на ръбовете, а острието, преминаващо по цялата дължина на дръжката, му придава здравина и стабилност.

Erik Frost 105

Нож 150 има изтънено острие 82 x 2.7 mm, изработено от ламинирана стомана, което му придава изключителна здравина и еластичност на ръбовете. Острието, преминаващо по цялата дължина на дръжката, му придава здравина и стабилност.

Erik Frost 220

Големи парчета дърво трудно могат да се разпалят. Нарежете ги на по-малки парчета за разпалки с помощта на нож 220 и скоро ще се насладите на пращането на огъня. Той има острие от въглеродна стомана и двойна дръжка, изработена от брезов дървен материал, което я прави ефективна и лесна за работа.

Erik Frost 120

Нож 120 има изтънено острие 60 x 2.7 mm, изработено от ламинирана стомана, което му придава изключителна здравина и еластичност на ръбовете. Острието, преминаващо по цялата дължина на дръжката, му придава здравина и стабилност.

* Дръжките на всички ножове от представената серия са изработени от бреза и са омаслени, което им придава натурален вид.

* Заоблената им форма Ви дава възможност сами да ги обработите в оптималната за Вас форма.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



МЕХАНИЧНИ ТАКЕРИ ЗА КЛАМЕРИ ТИП R13, R53 и R140

- За тънки кламери R13 и R53. Подходящи за прикрепяне на текстил и други меки материи в твърда дървесина. За употреба както в индустрията, така и за дома, училището и различни занаяти.
- За широки кламери R140. Подходящи за работа, както с твърди, така и с по-меки и порьозни материали, без да ги прекъсва, като: nylon за опаковане, някои видове подови настилки и хидроизолационни покрития.

R23
 Номер за поръчка
 Rapid 13 / 4 - 8 mm

ISAB-1003

**50 лв.****R33**
 Номер за поръчка
 Rapid 13 / 6-14 mm

ISAB-1004

**75 лв.****R30**
 Номер за поръчка
 Rapid 13 / 6-8 mm

ISAB-1068

**80 лв.****R153**
 Номер за поръчка
 Rapid 53 / 4 - 8 mm

ISAB-2211

**50 лв.****R353**
 Номер за поръчка
 Rapid 53 / 6 - 14 mm

ISAB-2213

**75 лв.****ALU 913**
 Номер за поръчка
 Rapid 13 / 6-14 mm
 Пирони Т8, 1.2 / 15 mm

ISAB-2065

**50 лв.****R19**
 Номер за поръчка
 Rapid 13 / 4 - 6 mm

ISAB-1005

**50 лв.****R11**
 Номер за поръчка
 Rapid 140 / 6 - 10 mm

ISAB-1104

**85 лв.****R54**
 Номер за поръчка
 Rapid 140 / 10 - 14 mm

ISAB-2017

**150 лв.****R14**
 Номер за поръчка
 Rapid 140 / 6 - 8 mm

ISAB-1006

**50 лв.****R34**
 Номер за поръчка
 Rapid 140 / 6 - 14 mm

ISAB-1007

**75 лв.****R3 - ИЗВАЖДАЧ ЗА КЛАМЕРИ**

Номер за поръчка

ISAB-2014

**19 лв.**

ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ



ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА КОВАНЕ С КЛАМЕРИ И ПИРОНИ 1.2 mm

ПИСТОЛЕТ PB131

Номер за поръчка ISAB-2243

Пирони T8, 1.2 / 15-50 mm



135 лв.



ПИСТОЛЕТ PS141

Номер за поръчка ISAB-2240

Кламери R12; 80 / 6 - 16 mm



140 лв.



ПИСТОЛЕТ PBS151

Номер за поръчка ISAB-2244

Кламери 90 / 20-40 mm

Пирони T8, 1.2 / 15-50 mm



165 лв.



ПИСТОЛЕТ PN15-50

Номер за поръчка ISAB-2059

Пирони T8, 1.2 / 15-50 mm



200 лв.






ПИСТОЛЕТ CN-57E **595 лв.**

Номер за поръчка АРАН-2035


Пирони Ø 2.1 - 2.3 / 25 - 57 mm



ПИСТОЛЕТ CN-565S **655 лв.**

Номер за поръчка АРАН-2198


Пирони Ø 2.3 - 2.5 / 45 - 65 mm



ПИСТОЛЕТ CN-70E **675 лв.**

Номер за поръчка АРАН-2001


Пирони Ø 2.3 - 2.9 / 45 - 70 mm



ПИСТОЛЕТ CN-83E **715 лв.**

Номер за поръчка АРАН-2030


Пирони Ø 2.5 - 3.3 / 50 - 83 mm



ПИСТОЛЕТ PCN90 **800 лв.**

Номер за поръчка ISAB-2313

Пирони Ø 2.5 - 3.3 / 50 - 90 mm



ПИСТОЛЕТ PCN45 за покриви **660 лв.**

Номер за поръчка ISAB-1001

Пирони Ø 3.0 / 19 - 45 mm



Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ДДС.

ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ



**ПОДНОВЕТЕ СТАРОТО СИ ОБОРУДВАНЕ!
КАМПАНИЯ „СТАР ЗА НОВ“**


**Върнете амортизиран пистолет, за да закупите НОВ
надежден инструмент на специална цена.**

ПИСТОЛЕТ LU-851LC1

410 лв.

Номер за поръчка АРАН-2029

Кламери серия 100 / 25 - 50 mm




ПИСТОЛЕТ LU-8016F

150 лв.

Номер за поръчка АРАН-2027

Кламери серия 80 / 6 - 16 mm




ПИСТОЛЕТ LU-9240НАС

350 лв.

Номер за поръчка АРАН-2037

Кламери серия 92 / 15 - 40 mm




ПИСТОЛЕТ LU-9225АС

180 лв.

Номер за поръчка АРАН-2179

Кламери серия 92 / 8 - 25 mm




ПИСТОЛЕТ LU-9040НАС

330 лв.

Номер за поръчка АРАН-2028

Кламери серия 90 / 22 - 40 mm




ПИСТОЛЕТ LU-9725АС

180 лв.

Номер за поръчка АРАН-2034

Кламери серия 97 / 8 - 25 mm



Период на промоцията от 15. 06. 2018 г. до 15. 09. 2018 г.

Повече информация: www.kammarton.com

ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ



ПОДНОВЕТЕ СТАРОТО СИ ОБОРУДВАНЕ! КАМПАНИЯ „СТАР ЗА НОВ“


Върнете амортизиран пистолет, за да закупите НОВ надежден инструмент на специална цена.

ПИСТОЛЕТ LNF-50AC

180 лв.

Номер за поръчка АРАН-2032

Пирончета Ø 1.2 / 15-50 mm




ПИСТОЛЕТ LNF-32AC

160 лв.

Номер за поръчка АРАН-2180

Пирончета Ø 1.2 / 12-32 mm




ПИСТОЛЕТ PT-635L

260 лв.

Номер за поръчка АРАН-2031

Миницифтове Ø 0.6 / 12-35 mm



ПОЛИУРЕТАНОВ СПИРАЛЕН ШЛАНГ 6.5 x 10 mm

Комплект с бързи връзки с конусен захват eSafe: eSafe са ново поколение куплунги, които осигуряват безопасна работа и максимален дебит 2250 l/min, в комбинация с нисък пад на налягането. Това подобрява ефективността и резултатът е повишена производителност. При изключване eSafe изпуска налягането като елиминира отката и намалява нивото на шума.




ОМАСЛИТЕЛ CUBEAIR MINI **50 лв.**

с преходен комплект 1/4" вътрешна резба

Номер за поръчка CUBE-2053

Технически данни

Дебит 10 - 1850 l/min
Макс. входящо налягане 12 bar
Присъединителен размер 1/4" FEM
Температурен диапазон 0 - 60°C



Проектирани са на принципа на маслената мъгла и имат вграден компресор на потока, който осигурява ефикасно омасляване по цялата система. Дозирането на маслото става лесно, без използване на специални инструменти.

Шланг 2 m - **55 лв.** Номер за поръчка CEJN-1017

Шланг 4 m - **66 лв.** Номер за поръчка CEJN-1049

Шланг 6 m - **77 лв.** Номер за поръчка CEJN-1158

Шланг 8 m - **88 лв.** Номер за поръчка CEJN-2007

МАСЛО ЗА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ CEJN **25 лв.**

Номер за поръчка CEJN-1025

Опаковка: 1 литър



MS 200.2 Пистолет за нанасяне на термостопяемо гранулатно лепило за кашониране и опаковане

Номер за поръчка QUES-2022

Описание:

- Удобен и професионален уред с разнообразно приложение
- Ергономичен дизайн
- Не се нуждае от състен въздух
- Подходящ за работа както с лява, така и с дясна ръка

Тегло	1.22 kg
Захранване	230V (50 Hz) / 120V (60 Hz)
Консумация на енергия	600 W
Степен на защита	IP 30
Работна температура	20 - 200 °C
Време за загряване	приблизително 5 минути
Капацитет на резервоара	250 ml
Дължина на електрическия кабел	1.8 m

- Вградени магнитни крака
- Термостат за контрол на температурата
- Използва се в комбинация с различни дюзи
- Препоръчителни лепила: термостопяемо лепило на гранули, „възглавнички“ и пръчки 43 mm



1 200 лв.

Полиуретаново лепило за сглобки

PLASTIPOL 555

Номер за поръчка QUES-2020

Описание: Еднокомпонентно полиуретаново лепило за дърво с висока адхезивна мощност и отлична устойчивост на вода - клас D4.

Област на приложение: Широко приложение за голямо разнообразие от материали – всички видове дървесина, пластмаси, бетон, стомана, гипс, керамични материали и др. Подходящо при производство на врати, прозорци, кофраж и други.

Цвят: Кафяв

Вид: Гъста течност

Опаковка: 0.750 kg

13 лв. / за опаковка



ПИСТОЛЕТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО

Номер за поръчка DUNL-2016

Описание:

- Вместимост на казанчето: 0.500 kg
- Дюза с размер: 1.8 mm
- Макс. работно налягане: 5 bar
- Нипел: 1/4" външна резба



55 лв.

СПРЕЙ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ДУНАПРЕН DUNLOP J-40

Номер за поръчка DUNL-2011

Описание: Аерозолно лепило за дунапрен.

Приложение: Използва се предимно при производството на легла и матраци, в мебелната и тапицерската промишленост.

Предназначено за залепване на дунапрен, филц, вата, нетъкан памучен материал, дърво и др.

Цвят: Прозрачно жълт

Опаковка: Флакон 500 ml

9 лв. / за опаковка

При покупка на 24 опаковки - 7 лв. / за опаковка



Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ПНЕВМАТИЧНА ПОМПА ТИП А8 ЗА PVAC ЛЕПИЛА, С ДВА ПИСТОЛЕТА

Номер за поръчка **PIZI-2001**

- Професионален уред, с който може да се нанасят всички видове PVAC лепила с вискозитет до 11000 mPas
- Оборудвана с един, два или три пистолета, в зависимост от модела на помпата
- Липсва необходимост от каквото и да е електрозахранване
- Максимално работно налягане 5 bar

1 350 лв.

АКСЕСОАРИ ЗА ПОМПА И РЪКОХВАТКИ СЪС СТОЙКА, ЗА НАНАСЯНЕ НА PVAC ЛЕПИЛА

- Ръкохватките са оборудвани с резервоар за лепило, стойка и гумени валащи с размери 72, 150, 120 или 180 mm
- Възможност за доставка на накрайници за различни приложения



Ръкохватка със стойка



Лепилен цилиндър с валеж



Гумен валеж



ПИСТОЛЕТИ И НАКРАЙНИЦИ ЗА PVAC ЛЕПИЛА

Нанасящ пистолет



Пистолет с ергономично захващане



Универсален накрайник



Накрайник кръгъл



Накрайник за нут



Накрайник за сглобка



Накрайник за цепнатини



Накрайник за отвор на дюбел



Ос за валеж, резервна




ЕКАМАНТ

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА РУЛО 50 m, ПОЛУЧАВАТЕ 30% ОТСТЪПКА!

ШКУРКИ НА ОСНОВА ХАРТИЯ И ПЛАТ, ЗА МАШИННО И РЪЧНО ШЛАЙФАНЕ

- **RL. RKEO** – Шкурка за машинно шлайфане с полуотворена структура, за твърда и мека дървесина, MDF, композитни материали, неръждаема стомана. Руло: 120 или 610 m.
- **RL. RKXO** – Шкурка на специален плат, предназначен за тежка машинна работа с тесни и широки ленти за твърда дървесина, MDF и метал. Връзката смола – смола, гарантира дълъг живот на шкурката. Руло: 120 или 610 m.
- **RL. RKJFO** – Шкурка за машинно и ръчно шлайфане на профили с отворена структура на основа свръх гъвкав плат, за твърда и мека дървесина, MDF, лакови покрития, кожа, композитни материали. Руло: 120 или 605 m.

Продукт	Зърнистост	Абразив	Структура	Основа	Приложение
RKEO	40 - 240	Алуминиев окис	Полуотворена	Е-хартия	За ръчно и машинно шлайфане
RKXO	24 - 240	Алуминиев окис	Отворена	XY-плат	За ръчно и машинно шлайфане
RKJFO	60 - 400	Алуминиев окис	Отворена	JF-гъвкав плат	За ръчно и машинно шлайфане




НОВА двустранна гъбичка САПФИР **30% ОТСТЪПКА**

Създадена за продължителна работа с нова устойчива на разкъсване мека основа покрита с тънък еластичен филм от алуминиев оксид. Ядрото е изключително меко и удобно за всички профили и закръглени детайли. Сапфир е с широко приложение за ръчна обработка на масивно дърво, MDF / HDF, грунд, лак, метал, пластмаса и други.

Предлага се в три зърнистости: P 100, P180 и P220

Размер: 98 x 120 x 13 mm





КК 3331

Тиково масло в кехлибарен цвят

Номер за поръчка SAYE-2264

Характеристика: КК3331/00 е комбинация от натурални масла, разработена за лесна и бърза поддръжка на непокрити дървени изделия.

Област на приложение: Подходящо за мебели за екстериор и интериор, подови настилки, дървен трекинг около басейни, обществени пейки, градинско обзавеждане и други.

Благодарение на неговата формула осигурява отлична защита, а при двукратно нанасяне защитата от UV и влага е от 2 до 4 години.

Начин на употреба: нанася се с четка или втриване

Цвят: Кехлибар

Вид: Течност

Опаковка: 2.5 литра

60 лв. / за опаковка

OL 3000

Масло за паркет

Номер за поръчка SAYE-2415

Характеристика: OL3000/00 е уретаново масло, специално разработено за прилагане върху масивен паркет и дюшеме.

Област на приложение: Подходящо за масивни дървени подове от различни видове дървесина.

За да се получи по-добра химична и механична устойчивост, се препоръчва нанасяне на 2 слоя.

Начин на употреба: Нанася се с пистолет, валик, четка.

Цвят: Прозрачен

Вид: Течност

Опаковка: 6 литра

90 лв. / за опаковка

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





OL 3100

Масло за мебели

Номер за поръчка SAYE-2416

Характеристика: Импрегниращо масло за мебели с натурален ефект. OL3100/00 е смес от специални масла и восъци, за лесно и бързо нанасяне.

Област на приложение: Подходящо за мебели за интериор, панели, рамки, первази. Осигурява непромокаемост и запазване на оригиналния външен вид на естествената дървесина.

Начин на употреба: Нанася се с пистолет, четка или втриване.

Цвят: Прозрачен

Вид: Течност

Опаковка: 25 литра

330 лв. / за опаковка

AZ 9730/NN

Воден тиксотропен топ лак за външни условия с UV защита

Номер за поръчка SAYE-2427

Характеристика: Еднокомпонентен лак на водна основа с отлична еластичност и издръжливост, което го прави идеален за защита на дървени изделия изложени на открито. Лесен за нанасяне.

Област на приложение: Подходящ за врати, рамки на прозорци и други изделия изложени на открито.

Начин на употреба: Нанася се чрез пръскане (конвенционално, с въздушно асистиране, безвъздушно и електростатично оборудване).

Цвят: Прозрачен

Вид: Течност

Опаковка: 4.7 литра

45 лв. / за опаковка

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





SL 0452 Полиуретанов разредител

Номер за поръчка SAYE-3001

Област на приложение: За полиуретанови покрития - грунд и мат лак.
За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

90 лв.* / за опаковка

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

POLIURETANICO E

Полиуретанов разредител за миене

Номер за поръчка SAYE-3003

Област на приложение: За миене и почистване на бояджийски системи.
За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

75 лв.* / за опаковка

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

IC 01001 Нитроцелулозен разредител

Номер за поръчка SAYE-3002

Област на приложение: За нитроцелулозни покрития.
За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

89 лв.* / за опаковка

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

NITRO E

Нитроцелулозен разредител за миене

Номер за поръчка SAYE-3004

Област на приложение: За миене и почистване на бояджийски системи.
За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

65 лв.* / за опаковка

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

Всички посочени цени са с ДДС.



БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА GRACO TRITON 308 НА СТОЙКА КОМПЛЕКТ С ПИСТОЛЕТ AIRPRO



Комплектът включва:

Мембранна помпа за ниско налягане Triton 308

Максимално работно налягане на флуида 7 bar

Максимален дебит на флуида 32 l/min

Конвенционален пистолет за ниско налягане AirPro

Максимално работно налягане 7 bar

Максимален дебит боя 0.12 ÷ 0.5 l/min

Размер на дюзите от 1.0 mm до 1.8 mm

Приложения:

Лакове за дърво – полиуретанови, алкидни и нитроцелулозни.

Байцове и водни лакове за вътрешна употреба.



3 000 лв.

Комплектация:

- помпа за ниско налягане Triton 308
- стойка с четири крака с монтирана на нея диафрагмена помпа
- регулатор и манометър за налягане на входния въздух към пистолета
- регулатор и манометър за налягане към пистолета от помпата
- рециркуляционен клапан и шланг за циркулация на боя
- шланг за въздух - 7.6 m
- шланг за боя – 7.6 m
- пистолет за ниско налягане Air Pro Air spray
- дюза за пистолета с отвор 1.4 mm
- капачка за дюзата



БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ GRACO MERCUR 30:1 ES НА СТОЙКА



3 180 лв.

Комплектът включва:

Помпа Merkur ES 30:1 на стена

Максимално работно налягане на боята	207 bar
Максимално налягане на въздуха	7 bar
Предавателно съотношение на помпата	30:1
Максимален дебит на боята	1.5 l/min
Бояджийски пистолет G40	
Максимално работно налягане	280 bar
Максимален дебит боя	10.6 l/min

Приложения:

Лакове за дърво – полиуретанови, нитроцелулозни и водни лакове за вътрешна употреба.

Комплектация:

- Бояджийска помпа Merkur ES 30:1 на стена
- Бояджийски пистолет G40
- Дюза с размер на отвора 0.013"
- Дюзодържач
- Шланг за боя – 7.5 m на 1/4"
- Шланг за въздух - 7.5 m на 1/4"
- Филтър-регулатор с манометър за налягане на боята
- Филтър-регулатор с манометър за налягане на боята

БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С ВЪЗДУШНО АСИСТИРАНЕ MERKUR 45:1 НА КОЛИЧКА КОМПЛЕКТ С ПИСТОЛЕТ G40



5 820 лв.

Комплектът включва:

Помпа Merkur 45:1 на количка

Максимално работно налягане на боята	310 bar
Максимално налягане на въздуха	7 bar
Предавателно съотношение на помпата	48:1
Максимален дебит на боята	3 l/min
Бояджийски пистолет G40	
Максимално работно налягане	280 bar
Максимален дебит боя	10.6 l/min

Приложения:

Полиуретанови и нитроцелулозни лакове, водни лакове за външна и вътрешна употреба.

Комплектация:

- Бояджийска помпа Merkur 45:1 на количка (стена)
- Бояджийски пистолет G40 AAseries
- Дюза с размер на отвора 413 (0.013 mm и ширина на факела 40°)
- Дюзодържач
- Шланг за боя – 7.5 m на 1/4"
- Филтър-регулатор за налягане на боята
- Шланг за въздух – 7.5 m на 1/4"
- Филтър-регулатор за налягане на въздуха
- Манометър за налягането на боята и въздуха към пистолета

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ПИСТОЛЕТИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА КАПАЦИ НА КАШОНИ

ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ с.561PN

за затваряне на капаци на кашони
за кламери JK561 / 15 и 18 mm

Номер за поръчка JOSE-2278



МЕХАНИЧЕН ПИСТОЛЕТ с.561M

за затваряне на капаци на кашони
за кламери JK561 / 15 и 18 mm

Номер за поръчка JOSE-2277



ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ШИРОК КЛАМЕР

ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ JK35-590

за закрепване на гофриран картон или
предпазители на ръбове
за кламери JK590 / 16 - 32 mm

Номер за поръчка JOSE-2220



ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK35T590

за големи картонени опаковки и опаковане на мебели
за кламери JK590 / 16 - 32 mm

Номер за поръчка JOSE-1566



ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ ЗА ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН



ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK20T779

за пакетиране на картонени опаковки и хартиени чували
за кламери JK779 / 8 - 16 mm


Номер за поръчка JOSE-1059



ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ SP50-779-A

за пакетиране и зашиване на дълги страници от картон
за кламери JK779 / 8 - 16 mm

Номер за поръчка АРАН-2033



ПРОФЕСИОНАЛНИ УСТАНОВКИ ЗА ДЪНА НА КАШОНИ

ПНЕВМАТИЧНИ УСТАНОВКИ

B561PN за кламери JK561 / 12 – 22 mm



Номер за поръчка JOSE-1005

1 890 лв.

B53PN за кламери JK53 / 9 – 15 mm

Номер за поръчка JOSE-1266

2 490 лв.



МЕХАНИЧНИ УСТАНОВКИ

B561 за кламери JK561 / 12 – 22 mm

Номер за поръчка JOSE-1004

990 лв.

B53 за кламери JK53 / 9 – 15 mm

Номер за поръчка JOSE-1001

1 590 лв.



ЧЕМБЕР МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ С МЕТАЛНА ЛЕНТА JK1219

Спецификация: Изключително здрав и надежден ръчен инструмент за опаковане на средни и тежки товари с метална лента.

Характеристика: Лесно и бързо поставяне на лентата, максимално обтягане с минимално усилие, ергономичен дизайн, малък брой износващи се части, лесна поддръжка.

Номер за поръчка

JOSE-1208

Дължина / Широчина / Височина

375 / 110 / 185 mm

Тегло

4.5 kg

Сила на обтягане

Max 90 N/mm²

Широчина на лентата

13, 16, 19 mm

Дебелина на лентата

0.40 – 0.64 mm



ПАНТИ И АРТИКУЛИ ЗА КОЛАРНИ ПАЛЕТИ



RHPM-2001



Панти 1.25 x 200
(комплект лява
+ дясна + шиш)

1.50 лв.

RHPM-2002



Нитове за панти
Ø 5 "В", черни,
негалванизирани

6 лв.

RHPM-2003



Щамп – инструмент
за забиване
на нитове

45 лв.

* При поръчка на цяло пале панти (3000 бр.) - цена по договаряне.

strapex**РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВА (PP) И ПОЛИЕСТЕРНА (PET) ЛЕНТА**

Произведените от швейцарската фирма **STRAPEX** ръчни акумулаторни инструменти са единствените в света инструменти, притежаващи сертификат TÜV - отговарят на най-високите стандарти за качество и гарантират безопасна работа за потребителя.

**Модел STB 71, STB 73, STB 75 - NEW GENERATION**

Ръчните инструменти, захранвани с батерия имат широко приложение в индустрията. Лентата се поставя лесно, като двата края се вмъкват едновременно. Работи се с една ръка, а силата на обтягане и времето за слепване могат да бъдат настроени само с натискане на бутон.

Предимства на инструментите STB:

- безпроблемна настройка на силата на обтягане и времето за слепване
- преносими инструменти с три режима на работа
- нивото на заряд на батерията се индикира на панела

Модел STB 71: Ръчен инструмент за опаковане с PP и PET лента, с възможност за избор между три режима на работа автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Подходящ за опаковане на чупливи стоки в случаите, когато освен бързина, се изисква и ниска сила на обтягане: 150 - 1200 N. Инструментът работи с PP и PET лента с ширина 9 - 13 mm.

Модел STB 73: Този инструмент е универсалното икономично решение за вашия бизнес. Ръчен инструмент за опаковане с PP и PET лента, с възможност за избор между три режима на работа автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Силата на обтягане е 400 - 2500 N, работи с PP и PET лента с ширина 9 - 16 mm.

Модел STB 75: Ръчен инструмент за опаковане с PP и PET лента, с възможност за избор между три режима на работа автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. "Силната алтернатива" на стоманената лента. Силата на обтягане е 400 - 4500 N. Инструментът работи с PP и PET лента с ширина 15 - 19 mm.



TAWI

**РЪЧНО-ВОДИМА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛИЧКА / МАНИПУЛАТОР
PROTEMA PRO 140 COREGRIPPER ЗА ПОВДИГАНЕ И
ЗАВЪРТАНЕ НА РОЛКА**



10 986 лв.


Технически характеристики

Модел	PRO 140M
Максимална товароносимост	140 kg
Височина на повдигане	1626 mm
Максимален ход при повдигане	1390 mm
Височина	1990 mm
Тегло	77 kg
Зарядно устройство	220 VAC
Батерия	2 x 12 V DC 17 Ah
Капацитет с едно зареждане	100 x 140 kg x 1 m
Движение нагоре и надолу	две скорости
Предни колела, фиксирани	Ø 125 mm
Задни колела, управляеми	Ø 80 mm
Спирачна система	централна
Защита от претоварване	да
IP защита	IP 24
Скорост на повдигане, бърза/бавна	0.1 / 0.05 m/sec

Количката е оборудвана с устройство **Coregriper** за захващане на ролки по вътрешния им диаметър. Устройството осигурява сигурно захващане и много лесно завъртане на ролките от хоризонтално (вертикално до вертикално) хоризонтално положение.

Вътрешен диаметър на шпулата
Размери на ролката максимален
Максимално тегло на ролките

Ø 76 mm
Ø 650 x 600 mm
100 kg (120 kg с удължени крака)



Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



РЪЧНОВОДИМ ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА ВЪТРЕШНО-СКЛАДОВ ТРАНСПОРТ MX1016

Номер за поръчка **LIFT-2008**

Технически данни

Модел	MX1016
Товароподемност	1 000 kg
Височина на повдигане	1 510 mm
Дължина на вилците	1 150 mm
Дължина на машината	1 690 mm
Ширина на машината	740 mm
Височина на мачтата мин.	2 080 mm
Височина на мачтата макс.	2 080 mm
Височина на вилците от пода	90 mm
Тегло на машината без товар	210 kg

1 565 лв.



РЪЧНА ПАЛЕТНА КОЛИЧКА С ВЕЗНА RX 20 20S4

Номер за поръчка **LIFT-2036**

Технически данни

Модел	
Товароносимост	2 000 kg
Дължина на вилците	1 185 mm
Ширина на вилците	555 mm
Височина на издигане от пода мин.	90 mm
Височина на издигане от пода макс.	115 mm
Дължина на количката	1 596 mm
Максимално тегло с батерия	113 kg
Батерия	6 V / 1.1 Ah
Точност на везната	0.05 %, 0.5 kg
Режим готовност на батерията	30 часа

1 872 лв.



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЪЧНОВОДИМ ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА ВЪТРЕШНОСКЛАДОВ ТРАНСПОРТ GX 12/25 EVO

Номер за поръчка **LIFT-2020**

Технически данни

Модел	GX12/25 EVO
Товароподемност	1 200 kg
Височина на повдигане	2 410 mm
Дължина на вилците	1 150 mm
Дължина на машината	1 760 mm
Ширина на машината	800 mm
Височина на мачтата мин.	1 787 mm
Височина на мачтата макс.	2 992 mm
Максимално тегло с батерията	570 kg
Мощност на батерията	118 Ah STRARTER
Напрежение на батерията	24 V

10 671 лв.



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЪЧНОВОДИМ ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА ВЪТРЕШНОСКЛАДОВ ТРАНСПОРТ GX 12/35 EVO

Номер за поръчка **LIFT-2021**

Технически данни

Модел	GX12/35 EVO
Товароподемност	1 200 kg
Височина на повдигане	3 410 mm
Дължина на вилците	1 150 mm
Дължина на машината	1 760 mm
Ширина на машината	800 mm
Височина на мачтата мин.	2 250 mm
Височина на мачтата макс.	3 916 mm
Максимално тегло с батерията	618 kg
Мощност на батерията	118 Ah STRARTER
Напрежение на батерията	24 V

11 466 лв.



ОПАКОВАНЕ

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

CN158 1.50 лв.

Ножче за разопаковане

Номер за поръчка BICO-2021



ДИСПЕНСЪРИ ЗА РЪЧНО СТРЕЧ ФОЛИО

W110 55.56 лв.

Алуминиева ръкохватка за ръчно стреч фолио

Номер за поръчка BICO-2017



W520 5.28 лв.

Ръкохватка за ръчно опаковане със стреч фолио

Номер за поръчка BICO-2019



W200 5.64 лв.

Ръкохватка за ръчно опаковане със стреч фолио

Номер за поръчка BICO-2020



ДИСПЕНСЪРИ ЗА ТИКСО

T111 8.04 лв.

Диспенсър за тиксо - 2"

Номер за поръчка BICO-2031



T290 9.36 лв.

Диспенсър за тиксо - 2"

Номер за поръчка BICO-2034



T366 14.46 лв.

Диспенсър за тиксо - 2"

Номер за поръчка BICO-2036



ДИСПЕНСЪРИ ЗА ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА

P201

Диспенсър за полипропиленова /PP/ и полиестерна /PET/ лента с вътрешен диаметър 200 mm

Размер 55 x 51 x 100 cm

Бруто тегло 13.5 kg

Номер за поръчка PASK-2422

192 лв.



H405

Диспенсър за полипропиленова /PP/ и полиестерна /PET/ лента с вътрешен диаметър 400 mm

Размер 65 x 48 x 110 cm

Бруто тегло 28 kg

Номер за поръчка PASK-2403

235 лв.



Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА ПАЛЕТИ СЪС СТРЕЧ ФОЛИО ПАЛЕТИЗАТОР МОДЕЛ ЕККО 202-1500/2200

Номер за поръчка

NOXO-2023

- Опънът на фолиото може да се настройва чрез спирачния вал/ механична спирачка
- Лесна смяна на ролката със стреч фолио
- Спирачния вал може да се освободи за по-лесно издърпване на фолиото към палета преди началото на опаковането
- Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с фотоклетка
- Безопасност при експлоатация. Въртенето на платформата се регулира с честотен преобразувател
- Така се избягват механичните удари и се удължава живота на машината.
- Благодарение на безстъпковото управление на скоростта и плавният старт на машината е възможно да се опаковат и нестабилни палети
- Въртящата платформа винаги спира на едно и също място
- Регулиране на скоростта на движение на платформата
- Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/диспенсъра нагоре и надолу с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на стреч фолиото върху палета
- Избор на броя на стабилизиращите намотки в основата и върха на палета
- Оптимизиране на разхода и времето за опаковане на един палет
- Възможност за спиране на опаковането (ПАУЗА) с цел възможност за поетапно подреждане на стоката върху палета



5 995 лв.

Диаметър на въртящата се платформата

1 500 mm

Максимално тегло на палета

2 000 kg

Опаковане на палети с височина до

2 200 mm

МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА КАШОНИ С ТИКСО STICKER 50TBD

Машина за затваряне с тиксо на кашони с фиксирани размери. Машината е с горно и долно придвижване на кашона. Затварянето на кашоните отгоре и отдолу става едновременно. Идеалното решение за автоматично затваряне на кашони.

Номер за поръчка

NOXO-2004

Технически данни

Модел

STICKER 50TBD

Захранващо напрежение

400V 50Hz 3PH+T

Инсталирана мощност

2.36 kW

Мин. височина на кашона

110 mm

Макс. височина на кашона

500 mm

Мин. ширина на кашона

135 mm

Макс. ширина на кашона

500 mm

Мин. дължина на кашона

150 mm

Макс. дължина на кашона

Без ограничение

Ширина на тиксото

до 50 mm



5 280 лв.

*В цената не се включват входящ и изходящ конвейер.



18 ОФИСА В 16 ГРАДА



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg

София 1220

ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индустиален", ул. "Промишлена"
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000

ул. "Девня" 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000

ж.к. Тракия, бул. "Освобождение" 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800

бул. Стефан Караджа 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Пети километър" 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индустиална" 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg