

KAMMARTON



ЗИМНИ ПРОМОЦИИ 2019 - 2020



СЪДЪРЖАНИЕ

НОЖОВЕ MORAKNIV	4
РЪЧНИ ТАКЕРИ	6
ПИСТОЛЕТИ ЗА СТОПЯЕМО ЛЕПИЛО	8
УКРЕПВАЩИ КОЛАНИ	9
ИНСТРУМЕНТИ – КОМПЛЕКТИ	10
ГЕНЕРАТОРИ	17
ИНДУСТРИАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ	18
ПОМПИ	22
ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ	23
ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ	24
ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И АКЕСОАРИ	27
ЛЕНТИ И ЛЕПИЛА	32
ЕЛЕЦИ, ОБУВКИ И РЪКАВИЦИ	34
ПОВДИГАНЕ НА ТОВАРИ	35
ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ	36



Скъпи клиенти,
с коледните празници в домовете ни влизат коледните светлини, елхи, сладкиши, подаръци, а в душите ни - радост, нежност, грижовност към любимите хора, топлина и надежда. Всяка Коледа ние в Каммартон България споделяме мъничка част от нашата радост, топлина и надежда с тези които най-много се нуждаят от нея – децата в неравностойно положение. И тази година ще помогнем на децата от училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“, село Русаля. Ще се погрижим да са на топло през зимата, да рисуват своите мечти, да живеят своето детство.

Освен че ви предлагаме традиционното коледно намаление, ние ще отделим 2 процента от приходите от тази кампания, за да закупим пелети за училището в с. Русаля. С вашата покупка и вие изпращате малко топлина и надежда на деца в нужда.

Благодаря ви от името на моите колеги и от свое име!

Лилия Горанова

Управител на Каммартон България



ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

MORAKNIV®

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЪРВОРЕЗБА С НОЖ И ДЪРВЕНО КОНЧЕ

Швеция в кутия, казано буквално. Комплектът за дърворезба включва класически нож за дърворезба №120 и дървен материал за кончето Dala, символ на градчето MORA. Това е комбинация от двата най-известни национални символа на Швеция. Тесният и заострен нож е изработен от ламинирана стомана, което му придава превъзходна здравина и устойчивост. Дръжката с форма на варел е направена от промазана брезова дървесина, което придава усещане за допир с природата по време на работа.



БРАДВА 1991

Нето тегло	521 g
Дължина на продукта	335 mm
Брутно тегло	670 g
Широчина на ножа	140 mm
Дебелина на острието	6 mm
Дължина на ножа	330 mm
Дължина на острието	115 mm

НОЖ COMPANION SPARK ЖЪЛТ СЪС ЗАПАЛКА В ДРЪЖКАТА

Нето тегло	128 g
Дължина на продукта	238 mm
Брутно тегло	198 g
Широчина на ножа	50 mm
Дебелина на острието	2.5 mm
Дължина на ножа	223 mm
Дължина на острието	104 mm



Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com


ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

MORAKNIL®

НОЖ НА ШЕФА 4130 PG




Нето тегло	101 g
Дължина на продукта	270 mm
Брутно тегло	113 g
Широчина на ножа	45 mm
Дебелина на острието	1.9 mm
Дължина на острието	130 mm



НОЖ ЗА ФИЛЕТИРАНЕ 9160 PG



Нето тегло	88 g
Дължина на продукта	300 mm
Брутно тегло	98 g
Широчина на ножа	45 mm
Дебелина на острието	1.8 mm
Дължина на острието	160 mm



КАСАПСКИ НОЖ ЗА ОБЕЗКОСТЯВАНЕ 7215 PG




Нето тегло	131 g
Дължина на продукта	345 mm
Брутно тегло	147 g
Широчина на ножа	56 mm
Дебелина на острието	2.3 mm
Дължина на острието	215 mm



НОЖ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ 4118 PM



Нето тегло	62 g
Дължина на продукта	237 mm
Брутно тегло	72 g
Широчина на ножа	33 mm
Дебелина на острието	1.6 mm
Дължина на острието	116 mm



Всички посочени цени са с ДДС.



ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Rapid[®]
SVENSK EFFIXITY

РЪЧНИ ТАКЕРИ RAPID FUN TO FIX - „НАПРАВИ СИ САМ“

Инструментите Fun to fix са ергономично проектирани, леки, лесни за използване, подходящи и за по-малки ръце. Идеални са за по-лесни задачи около къщата като тапициране на мебели и декорации с различни видове плат или текстил.

RAPID M10R

Номер за поръчка ISAB-2238

ПОДАРЪК

720 бр. кламери R53 / 8 mm и ролетка 3 m
Работи с кламери R53 / 4 - 8 mm




RAPID M20R

Номер за поръчка ISAB-2215

ПОДАРЪК

180 бр. кламери R53 / 8 mm и
1200 бр. кламери R53 / 10 mm (ISAB-2199)
Работи с кламери R53 / 6 - 12 mm
Безоткатен.



RAPID M30

Номер за поръчка ISAB-1064

ПОДАРЪК

1200 бр. кламери R53 / 10 mm (ISAB-2199)
Работи с кламери R53 / 6 - 12 mm и
скоби за кабели R36 (R7) / 12 - 14 mm
Регулируема сила на забиване.




RAPID M40

Номер за поръчка ISAB-1040

ПОДАРЪК

1200 бр. кламери R53 / 10 mm (ISAB-2199)
Работи с кламери R53 / 6 - 12 mm и
пирончета T8 (300) / 15 mm
Регулируема сила на забиване. Безоткатен.



ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЪЧНИ ТАКЕРИ RAPID, ШВЕЦИЯ

Rapid[®]
SVENSK EFFIXITY

RAPID MS610 ERGONOMIC DIY

Номер за поръчка ISAB-2114

ПОДАРЪК

1200 бр. кламери R53 / 10 mm (ISAB-2199)



RAPID ALU913 DIY

Номер за поръчка ISAB-2065

ПОДАРЪК

1100 бр. кламери R13 / 10 mm (ISAB-2218)



Такер с ергономичен алуминиев корпус. Работи с фини скоби от серия R13. Уникална, обърната технология за изстрелване на кламера - изключително полезна при работа нагоре или когато такерът не се държи равномерно по повърхността. Долният спусък позволява закламеряване на 360 градуса. Безоткатен, с регулируема сила на забиване. Подходящ за закрепване на текстил, плакати, етикети и др.

**Работи с кламери R13 / 4 - 10 mm и
кламери R53 / 4 - 10 mm**

Такер с ергономичен алуминиев корпус и стоманени износващи части. ALU913 е новоразработен такер, който благодарение на новата патентована технология Power-curve[®] на Rapid, улеснява работата с до 65% в сравнение с конвенционалните такери. Има 3-степенен регулатор на мощността на забиване. Оптимално натоварва потребителя, като намалява умората в ръката, оптимизира движението и пести енергия. Предназначен е за домашни ремонти и дейности „направи си сам“ - различни видове тапицерия, декорация, закрепване на настилки и др.

**Работи с кламери R13 / 6 - 14 mm и
пирони T8 / 15 mm**

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Rapid
SVENSK EFFIXITY

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТИ ЗА СТОПЯМО ЛЕПИЛО

RAPID EG POINT Ø 7 mm

Номер за поръчка ISAB-2346

ПОДАРЪК


125 g лепило на пръчки Ø 7 mm

EG Point е пистолет за стопяемо лепило с удължена и тънка дюза, която е перфектна за по-прецизна работа.

Работи с лепило на пръчки Ø 7 mm

Номер за поръчка: ISAB-2347 Лепило безцветно Ø 7 mm, 125 g

Номер за поръчка: ISAB-2348 Лепило 5 цвята Ø 7 mm, 125 g



RAPID EG 130 LT КОМПЛЕКТ

Номер за поръчка ISAB-2294

Комплект с 10 броя лепило на пръчки - злато и сребро

EG 130 LT е пистолет за стопяемо лепило, който работи при ниска температура 130°C и е перфектен за чувствителни на нагряване материали като полистирен, свежи или изкуствени цветя, тънка хартия, балони и т.н.

Работи с лепило на пръчки с овална форма.

Номер за поръчка: ISAB-2345 Лепило безцветно, овал



Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com




ВЗЕМИ 3 УКРЕПВАЩИ КОЛАНА 2 t, НА ЦЕНАТА НА 2!

УКРЕПВАЩ КОЛАН С ТРЕСЧОТКА И КУКИ



Номер за поръчка ANCA-5027

2 t | 6 m, ширина на лентата 35 m

- Укрепващият колан се състои от притягащ механизъм (тресчотка), текстилна лента и куки.
- Подходящи за укрепване при лек и тежкотоварен, плавателен, въздушен и ЖП транспорт.
- С тях стоката се укрепва чрез притискане към пода на камиона, като така се увеличава сцеплението между него и товара и се гарантира стабилност на закрепването.



29 лв.



ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



КОМПЛЕКТ ЛОЗАРСКА НОЖИЦА, КАЛЪФ И КАРБИДНО ТОЧИЛО

Номер за поръчка GIFTPACK18PXM2



Комплектът включва:

- **Професионална лозарска ножица PX-M2**
Вертикални и странични извивки на дръжките
Гумено покритие на дръжките
Предлагат се резервни части
Размер М
Капацитет на рязане: Ø 20 mm
- **Кожен калъф за лозарска ножица PROF-H**
Възможност за закачване на колан с ширина до 50 mm
- **Карбидно точило SHARP-X**
Подходящо за заточване на всякакви остриета
Двойни карбидни ръбове
2-компонентна дръжка
Протектори за предпазване на пръстите от остриетата

123 лв.

КОМПЛЕКТ MULTITOOL КЛЕЩИ И НАКРАЙНИЦИ С АДАПТЕР

Номер за поръчка GIFTPACKMTT



Комплектът включва:

- **Multitool Клещи МТТ151**
Сгъваеми
Алуминиево тяло
Калъф, позволяващ закачване на колан
Остриета от неръждаема стомана
- **Комплект накрайници и вложки 2058/S26**
26 части: 18 накрайника + 5 вложки + 1 ключ
с тресчотка за накрайници + 1 адаптор + 1 държач за накрайници
Захват: 1/4"
Шлиц, PH, PZ, TORX, HEX

77 лв.

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТКА С ЧУПЕЦА СЕ ДРЪЖКА И 30 БРОЯ НАКРАЙНИЦИ

Номер за поръчка GIFTPACK808050P

Комплектът включва:

- **Отвертка за накрайници с чупеца се дръжка 808050P**
Въртяща се 3-компонентна ръкохватка с възможност за застопоряване на 30'
Магнит
Възможност за смяна на посоката на въртене: напред, назад и неутрална
Магазин с накрайници в ръкохватката PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, шлиц 4.5 и 5.5
- **Комплект накрайници 59/S31B**
31 части: шлиц, PH, PZ, TORX, HEX, държач
Захват: 1/4"



52 лв.

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ НА 1/4", 65 ЧАСТИ



VANCO

ТРЕСЧОТКА С ТЪНКА ГЛАВА
72 зъба / 5° ход, 1/4": 120 mm

Номер за поръчка SL65

ТРЕСЧОТКА С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА
на 270° 72 зъба / 5° ход, 1/4": 149 mm

Номер за поръчка SW65



Комплектите включват:

- 11 бр. Вложки шестостен на 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- 2 бр. Удължители на 1/4" - 75 mm и 150 mm
- 1 бр. Ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4"
- 1 бр. Държач за накрайници 1/4" квадрат х 1/4" шестостен
- 1 бр. Магнитен държач за накрайници 1/4"
- 1 бр. Адаптор 3/8" – 1/4"
- 1 бр. Адаптор за накрайници 1/4"
- 3 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm, шлиц: 4, 5.5, 6.5 mm
- 3 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm, Pozidriv: 1, 2, 3
- 5 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm, Philips: 0, 1, 2, 3, 4
- 8 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm, TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm, HEX: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 4 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, Pozidriv: 1, 2
- 4 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, Philips: 1, 2
- 9 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, TORX: 10, 15, 20, 2x25, 2x27, 2x30
- 4 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, HEX: 3, 4, 5, 6

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ И АКЕСОАРИ НА 1/4" И 1/2", 79 части

ТРЕСЧОТКИ С ТЪНКА ГЛАВА

72 зъба / 5° ход

1/4": 120 mm, 1/2": 265 mm

Номер за поръчка SL79



235 лв.

ТРЕСЧОТКИ С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА

на 270° 72 зъба / 5° ход

1/4": 120 mm, 1/2": 266 mm

Номер за поръчка SW79



278 лв.

Комплектите включват:

- 11 бр. Вложки шестостен на 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- 2 бр. Удължители на 75 mm и 150 mm
- 1 бр. Ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4"
- 1 бр. Държач за накрайници 1/4" квадрат х 1/4" шестостен
- 14 бр. Вложки шестостен на 1/2": 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm
- 2 бр. Удължители на 1/2" - 125 mm и 250 mm
- 1 бр. Адаптор 3/8" - 1/2"
- 2 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, Pozidriv: 1, 2
- 2 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, Philips: 1, 2
- 6 бр. Накрайници на 1/4, 50 mm, TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30
- 4 бр. Накрайници на 1/4, 50 mm, HEX: 3, 4, 5, 6 mm
- 31 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm

Повече информация: www.kammarton.com

КОМПЛЕКТИ ВЛОЖКИ И АКЕСОАРИ НА 1/4" И 3/8", 91 части



ТРЕСЧОТКИ С ТЪНКА ГЛАВА

72 зъба / 5° ход

1/4": 120 mm, 3/8": 205 mm

Номер за поръчка SL91

ТРЕСЧОТКИ С ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВА

на 270° 72 зъба / 5° ход

1/4": 120 mm, 3/8": 223 mm

Номер за поръчка SW91



226 лв.



259 лв.

Комплектите включват:

- 11 бр. Вложки шестостен на 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- 2 бр. Удължители на 1/4" – 75 и 150 mm
- 1 бр. Ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4"
- 1 бр. Държач за накрайници 1/4" квадрат х 1/4" шестостен
- 11 бр. Вложки шестостен на 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
- 2 бр. Удължители на 3/8" – 75 и 150 mm
- 1 бр. Адаптор 3/8"-1/4"
- 1 бр. Държач за накрайници 3/8" квадрат х 1/4" шестостен
- 4 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, Pozidriv: 1, 2 x2
- 4 бр. Накрайници на 1/4", 50 mm, Philips: 1, 2 x 2
- 12 бр. Накрайници на 1/4, 50 mm, TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 x 2
- 8 бр. Накрайници на 1/4, 50 mm, HEX: 3, 4, 5, 6 mm x 2
- 31 бр. Накрайници на 1/4", 25 mm

ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ

на 1/4" и 1/2", 95 части

Номер за поръчка S95



Комплектът включва:

- 1 бр. Тресчотка на 1/4", 60 зъба / 6° ход
- 2 бр. Удължители на 1/4" – 50 mm и 100 mm
- 1 бр. Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/4"
- 1 бр. Шарнирно съединение на 1/4"
- 1 бр. Ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4"
- 12 бр. Вложки шестостен на 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 бр. Тресчотка на 1/2", 60 зъба / 6° ход
- 2 бр. Удължителна 1/2" - 125 и 250 mm
- 1 бр. Т-ръкохватка с подвижен квадрат на 1/2"
- 1 бр. Шарнирно съединение на 1/2"
- 17 бр. Вложки шестостен на 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 бр. Вложка за свещи на 1/2" 16 mm
- 1 бр. Вложка за свещи на 1/2" 21 mm
- 31 бр. Комплект крайници на 1/4"
- 9 бр. Г-образни ключове шестостен, сфера 1.5 - 10
- 13 бр. Звездагачни ключове: 7 - 19 mm

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ

на 1/4" и 1/2", 92 части

Номер за поръчка S910



Комплектът включва:

- 12 бр. 1/4" Вложки шестостен: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 бр. 1/4" Удължени вложки шестостен: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 13 бр. 1/2" Шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 бр. 1/4" Удължители 50 mm / 2" и 100 mm / 4"
- 1 бр. 1/4" Плъзгаща се Т-ръкохватка
- 1 бр. 1/4" Шарнирно съединение
- 1 бр. 1/4" Държач за крайници
- 1 бр. 1/4" Адаптор за крайници
- 1 бр. 1/4" Въртяща се ръкохватка
- 1 бр. 1/4" Магнитен крайник
- 5 бр. 1/4" Крайници: PH 0, 1, 2, 3, 4
- 3 бр. 1/4" Крайници прави: 4, 5.5, 7 mm
- 3 бр. 1/4" Крайници: PZ 1, 2, 3
- 6 бр. 1/4" Крайници шестостен: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 бр. 1/4" Крайници TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 3 бр. 5/16" Крайници TORX®: T 45, 50, 55
- 2 бр. 1/2" Удължители 5" и 10"
- 1 бр. 1/2" Шарнирен адаптор
- 1 бр. 1/2" Вложка шестостен за автомобилни свещи 21 mm (13/16")
- 1 бр. 1/2" x 5/16" Държач за крайници
- 1 бр. 1/2" Т-адаптор
- 3 бр. 1/4" L-ключове: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 бр. 1/4" Тресчотка, 60 зъба / 6° ход
- 1 бр. 1/2" Тресчотка, 60 зъба / 6° ход
- 4 бр. Глухи ключове с шарнирна глава: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 6 бр. Звездагачни ключове: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- 1 бр. Подвижна трисекционна пластмасова кутия, предназначена за съхранение на болтове, гайки, резервни части и т.н.



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКЕСОАРИ

на 3/8" и 1/4", 34 части

Номер за поръчка SL34



Комплектът включва:

- 1 бр. Тресчотка на 3/8", 60 зъба / 6° ход, тънка глава
- 2 бр. Удължител на 3/8", 75 mm и 150 mm
- 1 бр. Шарнирно съединение на 3/8"
- 1 бр. Държач за крайници 3/8" x 1/4"
- 12 бр. Вложки дванадесетстен на 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- 1 бр. Вложка шестстен за свещи на 3/8" 16 mm
- 1 бр. Вложка шестстен за свещи на 3/8" 21 mm
- 1 бр. Ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4"
- 1 бр. Държач за крайници 1/4" квадрат x 1/4" шестстен
- 3 бр. Крайници на 1/4" шлиц: 4, 5.5, 7 mm
- 4 бр. Крайници на 1/4" Philips: PH1, PH2, PH3, PH4
- 6 бр. Крайници на 1/4" шестстен: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКЕСОАРИ

на 3/8" и 1/4", 34 части

Номер за поръчка S330



Комплектът включва:

- 1 бр. Тресчотка на 3/8", 60 зъба / 6° ход
- 2 бр. Удължител на 3/8", 75 mm и 150 mm
- 1 бр. Шарнирно съединение на 3/8"
- 1 бр. Държач за крайници 3/8" x 1/4"
- 12 бр. Вложки шестстен на 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- 1 бр. Вложка шестстен за свещи: 16 mm
- 1 бр. Вложка шестстен за свещи: 21 mm
- 1 бр. Ръкохватка с двукомпонентна дръжка на 1/4"
- 1 бр. Държач за крайници 1/4" квадрат x 1/4" шестстен
- 3 бр. Крайници на 1/4" шлиц: 4, 5.5, 7 mm
- 4 бр. Крайници на 1/4" Philips: 1, 2, 3, 4
- 6 бр. Крайници на 1/4" шестстен: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКЕСОАРИ

на 1/4", 25 части

Номер за поръчка SL25



Комплектът включва:

- 12 бр. Вложки шестстен на 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 бр. Тресчотка на 1/4", 60 зъба / 6° ход, 125 mm
- 10 бр. Крайници на 1/4": PH, HEX, TORX
- 1 бр. Държач за крайници на 1/4"
- 1 бр. Удължител на 1/4" - 100 mm

Повече информация: www.kammarton.com

ЗИМНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ на 1/2" с шестостен, 9 части

Номер за поръчка S9HEX



Комплектът включва:

- 9 бр. Вложки с накрайник шестостен на 1/2": 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ на 1/4", 24 части

Номер за поръчка S240



Комплектът включва:

- 18 бр. Вложки шестостен на 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 бр. Тресчотка на 1/2", 60 зъба / 6° ход
- 2 бр. Удължители на 1/2" - 125 и 250 mm
- 1 бр. Шарнирно съединение на 1/2"
- 1 бр. Т-адаптер на 1/2"
- 1 бр. Ръкохватка с шарнир на 1/2"
- 1 бр. Подвижна трисекционна пластмасова кутия, предназначена за съхранение на болтове, гайки, резервни части и т.н.

КОМПЛЕКТ ПРОХОДНИ ВЛОЖКИ

53 части

Номер за поръчка S530T

Комплектът включва:

- 13 бр. Проходни вложки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 бр. Проходна тресчотка, с гъвкава глава, 72 зъба/5° ход
- 1 бр. Проходен удължител, 75 mm
- 10 бр. Шестостен за адаптор: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 9 бр. E-TORX® за адаптор: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 8 бр. Накрайници на 5/16" x 25 mm
Шестостен: 7, 8, 10, 12 mm
TORX® Tamper: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
- 6 бр. Накрайници на 1/4" x 25 mm
Шестостен: 5, 6 mm
TORX® Tamper: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
- 1 бр. 19 mm (3/4") Адаптор шестостен x накрайници 1/4"
- 1 бр. 19 mm (3/4") Адаптор шестостен x накрайници 5/16"
- 1 бр. 19 mm (3/4") Адаптор шестостен x квадрат 3/8"
- 1 бр. 19 mm (3/4") Адаптор шестостен x квадрат 1/4"
- 1 бр. 19 mm (3/4") Адаптор шестостен x квадрат 1/2"



БЕНЗИНОВ ГЕНЕРАТОР KS 7000E
монофазен с електрически старт и
AVR система

Номер за поръчка PRAC-2298



1 416 лв.

Монофазен извод максимална мощност	5.5 kW
Монофазен извод на номинална мощност	5.0 kW
Изводи 2 броя	1 x 16 A / 230 V 1 x 32 A / 230 V
AVR - система за автоматично регулиране на напрежението	
Двигател	
Вид	Бензинов
Марка, модел	KS390
Брой цилиндри	1цил.
Обем	389 cm ³
Охлаждане	въздушно охлаждане
Възможност за автономна работа при 50% натоварване	17 часа
Размери Д x Ш x В	680 x 545 x 550 mm
Тегло	76.2 kg
Резервоар	25 l
Стартиране	електрически старт

БЕНЗИНОВ ГЕНЕРАТОР KS 10000E
монофазен с електрически старт и
AVR система

Номер за поръчка PRAC-2299



1 704 лв.

Монофазен извод максимална мощност	8 kW
Монофазен извод на номинална мощност	7.5 kW
Изводи 2 броя	1 x 16 A / 230 V 1 x 32 A / 230 V
AVR - система за автоматично регулиране на напрежението	
Двигател	
Вид	Бензинов
Марка, модел	KS440
Брой цилиндри	1цил.
Обем	440 cm ³
Охлаждане	въздушно охлаждане
Възможност за автономна работа при 50% натоварване	15 часа
Размери Д x Ш x В	680 x 545 x 550 mm
Тегло	85 kg
Резервоар	25 l
Стартиране	електрически старт

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С ИНДИРЕКТНО ГОРЕНЕ - EC


		EC22	EC32	EC55	EC85
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	23.4 / 20 108	34.1 / 28 349	58.6 / 50 434	90.6 / 77 934
Термична ефективност	%	84	84.6	89.5	88.5
Дебит на въздуха	m ³ /h	550	1150	2500	4300
Консумация на гориво	kg/h	1.85	2.7	4.64	7.17
Обем на резервоара	l	42	42	65	105
Консумация на електроенергия 230 V	W	300	370	850	1140
Размери	mm	1075 x 440 x 615	1215 x 440 x 670	1435 x 555 x 940	1740 x 690 x 1025
Тегло	kg	40	48	81	110

Цена, лева

1 674.00 2 214.00 3 208.80 3 948.00

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com


МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ - GE


		GE 20	GE 36	GE 46	GE 65
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	21.4 / 18 369	38.4 / 33 043	49 / 42 173	69.3 / 59 565
Термична стойност	%	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	350	605	1400	2500
Консумация на гориво	kg/h	1.69	3.04	3.88	5.48
Обем на резервоара	l	17	42	42	65
Електрическа консумация 230 V	W	200	232	400	598
Електрическа мощност	V - ph - Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Размери	mm	720 x 300 x 450	1075 x 440 x 615	1075 x 440 x 630	1200 x 555 x 860
Тегло	kg	20	25	38	58

Цена, лева

1 053.60 1 245.60 1 616.40 2 652.00

Всички посочени цени са с ДДС.



МОБИЛНИ ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛИ - GP



* А - с възможност за включване на термостат

Всички модели газови отоплители се доставят с предпазна решетка.

		GP 10M	GP 18	GP 30M GP 30A*	GP 45M GP 45A*	GP 65M GP 65A*	GP 85M GP 85A*
Максимална отоплителна мощност	kW / kcal/h	10.7 / 9.200	18.58 / 15 975	31.4 / 27 000	46.73 / 40 180	66.25 / 56 965	84.81 / 72 925
Максимална консумация на газ	kg/h	0.653	1.213	2.014	2.979	4.268	5.53
Минимална консумация на газ	kg/h	0.653	0.744	1.004	1.454	2.097	2.458
Налягане на газта	bar	0.3	0.7 - 0.3	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4
Термична ефективност	%	100	100	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	420	520	1 100	1 250	1 950	2 250
Ел. консумация 230 V	W	46	50	90	112	140	240
Размери	mm	367 x 180 x 280	425 x 180 x 280	505 x 277 x 511	575 x 277 x 511	580 x 317 x 538	700 x 317 x 538
Тегло	kg	5	5.5	10	13.6	14	16

Цена, лева

228.00 250.80 410.40 495.60 528.00 954.00
558.00* 654.00* 642.00* 1062.00*

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ - ЕК


		ЕК 3 С	ЕК 10 С	ЕК 15 С	ЕК 22 С
Максимална отоплителна мощност	kW / kcal/h	3 / 2 580	10 / 8 600	15 / 12 900	22 / 18 915
Термична ефективност	%	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	450	1.500	2.000	3.050
Захранващо напрежение	V - ph - Hz	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Размери	mm	367 x 180 x 280	505 x 277 x 511	575 x 277 x 511	700 x 317 x 538
Тегло	kg	5	13	15	21
Цена, лева		372.00	606.00	850.80	1 194.00





**ZUWA-2006 Импелерна помпа
UNISTAR/V 2001-A /двупосочна/**

Характеристики на изпомпания флуид:

- максимална температура на флуида до 90 °C за NBR работни колела
- Неагресивни течности, несъдържащи абразивни примеси и частици
- Максимална дълбочина на засмукване: 6 m
- Дебит 30 l/min

ZUWA модел UNISTAR е предназначен за:

- Изпомпване на масла и деривати на петрола – нефта и други
- Изпомпване на антифриз, растителни масла
- Изпомпване на техническа вода, морска вода



240 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





Френският лидер AXXAIR предлага иновативни решения за орбитално рязане, скосяване и заваряване на тръби, които подобряват производителността и качеството на работа.

МАШИНА ЗА ОРБИТАЛНО РЯЗАНЕ СС 121 С ОБХВАТ Ø5 – Ø121 mm



- Стандартни челюсти от неръждаема стомана Ø 1" до Ø 4.5" (24 до 121 mm)
- Спомагателни челюсти от неръждаема стомана Ø 0.25 до Ø 4.25" (5 до 108 mm)
- Прецизен перпендикулярен срез < 0.25 mm
- Оборудвана с електрически двигател
- Малко разстояние между челюстите и режещия инструмент – минимални вибрации и изкривяване
- Стандартно оборудвани с неръждаеми челюсти
- Стандартно оборудвани с ръкохватка за прецизно рязане и дълъг живот на консуматива
- Тегло: 37 kg
- Лесно трансформиране от машина за рязане в машина за скосяване

10 200 лв.

ПОДАРЪК СТОЙКА И 5 ДИСКА

СГЪВАЕМА ТРИКРАКА СТОЙКА ЗА ТРЪБИ TRI FOLDING PIPESTAND С V-ОБРАЗНА ГЛАВА

Обхват на тръбите 1" - 12" (опционално до 24")
 Капацитет на натоварване 1.5 t / 1.585 kg
 Регулируема височина 71 - 122 cm / 27.5" - 48"
 Номер за поръчка



TAGG-2005 Сгъваема трикрака стойка за тръби Tri Folding Pipestand

102 лв.

TAGG-2006 V-образна глава за трикрака стойка за тръби

42 лв.




ПРЕНОСИМА МАШИНА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ E-Z CUT HD

E-Z CUT HD е компактна и здрава машина за газо-кислородно рязане на листа, контури и за направа на фаски. Може да работи и с двете газове смеси (с горим газ пропан-бутан или ацетилен), в зависимост от използваните дюзи. Лека и удобна, тя е изключително подходяща за работа на открито, на външни обекти и т.н.

Има функция за регулиране на оборотите, което позволява прецизност на процеса на рязане.

Машината е окомплектована с 1 горелка, държач за захващане на горелката, комплект дюзи, шлангове.

Машината се движи по масивна релса с дължина 1.8 m. Релсите се доставят отделно според нуждите на клиента за дължината на рязане (поръчват се на кратна на 1.8 m дължина) и са много лесни за наставяне.



Технически характеристики

Дебелина на среза	от 5 – 100 mm
Скорост на рязане	80 – 800 mm /min
Форма на среза	I-образна и V-образна
Захранване	220 V, 50 Hz
Тегло на машината с 1 горелка	11.50 kg

Номер за поръчка

TAGG-2073 Газорезна машина E-Z CUT HD с една режеща глава,
TAGG-2074 с комплект режещи дюзи. Комплект с една горелка.

3 048 лв.

TAGG-2076 Релса водеща 1.8 m

225 лв.

Гаранция: 1 година от датата на доставка на машината
Производител: TAGG PIPE, Великобритания

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

РЕЗАК R8 ЗА ПРОПАН

Резак до 300 mm за пропан бутан и кислород R8, без дюзи, инжекторен тип, с въртоци.

С включени щуцери и гайки за присъединяване към шланговете: G1/4" за кислород и G3/8" LH за пропан.

Приложими дюзи: R70 PB, 459 PB.



Предпазител за горим газ

Предпазител за кислород

Номер за поръчка	Газ	Диапазон на рязане	Дължина	Ъгъл на главата	Цена	
0767576 AUTO-2021	Резак до 300 mm за пропан бутан R8 900/90 без дюзи	пропан	3 - 300 mm	900 mm	90°	264 лв.
H0081910 AUTO-2827	Предпазител кислород за резак G1/4"-G1/4" 10 bar	кислород	-	-	-	Подарък
H0081950 AUTO-2828	Предпазител горим газ за резак G3/8LH"-1.5/5 bar	пропан / ацетилен	-	-	-	Подарък





НОВА ПРЕМИУМ СЕРИЯ РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ PROCONTROL!

Gas Control Equipment

Механичните повреди са най-честата и най-скъпата причина за повреда на редуцира. Обикновено това се случва по време на транспортиране, по време на смяна на бутилките или при преместване на тежки части и конструкции с крановете в зоните за заваряване. Подобрената, здрава защитна капачка на манометрите минимизира производствените прекъсвания, обслужването и разходите за подмяна на счупени манометри.



Технически характеристики

- Високопроизводителен редуцир-вентил
- Дизайн, насочен към безопасността в съответствие с ISO 2503
- Здрава, гумена капачка предпазва от повреди и нечистотии
- Технология на регулиране с капсулован клапан за прецизност и стабилност на параметрите
- Лесно боравене и ергономичен дизайн
- Манометри с 3 индикатора и контрастен показалец в съответствие с ISO 5171

Номер за поръчка	ГАЗ	Входно налягане bar	Изходно налягане bar	Дебит Nm ³ /H	Входно присъединяване	Цена
PC0780632 AUTO-2970	кислород	200	10	30	G3/4"	120 лв.
PC0780632 AUTO-2969	ацетилен	25	1.5	5	скоба	135 лв.
PC0780631 AUTO-2968	въглероден диоксид, аргон	200	-	32 l/min	W21.80 x 1/14"	120 лв.
PC0780624 AUTO-2965	азот	200	10	30	W24.32 x 1/14"	135 лв.



ИНДУСТРИАЛНА ПНЕВМАТИЧНА ШЛАЙФМАШИНА LSV39

По-дълъг експлоатационен живот.

Нов, изключително издръжлив ъглов редуктор осигурява отлична функционалност за много години. Необходимо е само смяна на маслото на всеки 1000 часа работа, което гарантира 2500 часа експлоатационен живот.

Повече мощност - повече производителност.

LSV39 осигурява над 50% по-висока мощност от много други шлайфмашини на пазара и е най-мощната машина с тези размери. Това е постигнато с изцяло нов пластинков мотор. Повишената мощност се трансформира директно в по-висока степен на отстраняване на материал и подобрена производителност.

Ергономичен дизайн - по-малко натоварване на оператора.

Добрата ергономия характеризира серия LSV39. За да се намали стреса на оператора и умората, машината е с вграден автобалансиращ. Всички модели от серията 39 имат оребрени нехлъзгащи дръжки, които осигуряват стабилно и удобно захващане. Регулируем предпазител и бутон за застопоряване на шпиндела осигуряват гъвкавост при работа и бърза смяна на диск.

Технически характеристики

Модел	LSV39 SA12-125
Изходна мощност	1800 W
Скорост на празен ход	12000 r/min
Максимален диаметър на диск	125 mm
Консумация на сгъстен въздух	15 - 28 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	13 mm
Вход за въздух	3/8" BSP
Дължина	231 mm
Тегло	1.60 kg



1 800 лв.

ПНЕВМАТИЧЕН ВИБРОСЕКАЧ RVM07B

- Почистване на пръски, шлака, боя, ръжда
- Устройство за продухване
- Демпфер за редуцирани вибрации
- Секач с карбиден връх 10 x 120 mm
- С омасляване на сгъстения въздух



Технически характеристики

Модел	RVM07B	Вход за въздух	1/4" BSP
Захват на консуматива	Специален	Ниво на вибрации ISO 28927	<2.5 m/s ²
Честота на ударите	100 Hz	Ниво на шум ISO 15744	72 dB (A)
Консумация на сгъстен въздух	3.8 l/s	Дължина без секач	273 mm
Диаметър на шланг	6.3 mm	Тегло със стандартен секач	1.70 kg

1 440 лв.

Luna
TOOLS

730 лв.



*** ПОДАРЪК**



430 лв. / 204560056

430 лв. / 204560106



750 лв. / 262070105

320 лв. / 262070402

ПНЕВМАТИЧНИ ГАЙКОВЕРТИ

Номер за поръчка **207930108**
 Модел **AIWC3/4 TH**
 Консумация на въздух **1300 l/min**
100% интензитет
 Консумация на въздух при **195 l/min**
15% работен цикъл
 (при 6.2 bar)
 Резбова връзка **3/8 inch 262070105**
 Сокет задвижване **3/4 inch**
 Размер на маркуча **1/2 inch**
 Въртящ момент, макс. **1460 Nm**
 Механизъм на **Twin hammer**
 въздействие
 Скорост **5000 r/min**
 Капацитет на болта, макс. **M 27**
 Капацитет на болта, мин. **M 18**
 Въртящ момент на **620 / 1040 / 1400 Nm**
 затягане макс.
 Тегло **3.15 kg**

Номер за поръчка 204560056	204560106
Модел AIW 1/2" PC-S	AIW 1/2" TH-S
Консумация на въздух 887 l/min	887 l/min
100% интензитет	
Консумация на въздух при 133 l/min	133 l/min
15% интензитет 6.2 bar	
Резбова връзка 1/4 inch	1/4 inch
Задвижване 1/2 inch	1/2 inch
Размер на маркуча 3/8 inch	3/8 inch
Въртящ момент, макс. 640 Nm	645 Nm
Механизъм на Pin clutch	Twin hammer
въздействие	
Скорост 6900 r/min	6900 r/min
Капацитет на болта, макс. M 18	M 18
Капацитет на болта, мин. M 10	M 10
Въртящ момент на 375 / 500 / 625 Nm	380 / 505 / 630 Nm
затягане макс.	
Размери на ударните 10, 11, 13, 15, 16,	10, 11, 13, 15, 16,
вложки 17, 18, 19, 21 mm	17, 18, 19, 21 mm
Тегло 2.41 kg	2.43 kg

Номер за поръчка 262070105	262070402
Модел IWC 3/8"	IWC 1" TH
Консумация на въздух 958 l/min	1315 l/min
100% интензитет	
Консумация на въздух при 19.7 l/min	197 l/min
15% работен цикъл	
(при 6.2 bar)	
Резбова връзка 3/8 inch	3/8 inch
Квадрат на задвижване 3/8 inch	1 inch
Размер на маркуча 3/8 inch	1/2 inch
Въртящ момент, макс. 420 Nm	1490 Nm
Механизъм на Twin hammer	Twin hammer
въздействие	
Скорост 8100 r/min	5000 r/min
Капацитет на болта, макс. M6 – M12	M 32
Въртящ момент на 185 / 245 / 340 Nm	810 / 945 / 1080 Nm
затягане макс.	
Тегло 1.23 kg	3.31 kg


*** Към всеки гайковерт получавате безплатно подарък зимна шапка с лого Teng Tools**

ПНЕВМАТИЧНА НОЖИЦА ЗА РЯЗАНЕ НА ЛАМАРИНА -1.2 mm




235 лв.

Номер за поръчка	207760109
Модел	AS1.2
За рязане на листов стомана макс.	1.2 mm
За рязане на алуминиев лист макс.	1.6 mm
Препоръчителен размер на маркуча	3/8 inch
Резбова връзка	1/4 G (R)
Консумация на въздух 100% интензитет	383 l/min
Консумация на въздух при 40% интензитет при 6.2 bar	153 l/min
Тегло	0.95 kg



150 лв.

Номер за поръчка	207330101	205720204
Модел	ARS 1/4"	AR 1/2"
Консумация на въздух при 15% интензитет при 6.2 bar	63 l/min	113 l/min
Консумация на въздух 100% интензитет	420 l/min	755 l/min
Ниво на шума (ISO 15744)	89.1 dB (A)	95.5 dB (A)
Резбова връзка	3/8 G (R)	1/4 G (R)
Квадрат на задвижване	1/4 inch	1/2 inch
Скорост	225 r/min	144 r/min
Капацитет на болта, макс.	M 10	M6 - 10
Въртящ момент на затягане, макс.	34 Nm	120 Nm
Дължина	178.2 mm	327.1 mm
Тегло	0.53 kg	1.35 kg



263 лв.

*** ПОДАРЪК**



*** Към всеки инструмент получавате безплатно подарък омаслител за пневматични инструменти**

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

БАЛАНСЬОРИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ WP

Atlas Copco



Балансьор WP 05-1 **200 лв.**
Капацитет 0.4 – 1.2 kg
Дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.30 kg

Балансьор WP 05-3 **230 лв.**
Капацитет 1.2 – 2.6 kg
Дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.40 kg

Балансьор WP 05-4 **230 лв.**
Капацитет 2.6 – 3.8 kg
Дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.50 kg

Балансьор WP 05-5 **230 лв.**
Капацитет 3.8 – 5.2 kg
Дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.50 kg

Балансьор WP 05-6 **260 лв.**
Капацитет 5.2 – 6.5 kg
Дължина на кабел 1.60 m
Тегло 1.50 kg

Балансьор WP 10-3 **420 лв.**
Капацитет 3.0 – 5.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 2.90 kg

Балансьор WP 10-6 **430 лв.**
Капацитет 6.0 – 10.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.20 kg

Балансьор WP 10-9 **440 лв.**
Капацитет 9.0 – 14.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.40 kg

Балансьор WP 10-13 **460 лв.**
Капацитет 13.0 – 17.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.60 kg

Балансьор WP 10-16 **660 лв.**
Капацитет 16.0 – 21.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 3.80 kg

Балансьор WP 20-15 **920 лв.**
Капацитет 15.0 – 25.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 7.80 kg

Балансьор WP 20-25 **1 100 лв.**
Капацитет 25.0 – 35.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 8.90 kg

Балансьор WP 20-35 **1 120 лв.**
Капацитет 35.0 – 45.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 9.50 kg

Балансьор WP 20-45 **1 150 лв.**
Капацитет 45.0 – 55.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 9.80 kg

Балансьор WP 30-60 **2 520 лв.**
Капацитет 60.0 – 75.0 kg
Дължина на кабел 2.00 m
Тегло 19.70 kg

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Atlas Copco



ФИЛТЪР РЕГУЛАТОР МАНОМЕТЪР

Модел		MINI-F/R-1/4	MIDI-F/R-1/2	MAXI-F/R-3/4	MAXI-F/R-1
Конектор BSP	in	1/4	1/2	3/4	1
Максимален дебит	l/s	34	83	217	217
Филтър	µm	5	5	5	5
Цена		98 лв.	122 лв.	219 лв.	219 лв.



ФИЛТЪР РЕГУЛАТОР МАНОМЕТЪР ОМАСЛИТЕЛ

Модел		MINI-FRL-1/4	MIDI-FRL-1/2	MAXI-FRL-3/4	MAXI-FRL-1
Конектор BSP	in	1/4	1/2	3/4	1
Максимален дебит	l/s	29	65	200	200
Филтър	µm	5	5	5	5
Цена		146 лв.	203 лв.	365 лв.	365 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.




3M**3M™ 1790 TARTAN MASKING TAPE**

Самозалепващо се хартиено тиксо, устойчиво на топлина от 60 °С.

Tartan™ е маскираща хартиена лента с общо предназначение. Премахва се чисто, без остатък на лепилото.

Номер за поръчка

CHEM-3077	3M™ Лента хартиена тип 1790 - 18 mm / 50 m	1.00 лв.
CHEM-3061	3M™ Лента хартиена тип 1790 - 48 mm / 50 m	2.00 лв.
PSTO-2079	ХАРТИЕНО ТИКСО 25 mm / 50 m Masq на Ciret	1.00 лв.
CHEM-3125	Лента хартиена за боядисване 25 mm / 45m 40° Magus	1.00 лв.

magus®**ОПАКОВЪЧНИ ИТАЛИАНСКИ ЛЕНТИ MAGUS™, СОЛВЕНТ**

Прозрачна или кафява полипропиленова BOPP лента. Подходяща за ръчна употреба и ръчни диспенсъри при лепене на кашони.

- Лепило на основата на естествен каучук
- Устойчива на ниски температури
- Не трансферира лепило
- Обща дебелина: 40 µm

Номер за поръчка

CHEM-3200	Опаковъчна лента прозрачна 48 mm / 66 m Magus	1.50 лв.
CHEM-3138	Опаковъчна лента кафява 48 mm / 66 m Magus	1.50 лв.

**Номер за поръчка**

FLAM-3014	Лента бариерна сигнална червено / бяла 5 cm / 200 m Aviora	4.80 лв.
CHEM-3137	Лента бариерна сигнална червено / бяла 5cm / 100 m Magus	3.60 лв.

3M**3M™ БУТИЛОВА ЛЕНТА 5313 ЗА УПЛЪТНЕНИЕ**

Гъвкава изолационна самозалепваща се лента

Температурен диапазон -29 °С до 135 °С

Размери: ширина - 7 mm, дължина - 15 m, дебелина - 2 mm

- Отлична устойчивост на вода и атмосферни влияния. Озон - устойчива.
- Залепва към почти всяка повърхност, включително тухли и бетон.
- Добра адхезия към метали, стъкло и различни пластмаси (вкл. полиетилен).
- Бутиловата лента се прилага при уплътняване в купето на автомобили на стъкло или панели. Също може да бъде използвана при ремонт на моторни лодки, каравани и т.н.
- Служи за прекъсване на термо мостове.
- Незаменима уплътнителна лента в обработката на вентилационни тръбопроводни системи, закрепва улуци, водосточни тръби, коминни тела. Намира приложение при изолация на конструкцията на тавански прозорци, парапети, остъклени покриви, различни резервоари за вода.

Номер за поръчка

CHEM-3053	3M™ 5313 бутилова лента 7 mm / 15 m / дебелина 2 mm	6.00 лв.
------------------	---	-----------------

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

3M**3M™ 1900 DUCT TAPE СКОЧ ЗА БАНДАЖ НА ТРЪБИ**

Полиетиленово фолио върху плат от здрави ленени нишки. Издържа на влага, устойчива на вода. Лепилен слой от синтетичен каучук.

- Запечатване на въздуховоди, тръбопроводи, в т.ч. гофрирани или топли. Адхезия към стомана.
- Лесно се разкъсва на ръка, но много здрава на опън, гъвкава.
- Може да бъде използвана за придържане, временно поправяне и консервиране.
- Остава в добро състояние при температури до 93°C.
- Забавя горенето.
- Може да служи за етиктиране, защото позволява да се пише върху нея.
- Дебелина 0.15 mm.

Номер за поръчка**СНЕМ-2086** 3M™ 1900 Лента сива 50 mm / 50 m**5.50 лв.****СНЕМ-2102** 3M™ 1900 Лента черна 50 mm / 50 m**6.00 лв.****3M****3M™ ДВОЙНОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА**

3M™ 9088F-200 е тънка 200 микрона прозрачна двойнолепяща лента с фолиен (полиетиленов) протектор и универсално приложение.

- Препоръчва се за трудни за залепване материали, които са с ниска повърхностна енергия – полиетилен, полипропилен и винил. Благодарение на акрилатното лепило от най-висок клас, тази двойнолепяща лента залепва разнородни материали – стъкло, метал, плочки, пластмаси, композитни материали, лакирано дърво, боядисани повърхности, ABS, кожа и др.
- За вътрешна и външна употреба. Много подходяща за външна употреба, тъй като издържа на въздействието на различни условия на средата.
- Температурна устойчивост 90°C, за кратко 150 °C.
- UV устойчива.

Номер за поръчка**СНЕМ-3205** 3M™ Двойнозалеповаща прозрачна лента 9088F-200 19 mm / 50 m**13.00 лв.****MOMENT UNIVERSAL CLASSIC**

Контактно лепило полихлоропреново

- За комбинирано лепене на: дърво, фурнир, пластмаса, стъкло, гума, кожа, корк, филц, твърдо PVC, пенопласт, метал и др.
- Не е подходящо за стиропор, полиетилен, полипропилен, изкуствена кожа.
- За фиксиране на шумоизолиращи и акустични панели и различни типове стенини покрития. Не капе (подходящо за вертикални основи).
- За лепене на фурнирни ленти към ръбове и извивки на мебели.
- Подходящо е за лепене на големи повърхности, заради дълготното отворено време.
- Лепилната връзка е изключително устойчива на въздействието на вода, разредени киселини и алкални разтвори.
- Отлична начална якост; бързо, надеждно и много здраво залепване; изключителна термоустойчивост: от -40°C до +110°C; не съдържа циклохексан (CC6 free).

Номер за поръчка**PSTO-2029** Moment Universal Classic 800 ml**12.00 лв.**



ЗИМЕН ЕЛЕК МОДЕЛ LIZARD

Водоотблъскващ

Външна тъкан: 100% полиестер

Вата: 100% полиестер

Хастар: 100% полиестер

Размери: XS - 4XL

Закопчаване с цип, два странични джоба с цип, един вътрешен джоб, еластичен в долния край, с контрастни ципове.

Номер за поръчка / Цвят

3698 Черен

3697 Тъмносин

38.40 лв.



ЗИМЕН ЕЛЕК

Външна тъкан: 100% полиестер

Вата: 100% полиестер

Хастар: 100% полиестер

Размери: 42 - 64

Цвят: тъмносин

EN ISO 13688

Закопчаване с цип, два долни вътрешни джоба.

Номер за поръчка

BERE-3689

20.40 лв.



12

66.00 лв.



ОБУВКИ МОДЕЛ LEGEND S3 SRC

Категория: S3 SRC

Сая: водонепропусклива лицева кожа с HIGH-TEX елементи

Подплата: 100% дишащ полиестер

Стелка: LIGHT&SOFT, антистатична и дишаща

Ходило: двуслоен полиуретан

Бомбе: композитно TOP COMPOSITE (200 J)

HRP композитна пластина в ходилото

Размери: 35 - 47

EN ISO 20345:2011

ЗИМНИ РЪКАВИЦИ модел GUIDE 5148W



- Изработени от синтетична кожа с мека подплата
- Ветро- и водоустойчиви
- С висока видимост
- Подсилена длан
- EN 388, EN 511, Категория 2

Номер за поръчка **Размер**

2235-41467

8

2235-41475

9

2235-41483

10

2235-41491

11

2235-41509

12



9.20 лв.



51.00 лв.



ОБУВКИ МОДЕЛ NIRO S3 SRC

Категория: S3 SRC

Сая: водонепропусклива кожа

Подплата: антибактериална, дишаща, влагоабсорбираща

Стелка: сменяема, антистатична, анатомична

Ходило: двуслоен полиуретан

Бомбе: композитно XL (200 J)

Композитна пластина в ходилото

Размери: 38 - 48

EN ISO 20345:2011

ЗИМНИ РЪКАВИЦИ модел GUIDE 762W



- Изработени от здрав синтетичен материал Amara и мека подплата
- Подсилен показалец
- Пране при 40°C
- EN 420, Категория 2

Номер за поръчка **Размер**

2235-31807

7

2235-31815

8

2235-31823

9

2235-31831

10

2235-31849

11



5.20 лв.

ТИРФОР С АЛУМИНИЕВО ТЯЛО

Използва се за повдигане, дърпане или опъване на товари.

Основни характеристики:

- Телескопична дръжка
- Стандартно оборудван с 20 m въже и кука
- Произвеждат се в съответствие с EN 13157


Номер за поръчка	ANCA-5012
WLL при повдигане	3200 kg
WLL при теглене	4000 kg
Тегло	48 kg
Диаметър на въжето	16.0 mm
Дължина на лоста	1200 mm

495 лв.



ПОЦИНКОВАНИ ШЕКЕЛИ ОМЕГА

- Клас 8
- EN 13889
- Клас на сигурност 6:1



Номер за поръчка	Товароносимост t	A mm	B mm	C mm	D mm	Тегло kg	Цена
ANCA-5055	1.00	11.00	17.00	37.00	9.50	0.14	2.50 лв.
ANCA-5021	2.00	16.00	20.50	48.00	12.50	0.33	4.00 лв.
ANCA-5022	3.25	19.00	27.00	60.50	16.00	0.62	7.00 лв.
ANCA-5023	4.75	22.50	32.00	71.50	19.00	1.07	10.00 лв.
ANCA-5024	6.50	26.00	37.00	84.00	22.50	2.00	15.50 лв.



УНИВЕРСАЛЕН ГРАДИНАРСКИ НОЖ С ОСТРИЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Номер за поръчка K-AP-1

18 лв.



- Подходящ за подрязване на цветя и рязане на връв, пластмасови и хартиени материали
- Сгъваемо острие
- Форма, позволяваща да се прибере във всеки джоб
- Тънка, изключително тънка дръжка от неръждаема стомана

Дължина на острието 75 mm
Обща дължина 175 mm
Тегло 90 g

УНИВЕРСАЛЕН НОЖ

Номер за поръчка 2444

12 лв.



- Острие от неръждаема стомана
- 2-компонентна дръжка за безопасна работа
- Удобен пластмасов калъф с щипка за колан

Дължина на острието 100 mm
Обща дължина 220 mm
Тегло 100 g

УНИВЕРСАЛЕН НОЖ

Номер за поръчка 2446

11 лв.



- Острие от неръждаема стомана
- 2-компонентна дръжка за безопасна работа
- Удобен пластмасов калъф с щипка за колан

Дължина на острието 100 mm
Обща дължина 225 mm
Тегло 120 g

НОЖИЦА

Номер за поръчка FS-7.5

19 лв.



- Подходяща за всякакъв вид стебла на цветя и клонки, както и за подрязване на малки храсти на балкона и стайните растения. Може да се използва и за рязане на панделки, картон и дори мека тел
- Компактни назъбени остриета от неръждаема стомана
- Меки отвори за пръстите

Дължина на острието 75 mm
Обща дължина 200 mm
Тегло 108 g

СИНТЕТИЧЕН 2-КОМПОНЕНТЕН ИЗКУСТВЕН БРУС

Номер за поръчка LS-COMBINESS

13 лв.



- Подходящ за заточване на лозарски ножици, брадви, ножове и други
- Препоръчва се да се използва с вода или смазка за максимален ефект
- Зелена страна със зърнистост 180 зърна/cm² за грубо шлайфане на повредени метални повърхности
- Сива страна със зърнистост 400 зърна/cm² за фино шлайфане на повредени метални повърхности

Дължина 100 mm
Тегло 75 g

ВОЛФРАМ-КАРБИДНО ТОЧИЛО

Номер за поръчка SHARP-X

20 лв.



- Подходящо за заточване на всякакви остриета
- Двойни карбидни ръбове
- 2-компонентна дръжка
- Протектори за предпазване на пръстите от остриетата

Дължина 100 mm
Тегло 25 g



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА

Номер за поръчка **BCL21**

- Капацитет на рязане: 35 mm
- Време за пълен срез: 0.7 секунди
- Средно време за рязане: 0.35 секунди
- Мощност на батерията: 864 W
- Непрекъснат процес на рязане: Да
- Предпазител: Да
- Напрежение: 43.2 V
- Материал на режещите остриета: Висок клас износоустойчива стомана
- Тип батерия: Li-Ion Battery, презареждаема
- Капацитет на батерията: 3.45 Ah
- Тегло на батерията и сбруята: 990 g
- Максимално време за зареждане на батерията: 9 часа
- Електронна защита: срещу претоварване, късо съединение
- Автоматично изключване: 15 минути без използване
- Шум: < 81 db (A)
- Вибрация: < 2.5 m/s²
- Дължина 260 mm
- Тегло 670 g
- Включено в комплекта: BCL1B1 батерия, BCL1C0 зарядно за батерия, BCL2B колан, BCL2H кобур, BCL21AB лента за ръка и BCL2GR грес
- 2 години гаранция на батерията и на инструмента

2 231 лв.



BCL1B1



BCL1C0



BCL2B



BCL21AB



BCL2GR



BCL2H

ПНЕВМАТИЧНА ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКА НОЖИЦА


Номер за поръчка **9210**

- Капацитет на рязане: 30 mm
- Тегло 700 g
- Необходим компресор около 80 l/min при 10 bar
- Дължина: 255 mm
- Инструментът не изисква прилагане на сила при рязане и по този начин намалява напрежението и рискът от наранявания при работа

260 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.



**ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЗАРСКА
НОЖИЦА СЪС СМЕНЯЕМИ ОСТРИЕТА**

Номер за поръчка **PX-M2**
Размер **M**
Капацитет на рязане **20 mm**
Тегло **319 g**

63 лв.

Номер за поръчка **PX-M3**
Размер **M**
Капацитет на рязане **30 mm**
Тегло **347 g**

63 лв.

Номер за поръчка **PX-L2**
Размер **L**
Капацитет на рязане **30 mm**
Тегло **470 g**

63 лв.



- Вертикални и странични извивки на дръжките
- Гумено покритие на дръжките
- Система за избор на размер ножица
- Предлагат се резервни части

**ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА С
ЕРГНОМИЧНА ВЪРТЯЩА СЕ ДРЪЖКА**

Номер за поръчка **PG-R-M2-F**
Размер **M**
Капацитет на рязане **20 mm**
Тегло **264 g**

44 лв.

- Дължина **205 mm**
- Не се предлагат резервни части



Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





ТРАДИЦИОНИ ЛОЗАРСКИ НОЖИЦИ

- Острие от въглеродна стомана
- Леки и удобни композитни ръкохватки
- Тясна режеща глава, подходяща за рязане на цветя, билки и храсти
- Заклучващ механизъм: метален клипс или бутон
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка **PG-10-BULK24** **18 лв.**

Капацитет на рязане 20 mm

Дължина 210 mm

Тегло 165 g

Номер за поръчка **PG-12-BULK15** **18 лв.**

Капацитет на рязане 20 mm

Дължина 210 mm

Тегло 165 g

- Прецизно закалени и шлифовани остриета за по-голяма производителност
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка **P1-23** **46 лв.**

Капацитет на рязане 30 mm

Дължина 230 mm

Тегло 255 g

- Тънки остриета за по-лесен достъп
- Метална ръкохватка
- Заклучващ механизъм - метален клипс
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка **P121-20-F** **36 лв.**

Капацитет на рязане 20 mm

Дължина 200 mm

Тегло 255 g

Номер за поръчка **P121-23-F** **33 лв.**

Капацитет на рязане 25 mm

Дължина 230 mm

Тегло 330 g

- Тънки остриета за по-лесен достъп
- Метална ръкохватка
- Заклучващ механизъм - метален клипс
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка **P126-BULK24** **27 лв.**

Капацитет на рязане 15 mm

Дължина 190 mm

Тегло 245 g

Номер за поръчка **P126-22-F** **34 лв.**

Капацитет на рязане 20 mm

Дължина 220 mm

Тегло 310 g



ТРАДИЦИОНИ ЛОЗАРСКИ НОЖИЦИ



- Подходящи за бране грозде и други плодове, както и на цветя и зеленчуци
- Тясна режеща глава за лесен достъп до труднодостъпни места
- Ергономични ръкохватки от фибростъкло
- Отвор на челюстите до: 40 mm
- Заклучващ механизъм: метален клипс
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P123-19-BULK30 **14 лв.**
Капацитет на рязане 10 mm
Дължина 190 mm
Тегло 87 g



- Подходящи за бране на грозде и други плодове
- Удължена режеща глава
- Ергономични ръкохватки от фибростъкло
- Отвор на челюстите до: 35 mm
- Заклучващ механизъм: метален клипс
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P128-19-BULK30 **14 лв.**
Капацитет на рязане 6 mm
Дължина 190 mm
Тегло 85 g



- Подходящи за бране на грозде и други плодове
- Удължена режеща глава, леко извита под ъгъл от 11°
- Ергономични ръкохватки от фибростъкло
- Отвор на челюстите до: 35 mm
- Заклучващ механизъм: метален клипс
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P129-19-BULK30 **17 лв.**
Капацитет на рязане 6 mm
Дължина 190 mm
Тегло 85 g



Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





ПРОФЕСИОНАЛНИ И ХОБИ НОЖИЦИ ЗА КЛОНИ

- Подходяща за рязане на твърди и сухи клони
- Изцяло закалено и заострено горно острие
- Долно острие тип наковалня с покритие от Xylan®, намаляващо триенето
- Дълги алуминиеви ръкохватки
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P173-SL-85 **133 лв.**
Капацитет на рязане 45 mm
Дължина 850 mm
Тегло 1265 g



- Острие от висококачествена стомана и изцяло закалено
- Специален заключващ механизъм
- Телескопични двукомпонентни ръкохватки от оранжев полипропилен и мек черен термопластичен еластомер
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка PG-19-F **81 лв.**
Капацитет на рязане 40 mm
Дължина 700 - 900 mm
Тегло 1135 g



- Подходящи за подрязване на дръвчета и храсти
- Прецизни остриета за чист срез
- Остриета от висококачествена стомана и изцяло закалени
- Метални ръкохватки
- Гумени буфери

Номер за поръчка P130-F **42 лв.**
Капацитет на рязане 40 mm
Дължина 450 mm
Тегло 680 g



Номер за поръчка P140-F **56 лв.**
Капацитет на рязане 40 mm
Дължина 600 mm
Тегло 1010 g

Всички посочени цени са с ДДС.



ХРАСТОРЕЗИ И ДРУГИ



- Подходящи за рязане, подрязване и оформяне на храсти
- Частично назъбени, изцяло закалени остриета
- Леки алуминиеви ръкохватки с гумено покритие за по-голям комфорт при работа
- Буфери за поемане на усилието
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P51-SL
Капацитет на рязане 10 mm
Дължина 250 / 570 mm
Тегло 990 g

81 лв.



- Подходящи за рязане, подрязване и оформяне на храсти
- Изцяло закалени остриета
- Метални ръкохватки с гумено покритие за по-голям комфорт при работа
- Буфери за поемане на усилието
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P59-25-F
Капацитет на рязане 10 mm
Дължина 210 / 580 mm
Тегло 1030 g

51 лв.



- Предназначена за монтиране на телескопичен удължител с дължина до 5 m и диаметър 25-35 mm
- Изцяло закалени остриета, със специално незалепващо покритие, което предотвратява полепването на листа
- Метално тяло значително намалява усилието при работа
- Доставка се с въже 5 m
- Предлагат се резервни части

Номер за поръчка P34-37
Капацитет на рязане 40 mm
Тегло 1260 g

94 лв.



- Подходяща за рязане и кастрене на клони на голяма височина
- Изцяло закалени остриета
- Алуминиева дръжка

Номер за поръчка AP-234-F
Капацитет на рязане 30 mm
Дължина 2200 mm
Тегло 1520 g

131 лв.



- Телескопичен алуминиев удължител 3 секции
- При достигане на желаната дължина инструментът се заключва със завъртане на горната и долната част

Номер за поръчка AP-5M
Дължина 2000 - 5000 mm
Тегло 1520 g

115 лв.



Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



СГЪВАЕМИ И ТРАДИЦИОННИ ОВОЩАРСКИ ТРИОНИ



Номер за поръчка **396-LAP** **34 лв.**

- Подходящ за суха и сурова дървесина, пластмаса и други
- Специално проектиран за любители ловци и къмпингари
- Закалено острие с покритие против ръжда
- 2-компонентна дръжка
- Защитен заключващ механизъм

Дължина на острието 190 mm

Дължина на дръжката 230 mm

Обща дължина 405 mm

Тегло 200 g



Номер за поръчка **396-HP** **33 лв.**

- Специално патентован зъб ХТ, подходящ за суха и сурова дървесина
- Закалено острие
- Гумирана дръжка за максимален комфорт и ефективност при работа
- За безопасност при работа и пренасяне, острието може да бъде заключено в отворено и затворено положение

Дължина на острието 190 mm

Назъбване 7 TPI

Тегло 200 g



Номер за поръчка **396-JS** **42 лв.**

- Специален патентован зъб JS, за бързо рязане както на твърди и сухи клони, така и на сурова дървесина
- Закалено острие
- Гумирана дръжка за максимален комфорт и ефективност при работа
- За безопасност при работа и пренасяне, острието може да бъде заключено в отворено и затворено положение

Дължина на острието 190 mm

Назъбване 5 TPI

Тегло 200 g



Номер за поръчка **PG-72** **35 лв.**

- Специален патентован зъб ХТ, подходящ за суха и сурова дървесина
- Ергономичен дизайн и тефлоново покритие на ножа
- Двуконтактна пластмасова дръжка с удобен захват
- За безопасност при работа и пренасяне, острието може да бъде заключено в отворено и затворено положение

Дължина на острието 190 mm

Назъбване 7 TPI

Тегло 196 g



Номер за поръчка **LAP-KNIFE** **42 лв.**

Сгъваем трион 396-LAP

- Подходящ за суха и сурова дървесина, пластмаса и други
- Специално проектиран за любители ловци и къмпингари
- Закалено острие с покритие против ръжда
- 2-компонентна дръжка
- Защитен заключващ механизъм

Дължина на острието 190 mm

Дължина на дръжката 230 mm

Обща дължина 405 mm

Тегло 200 g

Нож 2444-LAP

- Острие от неръждаема стомана
- Двуконтактна дръжка за безопасна и удобна работа
- Удобен пластмасов калъф с щипка за колан

Номер за поръчка 349

23 лв.

- Подходящ за сурова дървесина
- Дизайнът на зъбите позволява агресивност на среза и при обратното движение
- Покритие против ръжда
- Удобна ръкохватка

Дължина на острието 300 mm

Тегло 225 g



Номер за поръчка 386-6T

41 лв.

- Подходящ за суха и сурова дървесина
- Извито острие с кука и нож, предотвратяващи изплъзване
- Закалени зъби
- Кръгла стоманена дръжка с отвор 25 mm за монтиране на телескопично удължение

Дължина на острието 360 mm

Назъбване 6 TPI

Тегло 410 g



Номер за поръчка 339-6T

26 лв.

- Подходящ за суха и сурова дървесина
- Извито острие
- Закалени зъби
- Удобна пластмасова дръжка позволява да се използва като овощарски трион
- Препоръчва се да се използва с телескопично удължение с диаметър 25 mm

Дължина на острието 360 mm

Назъбване 6 TPI

Тегло 250 g



Номер за поръчка 4211-11-6T

31 лв.

- Подходящ за суха и сурова дървесина
- Извито острие позволява работа над нивото на рамото
- Удобна и здрава дръжка, изработена от букова дървесина

Дължина на острието 280 mm

Назъбване 6 TPI

Тегло 225 g



Номер за поръчка 5124-JS-H

57 лв.

- Подходящ за сурова дървесина
- Специален патентован зъб JS, подходящ за суха и сурова дървесина
- Ергономична двукомпонентна дръжка

Дължина на острието 240 mm

Назъбване 5 TPI

Тегло 280 g



Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



Номер за поръчка	 mm			 g	Цена
SE-16-21	530 mm	170 mm	Суха дървесина	570 g	14 лв.
SE-16-21-23	530 mm	170 mm	Сурова дървесина	570 g	12 лв.
SE-15-24	607 mm	170 mm	Суха дървесина	675 g	14 лв.
SE-15-30	759 mm	200 mm	Суха дървесина	800 g	15 лв.
SE-15-32	810 mm	210 mm	Суха дървесина	840 g	16 лв.
SE-15-36	912 mm	220 mm	Суха дървесина	920 g	17 лв.

*За всички размери джаги може да се закупи резервно острие за сурова / суха дървесина.

Номер за поръчка **9-12-51/3806-KP**

20 лв.



Съдържание на комплекта:

- Джага, подходяща за водопроводчици и електротехници
Доставя се с лента за суха дървесина 300 mm и протектор за лентата
- Биметална лента за ръчна ножовка Sandflex® тип 3906: Биметалните ленти за ножовки със зъбен венец от бързорежеща стомана и опорна част от гъвкава пружинна стомана значително превъзхождат както твърдите, направени изцяло от бързорежеща стомана ленти, така и конвенционалните гъвкави ленти. Лентата може да издържа на голямо напрежение на опън и се характеризира с голяма устойчивост. Много е важно да се знае как да бъде избрана ножовката. Колкото по-мек е материалът, толкова по-едра трябва да бъде стъпката на зъбите и обратното.



БРАДВИ



Номер за поръчка **SUC-1.7-800** **77 лв.**

- Професионална брадва за цепене
- Острие от кована въглеродна стомана
- Остър клиновиден връх
- Изцяло закалена до 51 HRC
- Подсилена задна част, която може да се използва като чук за набиване на клин в големи дънери
- Композитна дръжка от фибростъкло
- Доставка се с предпазител на острието за многократна употреба

Дължина 780 mm
Тегло 2300 g



Номер за поръчка **HFGPS-0.7-400FG** **37 лв.**

- Любителска брадва, предназначена за лов, риболов и къмпинг
- Тънко и широко острие от висококачествена стомана
- Гърбът на острието може да се използва като чук
- Удобна 3-компонентна права дръжка от фибростъкло, полипропилен и еластомер

Дължина 380 mm
Тегло 1010 g



Номер за поръчка **FGS-1.6-810** **40 лв.**

- Професионална брадва за сечене
- Острие от кована въглеродна стомана
- Тънко и широко острие
- Ергономично извита дървена дръжка

Дължина 800 mm
Тегло 2230 g



Номер за поръчка **HGPS-0.6-360** **18 лв.**

Дължина 360 mm
Тегло 810 g

Номер за поръчка **HGPS-0.8-380** **22 лв.**

Дължина 380 mm
Тегло 930 g

Номер за поръчка **HGPS-1.0-400** **23 лв.**

Дължина 400 mm
Тегло 1180 g

- Любителска брадва, предназначена за лов, риболов и къмпинг
- Тънко и широко острие от висококачествена стомана
- Ергономично извита дървена дръжка



**VANCO**

БРАДВИ

**Номер за поръчка** SUS-2.0-800 **59 лв.**

- Професионална брадва за цепене
- Острие от висококачествена въглеродна стомана
- Остър клиновиден връх
- Ергономично извита дървена дръжка

Дължина 800 mm
Тегло 2660 g

**Номер за поръчка** MES-3.0-900 **47 лв.**

- Професионална брадва за цепене
- Острие от висококачествена въглеродна стомана
- Остър клиновиден връх
- Подсилена задна част, която може да се използва като чук за набиване на клин в големи дънери
- Права дървена дръжка

Дължина 900 mm
Тегло 3320 g

**Номер за поръчка** MES-3.5-900 **54 лв.**

- Професионална брадва за цепене
- Острие от висококачествена въглеродна стомана
- Връх с кука за теглене на дървени трупи
- Подсилена задна част, която може да се използва като чук за набиване на клин в големи дънери
- Права дървена дръжка

Дължина 900 mm
Тегло 3880 g

**Номер за поръчка** LS-MERLIN-2.5 **43 лв.**

- Професионална брадва за цепене
- Острие от висококачествена въглеродна стомана
- Остър клиновиден връх
- Подсилена задна част, която може да се използва като чук за набиване на клин в големи дънери
- Права дървена дръжка

Дължина 900 mm
Тегло 3270 g

**Номер за поръчка** LS-MERLIN-2.5FG **59 лв.**


- Професионална брадва за цепене
- Острие от висококачествена въглеродна стомана
- Остър клиновиден връх
- Подсилена задна част, която може да се използва като чук за набиване на клин в големи дънери
- Права дръжка от фибростъкло покрита с полипропиленов еластомер против приплъзване

Дължина 900 mm
Тегло 3330 g

Период на промоцията от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

17 ОФИСА В 16 ГРАДА



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg

София 1220

ул. "Илиенско шосе" 8
 тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000

ж.к. Тракия, бул. "Освобождение" 59Д
 тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индустриална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Пети километър" 50
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Толямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индустриален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Електронен магазин

