



МАШИНИ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЗАВАРЯВАНЕ

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА ЗА СКОСЯВАНЕ НА
ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ И ТРЪБИ ВМ-21**

Номер за поръчка:
PROM-2008



3 000.00 ЛВ.

1 533.90 €

Технически характеристики

Захранващо напрежение	230 V / 50 HZ или 115 V / 60 HZ
Мощност	1600 W
Скорост на шпиндела	2780 - 3340 rpm
Накрайник	2 режещи глави с 10 квадратни ТСТ ножа (вложки)
Ъгъл на скосяване	0 - 60° с корекция на ъгъла
Макс. широчина на скосяване	21 mm
Тегло	23 kg

ЗАВАРЪЧЕН ТРАКТОР GECKO

Номер за поръчка: PROM-2038

4 400.00 лв.

2 249.72 €



Технически характеристики

Напрежение	1~ 115 - 230 V, 50 - 60 Hz 42 V, 50 - 60 Hz
Мощност	20 W
Заваръчни позиции (съгласно EN ISO 6947 и AWS/ASME)	PA / 1F / 1G; PB / 2F; PC / 2G; PD / 4F; PE / 4G; PG / 3F / 3G (по запитване)
Диаметър на горелката	16 - 22 mm до 35mm опция
Мин. работен радиус	1000 mm
Мин. дебелина на материала	4 mm
Клирънс	4 mm
Хоризонтална скорост	0 - 110 cm/min
Диапазон за настройка на плъзгачите	от 0 до 35 mm нагоре - надолу, ляво - дясно
Тегло	8 kg

ЗАВАРЪЧЕН ТРАКТОР RAIL BULL

Номера за поръчка: PROM-2046

Релса PROM-2047 - 1 бр.

Магнитен модул PROM-2049 - 4 бр.

Фиксираща скоба PROM-2048- 4 бр.



10 152.00 лв.

5 190.72 €

Технически характеристики

Захранване	1~ 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 42 V, 50 - 60 Hz
Мощност	100 W
Заваръчни позиции (съгласно EN ISO 6947 и AWS/ASME)	PA / 1F / 1G; PB / 2F; PC / 2G; PD / 4F; PE / 4G; PF / 3G /; PG / 3G
Диаметър на горелката	16 - 22 mm до 35mm опция
Мин. работен радиус	5000 m
Мин. дебелина на материала	5 mm
Хоризонтална скорост	0 - 120 cm/min
Вертикална скорост	0 - 250 cm/min
Диапазон за настройка на плъзгачите	от 0 до 35 mm нагоре - надолу, ляво - дясно
Тегло	16.5 kg

ТРАКТОР ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ И СКОСЯВАНЕ DRAGON



Номер за поръчка: PROM-2085

2 940.00 лв.

1 503.22 €

Технически характеристики

Напрежение	1~ 115 - 230 V, 50 - 60 Hz 42 V, 50 - 60 Hz
Мощност	20 W
Работна позиция	хоризонтална
Диаметър на горелката	28 - 35 mm
Клирънс	8 mm
Скорост	0 - 150 cm/min
Тегло	16.8 kg

Опция: релса PROM-2086

576.00 лв.

294.51 €

МАШИНА ЗА ЩАНЦОВАНЕ PRO 110 HP



Технически характеристики

Макс. дълбочина	110 mm
Макс. отвор	Ø 27 mm
Макс. елипсовиден отвор	25 x 18 mm
Време за щанцоване	8 sec
Макс. дебелина на материала	16 mm
Сила на щанцоване	47 ton
Работно налягане	700 bar
Тегло	35 kg
Хидравлична система HPP700/1.5	
Захранване	230 V / 50 Hz
Мощност на двигателя	2000 W
Работно налягане	700 bar
Хидравлично налягане	1.5 l/min
Обем на резервоара за масло	10 l

Номера за поръчка: PROM-2014, PROM-2015,
PROM-2016

12 960.00 лв.

6 626.35 €