



KAMMAR TON



ПРОМОЦИИ ЛЯТО 2020



ЛЯТОТО Е ВРЕМЕ НА РЕМОНТИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ДОМАШНИ
РАЗГЛЕДАЙТЕ НОВИЯ НИ КАТАЛОГ



KAMMARTON

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ КАТАЛОГ

Може да го направите онлайн на нашия сайт или да го поръчате в някой от нашите офиси.

www.kammarton.com



СЪВЪРШЕН ДИЗАЙН И ШВЕДСКО КАЧЕСТВО ДО НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕТАЙЛИ

Работният елемент на механичните такери е устойчива плоска пружина от шведска стомана. Благодарение на нея и на специалната полиуретанова подложка се намаляват отката и шума при работа. Това конструктивно решение прави инструментите изключително мощни, лесни за пренасройка и надеждни при работа.

СЕРИЯ PROLINE ЗА ШИРОКИ КЛАМЕРИ R140

Подходящи за работа както с твърди, така и с по-меки и порьозни материали (без да ги прекъсва), като найлон за опаковане, някои видове подови настилки и хидроизолационни покрития.

R14 55 лв.

Номер за поръчка ISAB-1006

Подходящ за прикрепване на порести и тънки материали към дърво.

Кламери: Rapid 140 / 6 - 8 mm



R34 85 лв.

Номер за поръчка ISAB-1007

Мощен професионален такер, подходящ за дърводелска работа, закрепване на мокети, изолационни материали и др.

Кламери: Rapid 140 / 6 - 14 mm



R11 95 лв.

Номер за поръчка ISAB-1104

Бързо и надеждно прикрепване на мокети, килими, изолационни материали, етикети и други.

Кламери: Rapid 140 / 6 - 10 mm



R54 165 лв.

Номер за поръчка ISAB-2017

Надеждно закрепване на изолационни материали, балатуми, мокети, изолация на покриви и други. За натоварен режим на работа.

Кламери: Rapid 140 / 10 - 14 mm



R3 20 лв.

ИЗВАЖДАЧ ЗА КЛАМЕРИ

Номер за поръчка ISAB-2014

Лесен за употреба инструмент, подходящ както за професионална работа, така и за употреба в дома. Не се нарушава целостта на материала.

Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

Всички посочени цени са с ДДС.

СЕРИЯ FINELINE ЗА ТЪНКИ КЛАМЕРИ R13

Подходящи за прикрепяне на текстил и други меки материји в твърда дървесина, за употреба както в индустрията, така и за дома, училището и различни занаяти.

R13 39 лв.

Номер за поръчка **ISAB-1002**
Универсален такер за работа в дома и градината.
Кламери: Rapid 13 / 4 - 10 mm



R23 65 лв.

Номер за поръчка **ISAB-1003**
Универсален такер за ремонти в дома.
Кламери: Rapid 13 / 4 - 8 mm



R33 85 лв.

Номер за поръчка **ISAB-1004**
Мощен професионален такер. Препоръчва се за прикрепяне на плат, брезент, кожа, плакати, етикети, мрежи и др.
Кламери: Rapid 13 / 6-14 mm



R30 90 лв.

Номер за поръчка **ISAB-1068**
Такер с удължен нос – 10 mm, за достигане на ъгли и тесни пространства.
Кламери: Rapid 13 / 6-8 mm



Alu 913 60 лв.

Номер за поръчка **ISAB-2065**
Предназначен е за домашни ремонти - различни видове тапицерия, декорация, закрепване на настилки и други.
Кламери: Rapid 13 / 6-14 mm
Пирони: T 8, 1.2 / 15 mm



R19 65 лв.

Номер за поръчка **ISAB-1005**
Бързо и надеждно прикрепване на етикети, плакати и други печатни материали към дърво.
Кламери: Rapid 13 / 4 - 6 mm



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТИ ЗА СТОПЯЕМО ЛЕПИЛО НА ПРЪЧКИ

EG Point*

Номер за поръчка

* За пръчки с Ø 7 mm

18 лв.

ISAB-2346



EG212

Номер за поръчка

250 g/h

35 лв.

ISAB-2192



EG280

Номер за поръчка

600 g/h

65 лв.

ISAB-1152



EG310

Номер за поръчка

1000 g/h

130 лв.

ISAB-2131



EG320

Номер за поръчка

1000 g/h

130 лв.

ISAB-2276



EG360

Номер за поръчка

1800 g/h

195 лв.

ISAB-2275



ТЕРМОСТОПЯЕМИ ЛЕПИЛА НА ПРЪЧКИ С ДИАМЕТЪР Ø 12 mm и ДЪЛЖИНА 190 mm

Наименование	PRO +	GEN-T	ECO-T	Pack glue
Номер за поръчка	ISAB-2107	ISAB-2106	ISAB-2081	ISAB-2233
Работен диапазон	170 - 190°C	160 - 200°C	160 - 200°C	170 - 190°C
Отворено време	30 sec	60 sec	60 sec	8 sec
Опаковка	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Цена за 1 kg	24 лв.	18 лв.	15 лв.	21 лв.
Подходящо за залепване на:	Дърво, пластмаса, PVC, метал, керамика, кожа, картон, тъкани, гума, полиестер, стъкло и др.	Дърво, PVC, керамика, картон, тъкани, полистирен и други.	Дърво, пластмаса, керамика, картон, тъкани и други.	За бързо залепване на кашони – отворено време 8 sec.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВЪЖЕТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ

- Карабинер с двойно заключване
- Вграден въртящ се елемент - предотвратява завъртане и заплитане
- Цветово кодирано тегло - лесна идентификация на капацитета на тежестта на въжето
- Висока гъвкавост и превъзходно усвояване на удара - постепенно спира инструмента, ако го изпуснете

Номер за поръчка	MIWK-3964	MIWK-3965	MIWK-4172
Товароносимост	4.5 kg	6.8 kg	15.8 kg
Цвят	Червен	Черен	Сив
Цена	50 лв.	50 лв.	63 лв.

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА HSS-G T1

10 части 50 лв.

Номер за поръчка **MIWK-3147**



- Титаниево покритие
- Променлива форма на канала за бързо отвеждане на материала
- Върх на свредлото - 135 градуса, което позволява прецизно стартиране
- Подходящи за пробиване в цветни и черни метали
- Захват: 1/4 шестостен
- Съдържа свредла с диаметър: 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

КОМПЛЕКТ УДАРНИ НАКРАЙНИЦИ

56 части 50 лв.

Номер за поръчка **MIWK-2808**



Комплектът съдържа:

- Накрайници 25 mm: 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x шестостен 4 mm / 2 шестостен 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5
- Накрайници 50 mm: 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
- 1 x магнитен държач 60 mm

КОМПЛЕКТ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

3 части 45 лв.

Номер за поръчка **MIWK-4014**

Инструментите са изработени от висококачествени материали, подходящи за ежедневно използване.

Комплектът съдържа:

- Нивелир Minibox с дължина 10 cm и прецизност до 0.029 °(0.5 mm/m)
- Макетен нож 18 mm
- Ролетка Slimline с дължина 5 m и ширина на лентата 25 mm



ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЪГЛОШЛАЙФ DWE4237

234 лв.

- Система за прахоотделяне
- Защита срещу повторно включване
- Защита от прегряване
- Предпазна система при блокиране на диска
- Антивибрационна ръкохватка

Номер за поръчка **DEWA-2140**
 Мощност 1400 W
 Обороти на празен ход 11500 min⁻¹
 Диаметър на режещия диск 125 mm
 Дълбочина на рязане 33 mm
 Тегло 2.2 kg



ЪГЛОШЛАЙФ DWE4257

305 лв.

- Система за прахоотделяне
- Плавен старт
- Защита срещу повторно включване
- Защита от прегряване
- Антивибрационна ръкохватка

Номер за поръчка **DEWA-2312**
 Мощност 1500 W
 Обороти на празен ход 2800 - 10000 min⁻¹
 Диаметър на режещия диск 125 mm
 Дълбочина на рязане 33 mm
 Тегло 2.5 kg



ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА МИНИ-ЩИФТОВЕ Ø 0.6 mm и ПИРОНЧЕТА Ø 1.2 mm


Приложение: За невидимо прикрепяне на тънки и пластмасови орнаменти върху мебели, при производство на рамки за картини, дървени опаковки и ъглови детайли.

ПИСТОЛЕТ PT-635L

295 лв.

Номер за поръчка АРАН-2031

Миницифтове Ø 0.6 / 12 - 35 mm



ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА КЛАМЕРИ С ДЪЛЖИНА ДО 25 mm


Приложение: В мебелната индустрия за направа на гърбове на шкафове, дъна на чекмеджета, закламеряване на ПДЧ и талашит, обзавеждане на каравани, кошери и други.

ПИСТОЛЕТ LU-9025AC

210 лв.

Номер за поръчка АРАН-2415

Кламери серия 90 / 8 - 25 mm




ПИСТОЛЕТ LNF-32AC

180 лв.

Номер за поръчка АРАН-2180

Пирончета Ø 1.2 / 12 - 32 mm




ПИСТОЛЕТ LU-9225AC

210 лв.

Номер за поръчка АРАН-2179

Кламери серия 92 / 8 - 25 mm




ПИСТОЛЕТ LNF-50AC

205 лв.

Номер за поръчка АРАН-2032

Пирончета Ø 1.2 / 15 - 50 mm




ПИСТОЛЕТ LU-9725AC

210 лв.

Номер за поръчка АРАН-2034

Кламери серия 97 / 8 - 25 mm




ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА КЛАМЕРИ С ДЪЛЖИНА ДО 40 mm

Приложение: За сглобки от масив и плоскости, производство на мека и корпусна мебел, при производство на врати, прозорци, рамки на картини, сглобяване на стелажи и други.

ПИСТОЛЕТ LU-9040НАС **375 лв.**

Номер за поръчка **АРАН-2028**


Кламери серия 90 / 22 - 40 mm



ПИСТОЛЕТ LU-9240НАС **395 лв.**

Номер за поръчка **АРАН-2037**

Кламери серия 92 / 22 - 40 mm



КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА FlexShaft K9-102

2 344 лв.

Номер за поръчка RIDG-2212

Предназначена за отстраняване на натрупвания от стените на тръби с диаметър от 32 mm до 100 mm.

- Машината се задвижва с помощта на акумулаторен винтоверт
- Кабелът е навит на барабан и се подава и изтегля ръчно по тръбата
- Използват се специализирани накрайници с верига, прикрепени към края на гъвкав кабел
- Под въздействието на центробежната сила при работа накрайниците се разпъват до пълния си диаметър, за да остържат замърсяванията от вътрешната страна на тръбата
- Предлагат се опционално и накрайници с верига с карбидни ножове за рязане на корени и почистване на натрупвания от котлен камък по стените на тръбата
- FlexShaft машините могат да бъдат използвани едновременно с инспекционна камера

Капацитет на линията	32 - 50 mm	Диаметър на кабела	6 mm
Дължината на кабела	15.2 m	Размери	48.8 x 19.1 x 56.2 cm



БЕЗЧЕТКОВ АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ M18FDD2-502X

945 лв.

Номер за поръчка MIWK-3345

- Изключително компактен дизайн с дължина 175 mm за достъп в тесни пространства
- Безчетков POWERSTATE™ мотор с нов дизайн, който увеличава мощността на машината с до 40 %
- Redlink plus™ - интелигентна система, която предотвратява претоварване на машината и батерията и дава допълнителна мощност при големи натоварвания
- Нов модел патронник за по-добър захват
- Кука за окачване на колан
- Комплектът включва: Машината, куфар, зарядно устройство и 2 бр. батерии

Номер за поръчка	MIWK-3345
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	135 Nm
Обороти на празен ход	0 - 550 / 0 - 2000 min ⁻¹
Макс. диаметър на пробиване в стомана	16 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво	89 mm
Брой степени	2
Обхват на патронника	13 mm
Тегло	2.1 kg



КОМПЛЕКТ FlexShaft K9-102 и M18FDD2-502X

2 940 лв.



ПОЛИУРЕТАНОВИ СПИРАЛНИ ШЛАНГОВЕ 6.5 x 10 mm, КОМПЛЕКТ С БЪРЗИ ВРЪЗКИ С КОНУСЕН ЗАХВАТ eSafe™

Безопасна работа и максимален дебит 2250 l/min, в комбинация с нисък пад на налягането. Това подобрява ефективността и резултатът е повишена производителност. При изключване eSafe™ изпуска налягането като елиминира отката и намалява нивото на шума. eSafe™ са в съответствие с ISO стандарт 4414 и EN983.



ПОЛИУРЕТАНОВ СПИРАЛЕН ШЛАНГ С БЪРЗИ ВРЪЗКИ eSafe™

- Извънредно гъвкав и лек
- Устойчив на разтягане
- Устойчив на действието на масла и разтворители
- Дълъг живот на експлоатация

Размер: 6.5 x 10 mm

Дължини: 2 m, 4 m, 6 m и 8 m

Максимално работно налягане: 10 bar

Температурен диапазон: - 30°C / + 60°C

Комплект с бързи връзки с конусен захват eSafe™



Шланг 2.0 m

Номер за поръчка

57 лв.

CEJN-1017

Шланг 4.0 m

Номер за поръчка

72 лв.

CEJN-1049

Шланг 6.0 m

Номер за поръчка

81 лв.

CEJN-1158

Шланг 8.0 m

Номер за поръчка

96 лв.

CEJN-2007

ПОЛИУРЕТАНОВ СПИРАЛЕН ШЛАНГ В КОМПЛЕКТ С ПИСТОЛЕТ ЗА ВЪЗДУХ 208 И НИПЕЛ

Номер за поръчка

CEJN-1018

ПИСТОЛЕТ ЗА ВЪЗДУХ 208

- Лек и лесен за работа
- Ергономичен дизайн и корпус, предпазващ от потока студен въздух
- Удобна дръжка за работа с лява и дясна ръка
- Увеличен въздушен капацитет за ефективно почистване
- Широка гама от накрайници

Дебит: 500 l/min

Максимално работно налягане: 16 bar

Присъединителен размер: 1/4" FEM

Температурен диапазон: - 20°C / + 60°C

90 лв.



МАСЛО ЗА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Номер за поръчка

CEJN-1025

Опаковка: 1 литър

27 лв.





- 21.5" Full HD 1920x1080 / 16:9
- Мултитъч
- Закалено предно стъкло
- IP65 клас на защита
- RFID четец

Конектори: 6 x USB, 1 x Bus RJ45, 4 x LAN RJ45, 8 x Цифрови I/O, 3 x RS232, HDMI, Аудио изход, WiFi, Bluetooth

Технически характеристики

Модел	Value	Performance
Номер за поръчка	8434230120	8434230140
Процесор	Intel® Celeron® G3900, 2MB, 2.8 GHz	Intel® Core™ i7-7700, 8 MB, до 4.20 GHz
RAM	8 GB DDR4-2400 64Bit	16 GB DDR4-2400 64Bit
Хард диск	128 GB SSD	512 GB SSD, (2 x 256 GB RAID 0, RAID 1)

Цена

14 900 лв.

18 900 лв.



Digital



- Настройка от инструмент
- Въртящ момент

Smart



- Настройка през уеб браузър
- Въртящ момент и/или ъгъл
- 10 програми и 10 серии
- Съхранение на резултати

Connected



- Връзка с контролер PF6000
- 250 програми и 25 серии
- Пълна функционалност на система за сглобяване за индустриално производство

Технически характеристики

Модел	Захват inch	Диапазон на въртящ момент Nm	Скорост rpm	Тегло kg*	Дължина mm	CS разстояние mm*
ETP SRB81-1300-NA	3/4	390 - 1300	23	5.5	378	32.0
ETP SRB81-2400-NA	1	720 - 2400	11	6.8	428	35.5
ETP SRB81-3400-NA	1	1020 - 3400	5	8.5	441	55.5
ETP SRB81-4000-NA	1	1200 - 4000	3	8.5	441	55.5

*С батерия

За повече информация се свържете с нашите офиси.







Енерпас от серия DSX са многофункционални алуминиеви хидравлични гайковерти.

- Напълно затворено задвижване за максимална здравина
- Въртящ се на 360 x 180 градуса захранващ блок с връзки за шланг
- 35 градуса ъгъл на завъртане за един ход
- Усилена ръкохватка за монтаж от двете страни
- Вградени скоби за окачване при работа на големи височини
- Допълнително усилено реакционно рамо
- Сертифицирани по АТЕХ, за работа в експлозивна среда

Технически характеристики

Модел	Квадрат inch	Размер вложки диапазон mm	Макс. въртящ момент Nm	Мин. въртящ момент Nm	Мин. работно налягане bar	Тегло kg
DSX1500	3/4	19 - 50	1913	191	690	2.2
DSX3000	1	19 - 100	4383	438	690	4.8
DSX5000	1 1/2	36 - 115	7640	764	690	8.1
DSX11000	1 1/2	36 - 115	15624	1562	690	14.4
DSX25000	2 1/2	65 - 155	32617	3262	690	32.5



За повече информация се свържете с нашите офиси.

НАМАЛЕТЕ ВЛАГАТА В СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ ЗАЕДНО С ЦЕНАТА

Лятото е прекрасен сезон, но с повишаване на температурата, влагата в сгъстения въздух се увеличава. Възползвайте се от нашето специално предложение:

ХЛАДИЛНИ ИЗСУШИТЕЛИ DRYTEC С ВГРАДЕНИ ФИЛТРИ И ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ



Вградени филтри за сгъстен въздух

На входа:

0.1 μm – частици
0.5 mg/m^3 – масло

На изхода:

0.01 μm – частици
0.01 mg/m^3 – масло

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!

Модел изсушител	Дебит l/min @ 7 bar	Номер за поръчка	Цена
DRYTEC SDE-25	400	DRYT-2012	1 380 лв.
DRYTEC SDE-40	600	DRYT-2103	1 390 лв.
DRYTEC SDE-55	900	DRYT-2017	1 400 лв.
DRYTEC SDE-70	1 200	DRYT-2123	1 800 лв.
DRYTEC SDE-100	1 700	DRYT-2013	2 000 лв.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ И АКСЕСОАРИ



Компресори, бързи връзки и фитинги, спирални шлаухи и шлангове, пневмоподготвящи групи, пресостати, дренажни клапани, предпазни вентили и други.

ГЕНЕРАТОР KS 7000E 1/3



ГЕНЕРАТОР KS 10000E 1/3



Технически характеристики

Модел		KS 7000E 1/3	KS 10000E 1/3
Максимална мощност /400 / 230 V/	kW	5.5	8.0
Постоянна мощност /400 / 230 V/	kW	5.0	7.5
Гориво		Бензин	Бензин
Вместимост на резервоара	l	25	25
Време на работа с едно зареждане при 50 % натоварване	h	17	15
Старт		електрически	електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550	680 / 545 / 550
Тегло	kg	81	88
Изводи		1 x 16 A 400 V 1 x 32 A 230 V	1 x 16 A 400 V 1 x 32 A 230 V
Комплект - колела и дръжки за транспортиране		да	да

Цена

2 040 лв.

2 316 лв.

МОТОПОМПА KS 50 HP



624 лв.

Технически характеристики

Макс. продуктивност	l/min	500
Номинална скорост	rpm	3600
Макс. височина на повдигане	m	70
Макс. дълбочина на засмукване	m	8
Гориво		бензин
Двигател - модел		KS 230
Двигател - мощност		7.0 HP
Двигател - обем	cm ³	208
Старт		ръчен
Обем на резервоар	l	3.6
Размери, Д / Ш / В	mm	530 / 425 / 430
Тегло	kg	28

Технически характеристики

Регулиране на заваръчния ток	A	40 - 220
Заваръчен ток при 60% натоварване	A	170
Максимален диаметър на електрода	mm	5
Заваръчен процес		РЕДЗ
Електроди		Рутилови Базични Целулозни
Двигател модел		Honda GX 390
Старт		Ръчен
Гориво		Бензин
Вместимост на резервоара	l	6.1
Размери, Д / Ш / В	mm	875 / 620 / 600
Тегло	kg	80

МОБИЛЕН ЗАВАРЪЧЕН ГЕНЕРАТОР W220

3 240 лв.



КЪМ ВСЕКИ ЗАВАРЪЧЕН ГЕНЕРАТОР PRAMAC W220 ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК

ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ ESAB SAVAGE A40

- Външна настройка на затъмнението между DIN 9 и DIN 13 и оптичен клас 1/1/1/2
- Възможност за настройка на закъснението и чувствителността отвътре
- Четири сензора за дъга за по-бърза реакция на автоматичното затъмнение
- Регулирането на чувствителността
- Регулиране на закъснението
- Бутон за шмиргелене с външно активиране
- Режим на шмиргелене с ниво на затъмнение 4
- Екран True Color, осигуряващ по-ярък образ





TERRA 320 SMC CLASSIC

Трифазна суха заваръчна машина за МИГ/МАГ, ВИГ DC-lift и РЕДЗ от ново поколение с МИГ/МАГ суха заваръчна горелка и кабел маса.

Процес	ВИГ
Захранващо напрежение (50 / 60 Hz)	3 x 400 V
Основен предпазител (бавнодействащ)	25 A
Мощност	10.9 kW
Работен ток	
цикъл натоварване 40°C, 50%	320 A
цикъл натоварване 40°C, 60%	310 A
цикъл натоварване 40°C, 100%	260 A
Регулиране на тока	3 – 320 A
Напрежение на празен ход	61 V
Фактор на мощността	1
Клас на защита	IP 23 S
Размери, Д / Ш / В	620 / 240 / 460 mm
Тегло	20.2 kg

4 800 лв.



TERRA 180 TLH

Монофазен инвертор за ВИГ DC и РЕДЗ в комплект със суха ВИГ горелка ST 1700 U/D и кабел маса.

Процес	ВИГ
Захранващо напрежение (50 / 60 Hz)	1 x 230 V AC
Основен предпазител (бавнодействащ)	16 A
Мощност	5.9 kW
Работен ток	
цикъл натоварване 40°C, 45 %	170 A
цикъл натоварване 40°C, 60 %	160 A
цикъл натоварване 40°C, 100 %	140 A
Регулиране на тока	3 – 170 A
Напрежение на празен ход	106 V
Фактор на мощността	1
Клас на защита	IP 23 S
Размери, Д / Ш / В	410 / 150 / 330 mm
Тегло	8.4 kg

2 640 лв.



TERRA 270 RC

Трифазен инвертор за РЕДЗ и ВИГ – lift, възможност за заваряване с целулозни електроди и опция за дистанционно регулиране. Комплектът включва държач за електроди и кабел маса.

Процес	MMA
Захранващо напрежение (50 / 60 Hz)	3 x 400 V
Мощност	14 kV A / 9.72 kW
Работен ток	
цикъл натоварване 40 %, при 40°C	270 A
цикъл натоварване 60 %, при 40°C	255 A
цикъл натоварване 100 %, при 40°C	240 A
Регулиране на тока	3 – 270 A
Напрежение на празен ход	70 V
Клас на защита	IP 23 S
Клас на изолация	H
Размери, Д / Ш / В	500 / 190 / 400 mm
Тегло	16.1 kg

3 546 лв.



Към всяка закупена заваръчна машина BÖHLER от промоционалната брошура, получавате ПОДАРЪК ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ BÖHLER GUARDIAN 50.





TREOSTAR 2000 PULSE

Мултипроцесен инверторен токоизточник за МИГ/МАГ, МИГ/МАГ пулс, МИГ/МАГ двоен пулс, РЕДЗ и ВИГ заваряване в комплект с горелка и кабел маса.



3 240 лв.

Технически характеристики

Процес	МИГ / МАГ
Захранване	1 x 230 V
Максимално допустимо натоварване 15 % цикъл на натоварване, при 40°C 60 % цикъл на натоварване, при 40°C 100 % цикъл на натоварване, при 40°C	200 A 115 A 100 A
Напрежение на празен ход	60 V
Диапазон на регулиране на тока	10 - 200 A
Тегло на токоизточника	16 kg
Клас на защита	IP 23 S

CONVEX MOBILE 255 PULSE

Инверторен токоизточник за МИГ/МАГ, МИГ/МАГ пулс, МИГ/МАГ двоен пулс, РЕДЗ и ВИГ заваряване в комплект с горелка и кабел маса и вградена функция Vision cold.



4 410 лв.

Технически характеристики

Процес	МИГ / МАГ
Захранване	3 x 400 V
Максимално допустимо натоварване 35 % цикъл на натоварване, при 40°C 60 % цикъл на натоварване, при 40°C 100 % цикъл на натоварване, при 40°C	250 A 200 A 180 A
Напрежение на празен ход	60 V
Диапазон на регулиране на тока	5 - 250 A
Тегло на токоизточника	21 kg
Клас на защита	IP 23 S
За ролка тел	300 mm



THE WELDING LANGUAGE

ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ

SABER 70

Напълно оборудвани машини за плазмено рязане от ново поколение с горелка и кабел маса.

Рязане на решетъчни материали благодарение на модерната система за контрол на дъгата.

4 956 лв.



Технически характеристики

Захранване	3 x 230 / 400 V
Мощност	8.6 kW
Цикъл на натоварване	50 % - 70 A 60 % - 65 A 100 % - 55 A
Дебелина на рязане:	
Груб срез	32 mm
Максимална	25 mm
Препоръчителна	20 mm
Решетка	16 mm
Синергични линии	✓
Тегло	18.6 kg



РЪКАВИЦИ МОДЕЛ 10-2101

- Изработени от цепена телешка кожа
- Памучна подплата
- Дължини 34 cm
- EN 12477, A/B

Номер за поръчка:
WELS-2009 – L
WELS-2010 – XL



11.40 лв.

EN407

EN388



413X4X

3134

РЪКАВИЦИ МОДЕЛ 10-2392

- Изработени от цепена телешка кожа
- Памучна подплата
- Прав палец за по-добър захват
- Дължини 34 cm
- Прошити с 3 нишки KEVLAR®
- EN 12477, A/B

Номер за поръчка:
WELS-2017 – L
WELS-2018 – XL



13.80 лв.

EN407

EN388



413X4X

3124

ГАМАШИ МОДЕЛ GOLDEN BROWN

- Изработени от цепена телешка кожа.
- Ушити с 3 нишки KEVLAR® и подсилване с капси в края на всеки шев.
- Затваряне с 2 ленти велкро за регулиране на размера и ластик отдолу.
- EN 11611, Клас 2/A1

Номер за поръчка:

WELS-2278 – 15 cm

19.00 лв.

WELS-2240 – 36 cm

44.50 лв.



РЪКАВИ МОДЕЛ 44-2321

- Изработени от цепена телешка кожа
- Ушити с 3 нишки KEVLAR®
- Ластик на китката и пристягане с лента велкро
- EN 11611, Клас 2/A1

Номер за поръчка:
WELS-2033

29.00 лв.



ПРЕСТИЛКА МОДЕЛ GOLDEN BROWN

- Изработена от цепена телешка кожа
- Ушита с 3 нишки KEVLAR® и подсилване с капси в края на всеки шев
- Кръстосани презрамки на гърба за по-голям комфорт
- Закопчаване и регулиране с колан с катарамата
- EN 11611, Клас 2/A1

Номер за поръчка:

WELS-2032 – 107/60 cm

40.50 лв.

WELS-2101 – 107/80 cm

52.50 лв.



DUALGO

Стационарна система за пречистване на заваръчни газове

Стационарна система за две работни места с 2 аспирационни ръкави EcomotArm, HEPA E12 филтър с работна повърхност 26 m² и клас на пречистване W3.

Технически характеристики

Захранване	3*400 V / 50 Hz
Мощност	2.2 kW
Капацитет на пречистване през двата ръкава	1700 m ³ /h
Аспирационен ръкав EA – 2 броя	3 m / Ø 160

4 750 лв.



РЕЗАК R8 ЗА ПРОПАН

Резак R8 за работа с ацетилен и кислород. Диапазон на рязане до 300 mm, инжекторен тип, с въртоци. Производител GCE Group. С включени щуцери и гайки за присъединяване към шланговете. Приложими дюзи: R70, 459.

ПОДАРЪК - ЗАЩИТНИ ОЧИЛА SPARTA GOOGLE



Номер за поръчка	Описание	Диапазон на рязане mm	Дължина mm	Ъгъл на главата	Цена
0767571 AUTO-1298	Резак до 300 mm за ацетилен (R8 510/90) без дюзи	3 - 300	510	90°	195 лв.






PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

МАШИНИ ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ

ПРЕНОСИМА МАШИНА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ E-Z CUT HD



E-Z CUT HD е машина за газо-кислородно рязане на листа, контури и за скосяване. Може да работи и с двете газови смеси (с горим газ пропан-бутан или ацетилен), в зависимост от използваните дюзи. Има функция за регулиране на оборотите, което позволява прецизност на процеса на рязане. Машината се движи по масивна релса с дължина 1.8 m.

Технически характеристики

Дебелина на среза	от 5 - 100 mm
Скорост на рязане	80 - 800 mm /min
Захранване	220 V, 50 Hz
Тегло на машината с 1 горелка	11.50 kg

Номер за поръчка

TAGG-2073

Преносима машина за газо-кислородно рязане E-Z CUT HD с една режеща глава, в комплект с режещи дюзи и една горелка.

TAGG-2074

TAGG-2076

Релса водеща 1.8 m

**2 892 лв.
204 лв.**



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

ОБРАБОТКА НА ТРЪБИ

СКОБИ ЗА ЦЕНТРИРАНЕ НА ТРЪБИ E-Z FIT RED

E-Z Fit Red се използват за центриране на тръба с тръба, тръба с фланец, тръба с коляно, Т-образни елементи и редуктори. Могат да бъдат използвани за неръждаема стомана без допълнителни принадлежности.



Номер за поръчка

TAGG-2008

Скоба за тръби EZR2, с обхват 25 - 74 mm

210 лв.

TAGG-2027

Скоба за тръби EZR6, с обхват 50 - 170 mm

270 лв.

TAGG-2023

Скоба за тръби EZR12, с обхват 127 - 325 mm

396 лв.

PIPECUT 170E / PIPECUT 220E



Машини за прецизно и бързо рязане на тръби PipeCut 170E и 220E са мощни, леки и удобни машини за рязане на метални и пластмасови тръби. Регулируемите скорост и въртящ момент ги правят идеални за рязане на тръби от неръждаема стомана, чугун, мед и пластмаса. Употребата им гарантира високо качество на работа. Подходяща за професионалисти.

Машините за рязане на тръби включват:

Сак за носене, диск с покритие от волфрамов карбид, помощни опори, гаечен ключ, наръчник за потребителя.


Технически характеристики

Модел		PipeCut 170 E	PipeCut 220E
Захранващо напрежение	V / Hz	230 / 50	230 / 50 - 60
Електрическа мощност	W	1200	1100
Обороти	rpm	1600 - 3500	1600 - 3500
Цикъл на натоварване		S3 25 %	S3 25 %
Диаметър на диска	mm	140	140
Тегло:	kg	5.7	6.0
Диапазон на рязане	mm	15 - 170	15 - 220
Максимална дебелина на тръба	mm	Стомана: 8 mm Пластмаса: 14 mm	Стомана: 8 mm Пластмаса: 14 mm

Цена

2 220 лв.

2 700 лв.





Плоски полиестерни сапани с уши

- Материал 100% полиестер
- Коефициент на безопасност 7:1
- Работна температура от - 40°C до +100°C
- Произведени са в съответствие с EN 1492-1 и са цветово кодирани

Номер за поръчка	Описание	Цена
DEMA-5051	Плосък сапан с уши G=1 t L=2 m	4.85 лв.
DEMA-5052	Плосък сапан с уши G=1 t L=3 m	6.20 лв.
DEMA-5054	Плосък сапан с уши G=2 t L=2 m	7.80 лв.
DEMA-5059	Плосък сапан с уши G=3t L=3 m	16.50 лв.






ПОСТОЯНЕН МАГНИТЕН БЛОК WBM 500 - 5 kN

Двустранни магнитни блокове, предназначени за захващане на метални материали с различна форма (plosки, кръгли). Повърхността на магнитните блокове е никелирана. Благодарение на уникалния си дизайн магнитният блок може да се използва от три страни - блокът е активен не само от двете по-дълги страни с различни призми, но и от към лицето. Блоковете могат да бъдат свързани последователно и лесно да се активират и деактивират с един ключ.



Комплектът се състои от 1 чифт (2 броя)

1080 лв.



АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ



ДИСК ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 125 x 2.0 x 22.23 XZ46Q IBF27

Номер за поръчка MAVT-7009

1.44 лв.



- Произведени от висококачествен цирконий
- Разработни за тежки приложения и професионални операции
- Произвеждат се с най-добрите сурови масла, смес от корунд и цирконий, които съдържат сяра, желязо и хлор
- Използват се за стомана и неръждаема стомана в секторите: метални конструкции, дървообработване, изграждане на тръбопроводи и резервоари, корабостроителници, хранително-вкусова промишленост
- **Размери:** 125 x 2.0 x 22.23 mm
- **Продуктов номер:** DRDXMT52071
- **Опаковка:** 50 броя



ДИСК ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ПЛОСЪК 125 x 1 x 22.2 PROMAX A60X-BF T41

Номер за поръчка LUKS-2696

1.47 лв.



- Произведени от алуминиев оксид
- Без съдържание на сяра, желязо и хлор
- Използва се за рязане на неръждаема стомана, титан и никел
- **Размери:** 125 x 1 x 22.2 mm
- **Продуктов номер:** AT005842
- **Опаковка:** 100 броя



Тиково масло за дърво КК 3331

Номер за поръчка SAYE-2264


Приложение: За мебели, за екстериор и интериор, дървени подови настилки, дървен декинг около басейни, пейки, градинско обзавеждане и други.

Разход: 50 ml/m² за един слой (минимум 2 слоя)

Цвят: Кехлибарен

Опаковка: 2.5 l

60 лв. / за опаковка



Масло за дърво OLV 2322 със сертификат за хранително-вкусовата индустрия

Номер за поръчка SAYE-2461


Приложение: За изделия, които са в контакт с хранителни продукти. Маслото може да се използва и за обработка на мебели за интериор.

Разход: 30 – 70 ml/m² за един слой (минимум 2 слоя)

Цвят: Прозрачен

Опаковка: 5 l

63 лв. / за опаковка



Масло за паркет OL 3000

Номер за поръчка SAYE-2415



Приложение: За подове с висока натовареност, от различни видове дървесина.

Разход: 30 – 80 ml/m² за един слой (минимум 2 слоя)

Цвят: Прозрачен

Опаковка: 6 l

95 лв. / за опаковка



Воден байц - импрегнант с восък за екстериор HI22**

Номер за поръчка

HI2211 цвят светъл орех

SAYE-2462

HI2212 цвят орех

SAYE-2463

HI2213 цвят тъмен орех

SAYE-2464

HI2217 цвят борика

SAYE-2465

Приложение: За изделия от дърво, изложени на външни атмосферни условия - балкони, греди, облицовки, врати, дограма, огради, беседки и бунгала.

Разход: 50 ml/m² за един слой (минимум 2 слоя)

Опаковка: 0.75 l

12 лв. / за опаковка




MORAKNIV® BASIC 546 И ЦВЕТЪТ НА ЛЯТОТО!

Morakniv Basic 546 е един многофункционален занаятчийски нож. В същата форма като неостаряващата класика Morakniv Basic 511. Разлика е, че острието е изработено от неръждаема стомана, което прави поддръжката му доста по-лесна. Идеален за работа, където ножовете са подложени на постоянна употреба и обикновено са изложени на замърсяване, прах и влага. Ярките цветове го открояват и го правят лесен за откриване.

Номер за поръчка	LUNA-4004 / 13711
Дължина на острието	91 mm
Обща дължина	206 mm
Дебелина на острието	2.0 mm
Острие, изработено от	неръждаема стомана
Тегло	110 g

10 лв.





София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индуриална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

