

KAMMAR TON

BAHCO®



Специални предложения

01.06.2022 – 30.06.2022

Всички посочени цени са с ДДС.



МОБИЛНО РАБОТНО МЯСТО С 6 ЧЕКМЕДЖЕТА СЕРИЯ E72

Характеристики:

- Товароносимост:
 - Общо: 600 kg
 - На чекмедже: 30 kg
- 100% отваряне на чекмеджетата
- Колела с размери 125 x 30 mm, с лагери и гумено покритие, неоставящо следи:
 - 2 фиксирани колела
 - 2 въртящи се около оста си колела, със спирачен механизъм
- Модерна и висококачествена система за заключване с два ключа
- Размери
 - Чекмеджета:
(3 x) 543 x 445 x 50 mm
(2 x) 543 x 445 x 116 mm
(1 x) 543 x 445 x 246 mm
 - Мобилно работно място: 952 x 510 x 782 mm
- RAL: 2009
- Тегло: 68 kg

1472K6
948.00 лв.



ПНЕВМАТИЧЕН СТОЛ

Характеристики:

- Регулиране на височината на стола от 435 mm до 555 mm
- Товароносимост: до 136 kg
- Три чекмеджета и тави/табли за инструменти и аксесоари
- 4 PVC колела, въртящи се на 360° с размери 75 x 25 mm
- Размери: 550 x 380 x 380 mm
- Тегло: 11 kg

BLE300
172.00 лв.





КРАН ТИП "ЖИРАФ"

ВН6FC1000
1089.00 лв.



- Сгъваемо тяло с 4 позиции на фиксиране на повдигащото рамо: 1000, 750, 500 и 250 kg
- Минимална височина на захождане: 88 mm
- Брой напомпвания до максимално повдигане: +45
- Размери: 1480 x 1030 x 2175 mm
- Тегло: 75 kg
- Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напомпванията с 50%
- Въртящ се лост за напомпване във всички посоки
- Предпазен механизъм тип "Dead man"
- Претоварващ клапан
- Въртяща се обезопасена кука
- Сертифициран според 2006/42/EC + BS EN1494



ПНЕВМАТИЧНИ ГАЙКОВЕРТИ С КОМПОЗИТЕН КОРПУС СЕРИЯ ВРС

ВРС814

336.00 лв.

- Механизъм с двойно ударно действие
- Изпускател на въздуха през ръкохватката
- Въртяща връзка
- Бърза смяна на посоката



ВРС815

350.00 лв.


- Механизъм с двойно ударно действие
- Изпускател на въздуха през ръкохватката
- Въртяща връзка
- Бърза смяна на посоката



ВРС813

290.00 лв.

- Механизъм с двойно ударно действие
- Алюминиева ръкохватка и стоманен корпус
- Бърза смяна на посоката
- Въртяща връзка
- Изпускател на въздуха през ръкохватката



ВРС817

715.00 лв.

- Механизъм с двойно ударно действие
- Изпускател на въздуха през ръкохватката
- Въртяща връзка
- Бърза смяна на посоката



Модел												
ВРС814	1/2"	1/4"	10	113	338	624	12000	1500	< 87	7.4	142	1.24
ВРС815	1/2"	1/4"	10	113	786	1112	8000	1250	< 88	7.7	187	1.98
ВРС813	1/2"	1/4"	10	113	407	678	10000	1518	< 87	4.9	120	1.54
ВРС817	3/4"	3/8"	10	198	1627	2034	5000	916	< 96	11.6	220	3.44

Всички данни за инструментите са валидни при работно налягане 6.3 bar.





ПНЕВМАТИЧНИ ВИБРОШЛАЙФИ ЗА ЦЕНТРАЛНА АСПИРАЦИЯ

BP601

350.00 лв.

BP610

315.00 лв.

- Композитен корпус
 - Доставка се с Velcro подложка
 - Въртяща се връзка
 - Изпускател на въздуха през ръкохватката
- BP601 – 5 mm; BP610 – 2.5 mm



Модел												
BP601	152	x	1.4"	10	255	да	11000	80	< 2.5	224	195	0.8
BP610	152	x	1/4"	10	255	да	11000	80	< 2.5	224	215	0.9

Всички данни за инструментите са валидни при работно налягане 6.3 bar.

ПНЕВМАТИЧНИ ЛЕНТОВИ ШЛАЙФОВЕ

BP212

223.00 лв.



BP222

314.00 лв.



- Размер на лентата: 10 x 330 mm
- Бутон за бързо освобождаване на лентата
- Регулируема ръкохватка
- Изпускател на въздуха през ръкохватката

- Размер на лентата: 20 x 520 mm
- Бутон за бързо освобождаване на лентата
- Регулируема ръкохватка
- Изпускател на въздуха през ръкохватката

Модел						
BP212	1.4"	10	16000	83	< 2.5	0.8
BP222	1/4"	10	16000	85.5	3.2	1.1

Всички данни за инструментите са валидни при работно налягане 6.3 bar.

ПНЕВМАТИЧНА ТРЕСЧОТКА



BP821

245.00 лв.

- Гумирана ръкохватка
- Регулатор на мощността
- Въртяща връзка

- Изпускател на въздуха през ръкохватката
- Бърза смяна на посоката

Модел										
BP821	1/2"	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.6	260	1.20

Всички данни за инструмента са валидни при работно налягане 6.3 bar.

ПНЕВМАТИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА, МИНИ

BP219V

82.00 лв.

- Режим издухване: за сушене и охлаждане
- Режим вакуум: за почистване
- Торба за прах от плат
- Предлага се с 4 различни дюзи и 1 вакуумен маркуч



Модел



1/4"



95



92



145



0.67

Всички данни за инструмента са валидни при работно налягане 6.3 bar.

ПНЕВМАТИЧЕН БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ

BRHVLP01

229.00 лв.

- Доставка се с резервни комплекти дюза, игла, капачка с размери: 1.0, 1.2, 1.4, 1.7 и 2.0 mm
- Предлагат се резервни части:
- Комплект дюза, игла, капачка
- Горно казанче



Модел



1/4"



10



250



185



0.7

Всички данни за инструмента са валидни при работно налягане 6.3 bar.





КРИКОВЕ ТИП "КРОКОДИЛ"



BH13000
665.00 лв.



BH110000A
1908.00 лв.

- Широк педал за лесна употреба във всяка позиция
- Ръкохватка от композитен материал
- Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напompванията с 50%
- Покритие на буталата срещу замърсяване
- Метални колела с полиуретаново покритие
- Защитен клапан за налягане и система за контрол на скоростта на спускане
- Сертифициран според 2006/42/EC + BS EN1494

- Широк педал за лесна употреба във всяка позиция
- Здрави стоманени колела
- Стоманена конструкция за максимална издръжливост
- Ръкохватка от композитен материал
- Защитен клапан за налягане и система за контрол на скоростта на спускане
- Сертифициран според 2006/42/EC

Модел								
BH13000	3000	90	552	825	+/- 11	119	1280 x 364 x 825	48.5
BH110000A	10000	170	565	1654	125	150	2626 x 408 x 1260	124



КРИКОВЕ БУТИЛКОВИ

ВН42

74.00 лв.

ВН420

306.00 лв.



ВН4НР50

911.00 лв.



- Заварената конструкция осигурява по-добри характеристики и предотвратява изтичането на масло
- Предпазният клапан предотвратява прерязването на крика, което може да причини повреда на буталото
- Стоманена основа поддържа натоварването в центъра на буталото при повдигане на товара
- СЕ сертифициран от Официална независима асоциация за технически инспекции

- Пневматичната помпа го прави бърз, работи се почти без усилие в сравнение със стандартните хидравлични буталкови крикове
- Може да работи, като независимо се използва хидравличната или пневматичната система
- Перфектно решение за превозни средства за пътна помощ
- Твърдото хромирано повдигащо бутало осигурява по-голяма издръжливост
- Заварената конструкция осигурява по-добри характеристики и предотвратява изтичането на масло
- Предпазният клапан предотвратява прерязването на крика, което може да причини повреда на буталото
- СЕ сертифициран от Официална независима асоциация за технически инспекции

Модел								BAR	
ВН42	2 000	174	369	103 x 103 x 180	-	-	-	-	3.82
ВН420	20 000	241	521	160 x 165 x 240	-	-	-	-	13.22
ВН4НР50	50 000	300	470	300 x 210 x 310	1/4"	15	1300	6.89 – 8.27	37





ПОДПОРИ

ВНЗНД20000А

315.00 лв.



- Подсилена конструкция за по-голяма безопасност при повдигане на товарите
- Застопоряване на различни височини с пин
- Гумирано V-образно седло
- 2 колела за лесно транспортиране
- TÜV и GS сертифицирана

ВНЗНД12000

215.00 лв.



- Застопоряване на различни височини с пин
- Гумирано заоблено седло
- TÜV и GS сертифицирана

Модел					
	t	mm	mm	cm	kg
ВНЗНД20000А	20 000	825	1150	47.5 x 47.5	38.5
ВНЗНД12000	12 000	350	510	36.2 x 32.9	12.38



ПОМПА / РЕЗЕРВОАР ЗА ОТРАБОТЕНО ДВИГАТЕЛНО МАСЛО



BOD8902

839.00 лв.

- Обем на резервоара: 90 l
- Фуния с обем до 18 l, въртяща се
- Скорост на засмукване: 1.5 до 2 l/min за масло до 70 градуса - 80 градуса с 6 mm сонда и 8 бара / 115 PSI налягане
- Налягане: 7 - 8 bar / 100 - 115 PSI
- Максимално налягане при източване: 1 bar / 14.5PSI



СЪД ЗА МАШИНО МАСЛО



BOD4500

13.00 лв.

- Обем: 500 ml
- Материал: стомана
- Финиш: прахово покритие
- Доставка се с 2 накрайника: гъвкав и твърд



РЪЧНА ПОМПА ЗА ВАРЕЛ

BOD60

74.00 лв.



- Подходяща за течности, устойчиви на корозия - течности на маслена основа (лубриканти), моторно масло, тежки и леки масла, трансмисионни течности и др.
- Препоръчва се за течности с вискозитет до SAE90
- Материал: стоманено тяло с накрайник от алуминий, дръжка от стомана с гумирано покритие
- Устойчиви на износване месингови бутални пръстени
- Не използвайте за течности на водна основа, антифриз, разтворители, киселини, бензин и др.
- Капацитет / ход: до 300 ml
- За варели от 50 до 205 l

ТАКАЛАМИТ

BOD5HD400

95.00 лв.



- Метален гъвкав удължител
- Работно налягане: max 690 bar
- Вместимост за грес: 400 g
- Винтил за обезвъздушаване
- Алуминиев, отлят под налягане и прецизно обработен CNC накрайник
- Ергономична стоманена ръкохватка с гумирано покритие
- Механизъм за застопоряване на буталото във всяка позиция

КЛЮЧОВЕ ЗА МАСЛЕНИ ФИЛТРИ

BE64520

113.00 лв.



- PVC ръкохватки
- Материал: висококачествена легирана стомана
- Дължина на веригата: 520 mm
- Диаметър: 60 - 160 mm

BE66152A

19.80 лв.



- Подходящ за гайки, маслени филтри, ауспуси и други
- Дължина на ремъка: 635 mm
- Диаметър: макс. 150 mm



ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮЧОВЕ

7455-800
1105.00 лв.

7455-200
359.00 лв.

74WR-100
351.00 лв.



- Двойна скала: метрична и инчова
- Точност: $\pm 4\%$ CW (затягане) и $\pm 4\%$ ACW (развиване)
- Смяна на посоката на въртене с палче
- Клик система задейства тактилен и звуков сигнал
- 24 - 36 зъба 11.25° ход
- Удобна метална дръжка устойчива на удар, натиск и химикали
- Всички ключове се доставят с декларация за съответствие
- Стандарт: ISO 6789
- Произведени в САЩ

- Двойна скала: метрична и инчова
- Точност: $\pm 3\%$ CW (затягане) и $\pm 3\%$ ACW (развиване)
- Изтласкващ се квадрат за промяна посоката на въртене (затягане или развиване)
- Клик система задейства тактилен и звуков сигнал
- Устойчив на бензин и масла
- Център на ръкохватката или точка на прилагане на силата на калибриране, отбелязани на ръкохватката
- Визуална индикация чрез TIMESTRIP за прекалибриране на всеки 3, 6, 9, или 12 месеца
- Заклучващ / отключващ пръстен, сигнализиращ на оператора, че ключът не е фиксиран
- Всички ключове се доставят с декларация за съответствие
- Стандарт: ISO 6789-2:2017
- Произведени в UK

Модел	 Nm	 inch	 mm	 kg
7455-800	160 - 800	3/4	1047	5.310
7455-200	40 - 200	1/2	474	1.430
74WR-100	20 - 100	1/2	387	0.9





МУЛТИМЕТЪР



BMMTRMS1

245.00 лв.

- Перфектното решение, за лесна и сигурна работа при измерване на напрежение, ампераж (ток), честота, съпротивление, капацитет, непрекъснатост, поляритет и температура
- Възможност за връзка към PC чрез USB порт
- Индикатор за заряда на батерията
- Авто настройка на диапазона
- AC и DC измерване до 1000 V. Клас 600 V - CATIV и 1000 V - CATIII
- LCD дисплей с висока разделителна способност
- Температура на измерване от -55 градуса до + 1000 градуса
- RMS система, позволяваща прецизно AC измерване

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР



BLT550

109.00 лв.

- Точност: $\pm 1.5\%$ или $\pm 1.5^\circ\text{C}$
- Обсег на измерване: 12:1
- Резолюция: 0.1°C
- Време за реакция: 500 ms
- Дължина на вълната: 8 - 14 микрометра



РЕФРАКТОМЕТЪР ЗА ТЕЧНОСТИ

3046-REF

201.00 лв.



- Измерва прага на замръзване на етилен и пропилен гликол в охлаждащата система, течността за чистачките, плътността на електролита в батерията/акумулатора
- Диапазони на измерване: -50 градуса до 0 градуса (пропилен гликол) и -50 градуса до 0 градуса (етилен гликол), 1.10 до 1.40 kg/l за плътността на акумулаторната киселина, -40 градуса до -10 градуса за устойчивостта срещу замръзване на почистваща течност, 5% до 40% за концентрацията на урея (AD Blue)

КРЪСТАТ КЛЮЧ ЗА ГУМИ

29-B

32.00 лв.



КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ НЕХ С Т-ОБРАЗНА ДРЪЖКА

903T-1

93.00 лв.



- Вътрешни диаметри на вложките: 17, 19, 21 mm
- Външни диаметри на вложките: 25, 27, 32 mm
- Дължина: 381 mm

- Количество: 6 броя
- Размери: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

КОМПЛЕКТ КЛЮЧОВЕ С ВГРАДЕНА ДВУСТРАННО ТРЕСЧОТКА

S4RM/3T

98.00 лв.



- Дванадесетостенна работна глава с реверс за бърза смяна на посоката
- Размери: 8 x 9 x 10 x 11, 12 x 13 x 14 x 15, 16 x 17 x 18 x 19 mm



КОМПЛЕКТ ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ



6M/10C

84.00 лв.

- Количество - 10 броя
- Размери: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm



МАГНИТЕН УЛОВИТЕЛ

- Дръжка: 3-компонентна термопластична
- Ø 10 mm
- Капацитет: до 1 kg

2535F1

44.00 лв.



ФЕНЕРЧЕ

- 7 SMD LED лампа - 1.5 lm
- 1 SMD LED фенер - 45 lm
- Компактно и изключително леко
- В комплект с магнит и клипс
- Обикновено и micro USB зарядно
- Индикатор за заряд на батерията
- Време за зареждане на батерията: 3 часа
- Размери: 170 x 23 x 26 mm

BLTS7P

54.00 лв.



12 V ЦИФРОВ ТЕСТЕР ЗА БАТЕРИИ

BBT60A

НОВО



- Бърз, безопасен и прост тестер за бърза и точна тестова диагностика на батерията и системата
- Благодарение на своята патентована технология "Single Load, Dynamic Resistance" той е в състояние да достави най-точните резултати от тестове в автомобила, отразяващи истинското състояние на тестваната батерия
- Подходящ за тестване на 12 V батерии Start&Stop
- Не са необходими вътрешни батерии за работа
- Капацитет
 - 12 V стандартни батерии
 - 12 V и 24 V системи за зареждане/стартване
 - Стандартна течност, VRLA (AGM / GEL) и Start&Stop EFB и AGM
 - Обхват на работен ампераж (SAE): 40 - 2000 CCA
 - Обхват на волтметра: 8 V - 31.5 V
 - Съответства на системата за оценка на батерията SAE, DIN, EN, IEC и JIS
 - Резултати от теста: ДОБЪР / МИНАВА; ДОБЪР / ЗАРЕЖДАНЕ; ПРЕЗАРЕЖДАНЕ / ПОВТОРЕН ТЕСТ; ЛОШ / ЗАМЕНИТЕ; ПОВРЕДЕНА КЛЕТКА / ЗАМЕНИТЕ

- Състояние на заряда и общо състояние в проценти
- LED дисплей с подсветка с 4 линии за лесно четене дори в мрачни или тъмни зони
- Изолирани скоби с ширина на отваряне 22 mm
- Покрит с гумен защитен калъф. Потребителски интерфейс на английски, френски, испански, немски, италиански, португалски, холандски, руски, турски или чешки език;
- CE сертифициран





1000 A AC/DC TRUE RMS ЦИФРОВ ТЕСТЕР

BDACM1000

НОВО




- Основно, просто, бързо и безопасно устройство за електротехници или механици за извършване на различни измервания на електрическа инсталация или оборудване, свързано с електрическата система в промишлени, строителни или автомобилни приложения, като например термични или електрически превозни средства
- Инструмент за измерване на токове без прекъсване на електрическата верига, благодарение на отвор на челюстта 45 mm
- RMS измерване < 1 KHz.
- Налични тестове за измерване:
 - Ток до 1000A в AC и DC без контакт
 - Напрежение до 1000V (CATII) & 600V (CATIII) VDC и VAC с прецизно отчитане благодарение на LCD екрана с 4 цифри с височина 15 mm и подсветка
 - Тестово измерване на диода (V)
 - Честота (Hz) - за проверка на трептенията например при двигатели с променлив ток
 - Тестване на кабели за непрекъснатост, предпазители със зумер
 - Съпротивление за измерване на резистори, ключове, релейни контакти, двигател, свещи и други
 - Съпротивление за тестване на кондензатори
 - Температура: - 200°C / + 1200°C
- Индикация за полярност
- Режим на автоматичен обхват: измервателният уред избира най-добрия диапазон за открития вход
- Функция за съхраняване на измервания при задържане
- Функция за автоматично изключване и индикация за ниско ниво на батерията
- Режим на задържане на данни
- IP степен: 20
- CE сертифициран според:
 - LVD: EN 61010-1 | EN 61010-2-030 | EN 61010-031 | EN 61010-2-032 | EN 61010-2-033
 - EMC: EN 61326-1

ТЕСТЕР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ 1000 V

BMVAT1000

НОВО



1. Основно, просто, бързо и безопасно устройство за електротехници за проверка на липсата на напрежение преди работа върху електрическа инсталация или оборудване, свързано към електрическата мрежа в промишлени, строителни или автомобилни среди, като например електрически превозни средства
2. Налични тестове за измерване:
 - a. Напрежение до 1000 V (CATIV) VDC и VAC с прецизно отчитане, благодарение на LCD екрана и графичния дизайн на отчитане
 - b. Откриване на високо напрежение, когато има източник на напрежение >100 VAC / VDC
 - c. Откриване на полярност на VDC (+/-)
 - d. Тестване на кабели за непрекъсваемост, предпазители с мигащ LCD екран и зумер
 - e. Безконтактно отчитане на напрежението, когато сензорът е близо до електромагнитно поле над 90 VAC
 - f. Фазово завъртане
3. Светлина при измерване в тъмна среда
4. Функция за автоматичен тест
5. Функция за автоматично изключване
6. Здрави кабели с двойна изолация с дължина 90 cm, което дава максимално разстояние от 140 cm между върховете на иглите
7. IP клас на защита: 65 за работа на закрито и на открито



C1997LM/9P (HEX)

C1997TORX/9P (TORX)


НОВО

ЛЕСНО РАЗПОЗНАВАЕМИ ЦВЕТНИ ШЕСТОСТЕННИ КЛЮЧОВЕ И КЛЮЧОВЕ ТОРКС

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

1. Комплект от 9 броя (Hex размери: 1.5 - 10) (Torx размери: T8 - T40)
2. Функция за лесно поставяне: здраво задържащ ключовете и много удобен за изваждането им, държач на L-ключовете, благодарение на изключителната му система за монтиране
3. Лесно намиране на цветова идентификация, следвайки цветното колело. Бързо идентифициране
4. Edge plus: дизайн със скосени ръбове, позволяващ по-голям контакт с повърхността
5. Държач: Издръжлив държач с меко усещане при докосване за удобство и сигурност
6. Покритие, отлято под налягане с меко усещане при докосване: с антиприплъзгващ захват при всяко приложение. Устойчиво на масло
7. Фосфатно покритие на работната повърхност: защита срещу корозия, осигуряваща дълъг живот
8. Топчест връх: идеален за работа в тесни и труднодостъпни пространства
9. Лазерна маркировка: Лазерно маркирана и по този начин устойчива на износване идентификация на размера за бърз достъп до всеки размер





София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индустиална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индустиален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Бяло море" 4
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

