

KAMMAR TON



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



Специални предложения
01.06.2022 – 30.06.2022

Всички посочени цени са с ДДС.

АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ MILWAUKEE M18FSAG125XB-502X



MIWK-4876

1382.34 лв.


- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- RAPIDSTOP™ спираща система
- Система Fixtec™ за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
- Моделът има компактна скоростна кутия и намален ъгъл за поставяне на батерията, което осигурява по-добър баланс и ергономичност спрямо предходни модели
- Антивибрационна дръжка



Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Обороти на празен ход	8500 min ⁻¹
Диаметър на режещия диск	125 mm
Дълбочина на рязане	33 mm
Тегло с батерия	2.7 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ MILWAUKEE M18CBLDD-202C



MIWK-3347

769.78 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Изключително компактен дизайн с дължина 165 mm за достъп в тесни пространства



Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 2.0 Ah
Въртящ момент	60 Nm
Обороти на празен ход	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Максимален диаметър на пробиване в стомана	13 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво	52 mm
Брой степени	2
Обхват на патронника	13 mm
Тегло с батерия	1.5 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОВ ГАЙКОБЕРТ MILWAUKEE M12FRAIWF12-0


MIWK-4433
614.87 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения

Технически характеристики

Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion
Въртящ момент	270 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	300 Nm
Обороти на празен ход	0 - 1150 / 0 - 2300 / 0 - 3000 / 0 - 3000 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 1350 / 0 - 2700 / 0 - 3600 ipm
Диаметър на болтовете	M16
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	1.7 kg

Окомплектовка: машина



АКУМУЛАТОРНА ТРЕСЧОТКА MILWAUKEE M12FIR12-0



MIWK-2833

544.46 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Удобна за работа в тесни пространства



Технически характеристики

Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion
Въртящ момент	81 Nm
Обороти на празен ход	0 - 175 min ⁻¹
Захват	1/2" квадрат с пин
Тегло с батерия	1.4 kg
Окомплектовка: машина, преходник към 3/8"	



КОМПЛЕКТ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО И 2 БАТЕРИИ MILWAUKEE M12NRG-402



MIWK-2896

384.88 лв.

- Защита от претоварване, която удължава живота на инструмента
- Дисплей, изобразяващ оставащия заряд на батерията
- Работи при ниски температури: до -20°C
- 12 V батерия, подходяща за всички акумулаторни инструменти Milwaukee M12

Технически характеристики

Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 4.0 Ah
Окомплектовка: зарядно устройство и 2 броя батерии	



АКУМУЛАТОРЕН ГАЙКОВЕРТ MILWAUKEE M12FIWF12-422X


MIWK-3247
762.73 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения



Технически характеристики

Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 2.0 и 4.0 Ah
Въртящ момент	339 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	339 Nm
Обороти на празен ход	1200 / 1800 / 2700 / 2700 min ⁻¹
Удари в минута	1100 / 2100 / 3200 ipm
Диаметър на болтовете	M16
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен

Тегло с батерия

1.1 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии


АКУМУЛАТОРЕН ГАЙКОВЕРТ MILWAUKEE M18FMTIW2F12-502X



MIWK-4507
1452.74 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения
- Режим за прецизна работа



Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	475 / 610 / 745 / 47 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	881 Nm
Обороти на празен ход	0 - 1200 / 0 - 1950 / 0 - 2575 / 0 - 1325 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 900 / 0 - 2100 / 0 - 3100 ipm
Диаметър на болтовете	M22
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	2.3 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



АКУМУЛАТОРЕН ГАЙКОВЕРТ MILWAUKEE M18ONEFHIWF12-502X


MIWK-4334
1570.09 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения
- Свързване чрез Bluetooth към приложението на Milwaukee ONE-KEY
- Запазване на предварителни настройки за скорост, въртящ момент, начална и крайна скорост и LED осветление. Запазва до 4 предварителни настройки на режимите
- Приложението ONE-KEY осигурява функция за управление на инвентара от машини



Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	1898 Nm
Обороти на празен ход	0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 / 0 - 1750 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 950 / 0 - 1750 / 0 - 2100 / 0 - 2100 ipm
Диаметър на болтовете	M33
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	3.3 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



АКУМУЛАТОРЕН ГАЙКОВЕРТ MILWAUKEE M18ONEFHIWF34-502X

MIWK-2908
1593.56 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения
- Свързване чрез Bluetooth към приложението на Milwaukee ONE-KEY
- Запазване на предварителни настройки за скорост, въртящ момент, начална и крайна скорост и LED осветление. Запазва до 4 предварителни настройки на режимите
- Приложението ONE-KEY осигурява функция за управление на инвентара от машини



Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	702 / 1138 / 1627 / 1627 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	2034 Nm
Обороти на празен ход	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 1800 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 850 / 0 - 1850 / 0 - 2400 / 0 - 2400 ipm
Диаметър на болтовете	M33
Брой степени	4
Захват	3/4" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	3.5 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



LED ЧЕЛНИК MILWAUKEE L4HL-301



MIWK-5449

220.58 лв.

- Подходяща за употреба към каски - с 4 монтажни клипса и регулируема лента
- 7 различни позиции с възможност за накланяне и движение на 216°, за да спомогне за насочването на светлината там, където е най-необходима
- Подсилен корпус и лещи, устойчиви на удари



Технически характеристики

Напрежение	4 V
Тип батерия	Li-ion, 3.0 Ah
Осветеност	475 / 25, 150, 300 / 300 / - lm
Клас на защита	IP 53
Тегло с батерия	0.20 kg

Окомплектовка: 1 батерия и USB кабел



УСЛОВИЯ ЗА АВТОСЕРВИЗИ

- Минимално количество за поръчка: 5 броя машини от селекцията
- Минимална стойност на поръчката: 4000 лв. без ДДС
- Възможност за закупуване на изплащане и без оскъпяване чрез стоков кредит към Банка ДСК на 6, 12 или 24 месечни вноски
- Допълнителна отстъпка от обявените цени :
 - 8 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 6 месеца
 - 5 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 12 месеца
 - 3 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 24 месеца
- Гаранционни условия:
 - Пълна гаранция за първите 12 месеца, като повредата се отстранява до 5 работни дни. В случай на необходимост се предлага заместваща машина
 - След изтичането на пълната гаранция, гаранционният период може да се удължи до 36 месеца (след регистрация в сайта на производителя) с покритие по официалните условия, представяни от Milwaukee


УСЛОВИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

- Минимална стойност на поръчката: 300 лв. без ДДС
- Възможност за закупуване на изплащане и без оскъпяване чрез стоков кредит към Банка ДСК на 6, 12 или 24 месечни вноски
- Допълнителна отстъпка от обявените цени :
 - 8 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 6 месеца
 - 5 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 12 месеца
 - 3 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 24 месеца
- Гаранционни условия:
 - 24 месеца (36 месеца след регистрация в сайта на производителя) с покритие по официалните условия, представяни от Milwaukee

Забележка:

- **Кампанията не се комбинира с други промоции и отстъпки**
- **Кампанията е валидна само за селекцията продукти „Аутомотив +“ от настоящата брошура**
- **Каммартон България запазва правото си за промяна на обявените цени при възникване на нови обстоятелства**





София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индустиална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индустиален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Бяло море" 4
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

