


КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ

2018 - 2019



www.kammarton.com

www.toolsshop.bg



Представяме Ви:

Деца и учителите от училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ – с. Русаля

Основно училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ в с. Русаля е уникално по рода си, защото дава възможност за равен старт на деца от крайно бедни семейства от цялата страна още от предучилищна възраст да развият своя природен талант, да израснат като добри и умни даровити хора.

В настоящия момент училището, за да предостави безплатно образование и грижа на пълен пансион, разчита изцяло на спонсорство и дарения.





Каммартон България иницира кампания с кауза „**Да стоплим децата**“, за да се осигурят част от необходимите средства за отопление през зимния период. Компанията ще дари 1 % от всички приходи от коледните промоции, които са представени в настоящата брошура.

Нека да защитим своята съпричастност с подпомагане на продажбите от коледния каталог и чрез лично участие в тях.

Зарадвайте своите близки с нашите коледни подаръци и помогнете на децата!

ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА

КОМПЛЕКТ ОТВЕРТКА С ЧУПЕЩА СЕ ДРЪЖКА И 30 БРОЯ НАКРАЙНИЦИ ВАНСО

Номер за поръчка **GIFTPACK808050P**

Съдържа:

Отвертка за накрайници
с чупеща се дръжка



Накрайници:
PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G
PZ1, 3xPZ2, PZ3
T10, 3 x T15, 3 x T20, 2 x T25, T27, T30
Шлиц: 0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5
HEX: 3, 4, 5, 6
Държач: 1/4" – 1/4" 60 mm



55 лв.

КОМПЛЕКТ ТРЪБЕН КЛЮЧ И РАЗДВИЖЕН КЛЮЧ ВАНСО

Номер за поръчка **GIFTPACK141**

Съдържа:

Тръбен ключ до 1" с дължина 320 mm
Раздвижен ключ до 27 mm с дължина 205 mm



95 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г.,
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА

КОМПЛЕКТ ДЛЕТА И ТРИОН ЗЛОДЕЙКА ВАНСО

Номер за поръчка GIFTPACK424P-18

Съдържа:

Длето 18x140 mm 424P-18

Длето 25x140 mm 424P-25

Трион злодейка 160 mm PC-6-DRY

70 лв.



КОМПЛЕКТ ОВОЩАРСКИ СГЪВАЕМ ТРИОН И НОЖ ВАНСО

Номер за поръчка LAP-KNIFE

Съдържа:

Овощарски трион сгъваем 190x405 mm 396-LAP

Нож Laplander 102x220 mm 2444-LAP

42.50 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.





ЗИМНИ ШУБИ МОДЕЛ COSMIC

Номер за поръчка 3601

Дишащи, ветро- и водозащитни

Външна тъкан: 100% полиестер, с PLANAM-TEX промазка, с оранжев сигнален кант

Вата: 100% полиестер

Хастар: 100% полиестер

Размери: S - 3XL



93 лв.



ЗИМНИ ПАНТАЛОНИ МОДЕЛ SLOPE

Номер за поръчка 3645

Дишащи, ветро- и водозащитни

Външна тъкан: 96% полиестер и 4% еластан, с TPU промазка

Вата: 100% полиестер

Подплата: 100% полиестер

Размери: S - 3XL

77 лв.



ЗИМНИ ОБУВКИ VERDI

Модел: VERDI S3 WR CI HI HRO SRC 32374 00LA

Категория: S3

Сая: водоотблъскващ и дишащ велур, защитена зона от полиуретан в областта на бомбето

Подплата: TERPOR мембрана- влагоабсорбираща и същевременно поддържаща краката сухи и WinTherm мембрана - топлоизолираща

Стелка: Heat Comfy - студоизолираща до -20°C; филцова и алуминизирана

Ходило: PU-Rubber - полиуретан/каучук, устойчиви на температура до 300°C, антистатично, устойчиво на киселини, масла и течни горива, шок абсорбер

Бомбе: POWER CAP® XL (11.5) - 200 J

Композитна пластина в ходилото TEXON Enigma Zero HT2

Размер: 38 - 48

EN ISO 20345:2012

150 лв.



Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

**ЕЛЕК МОДЕЛ SUMMER**

Номер за поръчка 1410

Изключително лек и удобен с множество джобове

Тъкан: 65% полиестер/35% памук**Размери:** S - 3XL**45 лв.****ПАНТАЛОНИ МОДЕЛ HIGHLINE**

Номер за поръчка 2711

Два предни вътрешни джоба, двоен инструментален джоб на десния крачол, джоб с капак на левия крачол, два задни джоба с капаци

Основна тъкан: 65% полиестер, 35% памук, 285 г/м²**Гарнитури:** Canvas 65% полиестер, 35% памук, 320 г/м²**Размери:** 38 - 70**43 лв.****ОБУВКИ LE MANS****102 лв.****Модел:** 50376 01LA**Сая:** дишаш, безшевен текстил - полиестер/жакард, устойчив на прорязване и износване**Подплата:** PLASMAFEEL - влагоабсорбираща; отлична устойчивост на износване и протриване**Стелка:** TECH SOFT - сменяема, антибактериална, с активен въглен, противогъбична, с шок-абсорбер**Ходило:** PU/TPU полиуретан и термополиуретан, леко, антистатично, с подобрени противохлъзгащи свойства и топлоустойчивост**Анатомично излято ходило, поддържащо гръбначния стълб изправен и намалява умората.****Бомбе:** POWER CAP® - 200 J**Композитна пластина в ходилото** TEXON Enigma Zero HT2**Размер:** 35 - 49**EN ISO 20345:2012 ESD class 2**



МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С ИНДИРЕКТНО ГОРЕНЕ



		EC32	EC55	EC85
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	34.1 / 28 349	58.6 / 50 434	90.6 / 77 934
Термична ефективност	%	84.6	89.5	88.5
Дебит на въздуха	m ³ /h	1150	2500	4300
Консумация на гориво	kg/h	2.7	4.64	7.17
Обем на резервоара	l	42	65	105
Консумация на електроенергия 230 V	W	370	850	1140
Размери	mm	1215 x 440 x 670	1435 x 555 x 940	1740 x 690 x 1025
Тегло	kg	48	81	110

Цена

2 172 лв.

3 144 лв.

3 912 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ



		GE 20	GE 36	GE 46	GE 65
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	21.4 / 18 369	38.4 / 33 043	49 / 42 173	69.3 / 59 565
Термична стойност	%	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m³/h	350	605	1400	2500
Консумация на гориво	kg/h	1.69	3.04	3.88	5.48
Обем на резервоара	l	17	42	42	65
Ел. консумация 230 V	W	200	232	400	598
Ел. мощност	V - ph - Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Размери	mm	720 x 300 x 450	1075 x 440 x 615	1075 x 440 x 630	1200 x 555 x 860
Тегло	kg	20	25	38	58

Цена

1 033 лв.**1 222 лв.****1 584 лв.****2 598 лв.**



		GP 10M	GP 18	GP 30M GP 30A*	GP 45M GP 45A*	GP 65A*	GP 85M GP 85A*
Максимална отоплителна мощност	kW / kcal/h	10.7 / 9.200	18.58 / 15 975	31.4 / 27 000	46.73 / 40 180	66.25 / 56 965	84.81 / 72 925
Максимална консумация на газ	kg/h	0.653	1.213	2.014	2.979	4.268	5.53
Минимална консумация на газ	kg/h	0.653	0.744	1.004	1.454	2.097	2.458
Налягане на газта	bar	0.3	0.7 - 0.3	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4
Термична ефективност	%	100	100	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	420	520	1 100	1 250	1 950	2 250
Ел. консумация 230 V	W	46	50	90	112	140	240
Размери	mm	367 x 180 x 280	425 x 180 x 280	505 x 277 x 511	575 x 277 x 511	580 x 317 x 538	700 x 317 x 538
Тегло	kg	5	5.5	10	13.6	14	16

Цена **234 лв.** **246 лв.** **402 лв.** **486 лв.** **630 лв.** **948 лв.**
552* лв. **642* лв.** **1044* лв.**

* А - с възможност за включване на термостат

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



АВТОНОМНИ ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛИ



GW32		
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	31.4 - 27 000
Консумация на гориво - макс.	kg/h	2.13
Размери	mm	528 x 528 x 676
Тегло	kg	17

Цена

474 лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ



		ЕК 10 С	ЕК 15 С
Максимална отоплителна мощност	kW / kcal/h	10 / 8 600	15 / 12 900
Термична ефективност	%	100	100
Дебит на въздуха	m³/h	1.500	2.000
Захранващо напрежение	V - ph - Hz	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Размери	mm	505 x 277 x 511	575 x 277 x 511
Тегло	kg	13	15

Цена

594 лв.

834 лв.





Made in Germany. Made for you.



STARMIX IPULSE L-1635 TOP EWS

Машина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по време на работа с електрически инструменти

Новата **STARMIX iPulse** е съвременна система за професионално и индустриално сухо/модно вакуумно почистване, специално разработена и за работа с ръчни инструменти: шлайфащи машини, циркуляри, прободни триони, обертфри и др.

Със своята интелигентна импулсна система за почистване на филтъра **iPulse**, технологията гарантира непрекъснато почистване на филтъра, осигурявайки постоянна мощност на засмукване, дори и при работа с много фин прах. Филтрите се самопочистват чрез електромагнитен импулс без прекъсване на работния процес.

- Система за автоматично почистване на филтрите **iPulse**
- Безстепенно регулиране на мощността
- Антистатична система
- Електронен плавен старт
- Силов контакт с автоматичен старт/стоп за електрически инструменти
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
- Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при големи натоварвания
- Защитена филтърна система
- Колела за лесно движение (2 големи и 2 малки колела със стопер)
- Място за закрепване на аксесоарите
- Произведено в Германия

1 008 лв.



Технически данни

Модел	iPulse L-1635 Top EWS
Мощност на двигателя / (max)	1600 W
Въздушен поток, измерен на главата на мотора	75 l/s
Въздушен поток, измерен на края на шланга	45 l/s
Вакуум, измерен на главата на мотора	280 mbar
Вакуум, измерен на края на шланга	245 mbar
Обем на контейнера	35 L / прах 25 L / течност 22 L
Тип филтри	FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
Повърхност на филтъра	2 x 4300 cm ² = 8600 cm ²
Дължина на захранващия кабел	8 m
Размери, L x W x H (*включително дръжката)	53 x 40 x 92* cm
Тегло	16.8 kg
Ниво на шум	69 dB(A)
Аксесоари, включени в цената:	Система d-35 mm 1 бр. смукателен шланг – 5 m 1 бр. неръждаема дръжка с регулатор 2 бр. неръждаеми тръби x 0.50 m 2 бр. FKP полиестерни филтърни касети 1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm 1 бр. дюза за фуги, 22 cm 1 бр. свързваща дюза

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



STARMIX ISC L-1625 TOP EWS

Машина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по време на работа с електрически инструменти

Новият **STARMIX ISC** – постоянен вакуум, е прахосмукачка за електрически инструменти, за най-тежка и продължителна употреба. ISC впечатлява особено с уникалната, патентована от Starmix система за почистване на филтъра. Филтрите се самопочистват чрез електромагнитен импулс в момента на спиране на работния процес.

- Колела за лесно движение (2 големи колела и 2 малки колела със стопер)
- Система за автоматично почистване на филтрите
- Електронен плавен старт
- Силов контакт с автоматичен старт/стоп за електрически инструменти
- Безстепенно регулиране на мощността
- Антистатична система
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
- Място за закрепване на аксесоарите
- Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при големи натоварвания
- Защитена филтърна система
- Произведено в Германия



855 лв.

Технически данни

Модел	STARMIX ISC L-1625 Top EWS
Мощност на двигателя / (max)	1600 W
Въздушен поток, измерен на главата на мотора	75 l/s
Въздушен поток, измерен на края на шланга	45 l/s
Вакуум, измерен на главата на мотора	280 mbar
Вакуум, измерен на края на шланга	245 mbar
Обем на контейнера	25 L / прах 20 L / течност 15 L
Тип филтри	FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
Повърхност на филтъра	2 x 4300 cm ² = 8600 cm ²
Дължина на захранващия кабел	8 m
Размери, L x W x H	45 x 39 x 49 cm
Тегло	12.2 kg
Ниво на шум	69 dB(A)
Аксесоари, включени в цената:	Система d-35 mm 1 бр. смукателен шланг – 5 m 1 бр. неръждаема дръжка с регулатор 2 бр. неръждаеми тръби x 0.50 m 2 бр. FKP полиестерни филтърни касети 1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm 1 бр. дюза за фуги, 22 cm 1 бр. свързваща дюза



AIRBLAST

Бластиращ апарат - Червен

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конусообразното дъно позволява лесно пълнене и постоянен поток на абразива от и към съда

Изключително здравата рор-иp клапа реагира бързо при херметизация

Ухо за повдигане за лесно транспортиране

RCV-125 - клапан с пневматично **дистанционно управление** в комплект с разтоварващ клапан и шумозаглушител

Сервизен отвор за **лесен достъп** при нужда от сервиз

Високо ефективен сепаратор за влага и масло отделя влага и маслени остатъци от компресирания въздух

Работно налягане **12 bar**

Специални шлангове за **лесна поддръжка**

4 439 лв.

Всички апарати са оборудвани с колела за **лесно преместване** на близки разстояния

Дадената цена е валидна за показаната конфигурация

Клапан за абразив Micro valve (standard), подходящ за работа с всякакви абразиви

Всички машини са със сертификат СЕ и се доставят с **интернационален тест сертификат**

Приложение на апарат за абразивно бластиране - за премахване на стара боя, ръжда, замърсявания върху метални повърхности, сгради, мостове, резервоари и др. Идеално приложими с абразиви като кварцов пясък, стъклени перли, дробинки и други.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

**AIRBLAST**

СТОМАНЕНИ ДРОБИНКИ

Steel Shot

S780
SS2.5S330
SS1.0S660
SS2.0S280
SS0.8S550
SS1.7S230
SS0.6S460
SS1.4S170
SS0.5S390
SS1.2S110
SS0.3

Steel Grit

G10
SG2.5G25
SG1.0G12
SG2.0G40
SG0.7G14
SG1.7G50
SG0.4G16
SG1.4G80
SG0.3G18
SG1.2G120
SG0.2

Steel Shot Steel Grit

S780/SS2.5
S660/SS2.0G10/SG2.5
G12/SG2.0S550/SS1.7
S460/SS1.4G16/SG1.4
G14/SG1.7S390/SS1.2
S330/SS1.0G18/SG1.2
G25/SG1.0S280/SS0.8
S230/SS0.6G25/SG1.0
G40/SG0.7S170/SS0.5
S110/SS0.3G50/SG0.4
G80/SG0.3
G120/SG0.2

Приложение

За почистване на големи отливки, отстраняване на окалина от големи продукти след коване, шамповане, щанцоване, изтегляне и валцуване или след топлинна обработка (например тръби, профили, плочи, фитинги, тел).

Почистване на големи и средни отливки, премахване на окалина след коване и топлинно обработени детайли, повърхностно бластиране на стоманени плочи, профили и стоманени конструкции, шлайфане на работни части, рязане на гранит.

Почистване на средни и малки отливки, повърхностно бластиране на изковани и топлинно обработени парчета, стоманени тръби, профили и стоманени конструкции, повърхностна обработка преди боядисване.

За почистване на малки отливки, изковани и топлинно обработени парчета, отливки от алуминий и медни сплави, стоманени плочи, стоманени тръби, профили и стоманени конструкции, шлайфане на работни части.

Повърхностно почистване чрез бластиране на плочи от неръждаема стомана, тънки стоманени плочи, цветни сплави.



АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА БОЯДЖИЙСКИ
МАШИНИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА GRACO

БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ XTR 7 GUN

- Максимално работно налягане боя - 500 bar
- Максимален дебит боя - 10.6 l/min
- Присъединителен размер за боя - 1/4"
- Тегло на пистолета - 688 g



650 лв.

РЕВЕРСИВНА ДЮЗА XHD TIP



65 лв.

РЕВЕРСИВНА ДЮЗА FFLP TIP



95 лв.

ДЮЗОДЪРЖАЧ ЗА РЕВЕРСИВНИ ДЮЗИ XHD TIP



75 лв.

ДЮЗОДЪРЖАЧ ЗА РЕВЕРСИВНИ ДЮЗИ RAC X



75 лв.

ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА ФЛУИД BLUEMAX II

Шланг високо налягане за флуид
BlueMax II 1/4", 15 m, 227 bar

250 лв.

Шланг високо налягане за флуид
BlueMax II 1/2", 15 m, 227 bar

950 лв.



ФИЛТРИ ЗА БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ



60 Mesh

15 лв.



100 Mesh

15 лв.



ДИАМАНТЕНИ ДИСКОВЕ ЗА РЯЗАНЕ

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание висококачествените диамантени дискове на немската фирма Dr. Schulze. Дисковете се разделят на групи, в зависимост от материалите, които режат и мощността на машините, с които работят.

Общите характеристики са:

- За рязане на сухо или с водно охлаждане
- Височина на сегментите – 10 mm
- Лазерно заварени сегменти при дискове до Ø 600 mm
- Широки прорези
- Присъединителен размер Ø 25.4 mm

Особености при дисковете за асфалт:

- част от зъбите са по-ниски и с различен профил

За бетон



За асфалт и абразивни материали



Мощност		2-10 kW	10-25 kW	2-10 kW	10-25 kW
Ø	W mm	BLS 10 (За бетон)	BLP 10 (За бетон)	ALT-S 10 (За асфалт)	ALP-S 10 (За асфалт)
350	3.0	172 лв.	234 лв.	178 лв.	257 лв.
400	3.3	248 лв.	290 лв.	246 лв.	382 лв.
450	3.6	302 лв.	294 лв.	310 лв.	397 лв.
500	3.8	369 лв.	436 лв.	393 лв.	488 лв.

W – ширина на сегмента

Максимална периферна скорост за Ø 300 - 400 mm Vmax = 100 m/s

Максимална периферна скорост за Ø 450 - 800 mm Vmax = 63 m/s

Rotabroach®
The original name for hole cutting systems

**КЪМ ВСЯКА ЗАКУПЕНА МАШИНА ROTABROACH ОТ
СЕРИЯТА ELEMENT,
ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК
КОМПЛЕКТ С 5 БОРКОРОНИ И 2 ВОДАЧА.**

Описание на боркороните в комплекта

Номер за поръчка	RAP140	RAP160	RAP180	RAP200	RAP220
Диаметър на пробиване	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Дълбочина на пробиване	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm



Продукт	Диаметър на пробиване mm	Дълбочина на пробиване mm	Обхват на патронник mm	Мощност W	Тегло kg	Ход mm	Резбона-рязване	Цена
ELEMENT30	32	35	13	850	10.80	65	He	1210 лв.
ELEMENT40	40	50	13	1200	13.65	80	He	1410 лв.
ELEMENT50	50	50	13	1500	15.80	140	M3-M20	2100 лв.
ELEMENT75	75	75	16	1800	23.50	185	M3-M24	2496 лв.
ELEMENT100	100	100	16	2000	24.80	200	M3-M30	2760 лв.
ELEMENT75SB*	75	75	16	1800	23.50	185	M3-M24	2700 лв.
ELEMENT100SB*	100	100	16	2000	24.80	200	M3-M30	2940 лв.

*SB – подвижна основа на машината, позволява фина настройка на режещия консуматив спрямо детайла



Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР

M18CHX-0

500 лв.

- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
- Три режима на работа - пробиване, ударно пробиване и къртене
- Система FIXTEC за смяна на консуматива без допълнителни инструменти

Номер за поръчка

Напрежение

Енергия на удара

Обороти на празен ход

Удари в минута

Захват

Макс. диаметър на пробиване (дърво)

Макс. диаметър на пробиване (стомана)

Макс. диаметър на пробиване (бетон)

Тегло

MIWK-2769

18 V

2.5 J

0 - 1400 min⁻¹

0 - 4900 bpm

SDS-Plus

30 mm

13 mm

26 mm

3.5 kg



ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО M12-18FC

- Комбинирано бързо зарядно устройство за батерии M12™ и M18™ на Milwaukee



Номер за поръчка

Диапазон на зареждане

Подходящо за батерии

105 лв.

MIWK-2032

12 и 18 V

M12 - 2.0, 3.0, 4.0 и 6.0 Ah

M18 - 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0 и 12.0 Ah



АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ M18B5

- Подходяща за всички машини M18™ на Milwaukee
- Индикатор, показващ заряда в батерията



Номер за поръчка

Напрежение

Капацитет

285 лв.

MIWK-2200

18 V

Li-Ion, 5.0 Ah





АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ 1/4

M18FID-502X

865 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ – интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания

Номер за поръчка

MIWK-2043

Напрежение

18 V

Капацитет на батерията

Li-Ion, 5.0 Ah

Брой степени

4

Обороти на празен ход

850; 2100; 3000 min⁻¹

Въртящ момент

26; 80; 203 Nm

Удари в минута

2650; 3500 ipm

Захват

1/4

Тегло

1.7 kg

Комплектовка: куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии



Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

M18FMTIWF12-0X

465 лв.

- Drive control™ - Потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения
- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания

Номер за поръчка

Напрежение

Брой степени

Обороти на празен ход

Въртящ момент

Удари в минута

Максимален диаметър на болт

Захват

Тегло

Комплектовка

MIWK-2411

18 V

3

1700/2100/2400 min⁻¹

130/550/610 Nm

2300/2700/3000 ipm

M20

1/2

2.4 kg

куфар и машина

Всички посочени цени са с ДДС.





ПНЕВМАТИЧЕН ГАЙКОВЪРТ НА 1/2"


333 лв.



Номер за поръчка	BPC815
Захват	1/2"
Присъединителна връзка	1/4"
Работно налягане	6.2 bar
Минимален диаметър на шланга	10 mm
Консумация на въздух	113 l/min
Диапазон на въртящ момент	68 - 786 Nm
Максимален въртящ момент	1112 Nm
Скорост	8000 min ⁻¹
Удари в минута	1250 min ⁻¹
Ниво на шум	< 88 dBa
Ниво на вибрации	7.7 m/sec ²
Дължина	187 mm
Тегло	1.91 kg

ПНЕВМАТИЧЕН ГАЙКОВЪРТ НА 3/4"

689 лв.



Номер за поръчка	BPC817
Захват	3/4"
Присъединителна връзка	1/4"
Работно налягане	6.2 bar
Минимален диаметър на шланга	10 mm
Консумация на въздух	198 l/min
Диапазон на въртящ момент	271 - 1627 Nm
Максимален въртящ момент	2034 Nm
Скорост	5500 min ⁻¹
Удари в минута	916 min ⁻¹
Ниво на шум	< 96 dBa
Ниво на вибрации	11.6 m/sec ²
Дължина	220 mm
Тегло	3.44 kg

ПНЕВМАТИЧЕН ГАЙКОВЪРТ УДЪЛЖЕН НА 1"

Номер за поръчка	BP901L
Захват	1"
Присъединителна връзка	1/2"
Работно налягане	6.2 bar
Минимален диаметър на шланга	13 mm
Консумация на въздух	460 l/min
Диапазон на въртящ момент	2550 Nm
Максимален въртящ момент	3500 Nm
Скорост	8000 min ⁻¹
Удари в минута	3800 min ⁻¹
Ниво на шум	87.5 dBa
Ниво на вибрации	6.17 m/sec ²
Дължина	587 mm
Тегло	13.3 kg

924 лв.



ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ

880 лв.



Номер за поръчка	7445-500
Захват	3/4"
Диапазон на въртящ момент	100 - 500 Nm
Точност	± 4%
Дължина	870 mm
24-36 зъби / 10°-15° ход	
Фиксирана тресчотна глава	

СПИРАЛНИ ШЛАНГОВЕ ЗА ВЪЗДУХ

Номер за поръчка	BRH1010A
Диаметър	10 mm
Дължина	10 m
Присъединителна връзка	1/4" - 1/4"

Номер за поръчка	BRH1310A
Диаметър	13 mm
Дължина	10 m
Присъединителна връзка	1/2" - 1/2"



BRH1010A **43 лв.** BRH1310A **85 лв.**




ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТНИ БОРМАШИНИ

- Реверсивна
- Патронник за бърза смяна на инструмент
- Опция: патронник с ключ

245 лв.



Модел	206390205
Изходна мощност	373 W
Капацитет на патронника	1 – 10 mm
Скорост на празен ход	1800 r/min
Консумация на сгъстен въздух	9.2 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Ниво на вибрации	- m/s ²
Ниво на шум	86 dB (A)
Дължина с патронник	190 mm
Тегло	1.30 kg

- Стартиране чрез спусък
- С необходимост от омасляване на сгъстения въздух

655 лв.



Модел	PRO D2116-RQ
Изходна мощност	350 W
Капацитет на патронника	1.5 – 10 mm
Скорост на празен ход	2400 r/min
Консумация на сгъстен въздух	10.0 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Ниво на вибрации	<2.5 m/s ²
Ниво на шум	78 dB (A)
Дължина с патронник	211 mm
Тегло	1.00 kg

ПНЕВМАТИЧЕН ВИНТОВЕРТ С КОНТРОЛ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ

- Съединител с приплъзване чрез 3 сменяени пружини
- Реверсивен
- Стартиране чрез спусък и притискане към винта
- Патронник 1/4" за бърза смяна на инструмента
- С необходимост от омасляване

335 лв.



Модел	207750100
Въртящ момент	1.1 – 14.6 Nm
Скорост на празен ход	800 r/min
Консумация на сгъстен въздух	9.3 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Ниво на вибрации ISO 5349	<2.5 m/s ²
Ниво на шум CEN/TC 255 N81	82 dB (A)
Дължина	211.3 mm
Тегло	0.95 kg

1 333 лв.



Модел	PRO S2307-CE
Въртящ момент	2.5 – 10 Nm
Скорост на празен ход	900 r/min
Консумация на сгъстен въздух	8.4 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Ниво на вибрации ISO 5349	<2.5 m/s ²
Ниво на шум CEN/TC 255 N81	74 dB (A)
Дължина	230 mm
Тегло	1.20 kg

Atlas Copco

Luna

ПНЕВМАТИЧНИ ПРАВИ ШЛАЙФМАШИНИ С ЦАНГА

- Шпиндел: цанга 6 mm
- G2417: Вграден регулатор за скорост: до 90% при максимална мощност
- G2417: корпус от стомана
- С омасляване на сгъстения въздух



550 лв.

Модел	PRO G2412
Изходна мощност	350 W
Скорост на празен ход	20000 r/min
Консумация на сгъстен въздух	10.3 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Ниво на вибрации ISO 28927	<2.5 m/s ²
Ниво на шум ISO 15744	79 dB (A)
Дължина	178 mm
Тегло	0.50 kg



1 039 лв.

Модел	PRO G2417
Изходна мощност	860 W
Скорост на празен ход	25000 r/min
Консумация на сгъстен въздух	11.0 – 18.5 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	13 mm
Вход за въздух	3/8" BSP
Ниво на вибрации ISO 28927	<2.5 m/s ²
Ниво на шум ISO 15744	85 dB(A)
Дължина	213 mm
Тегло	1.20 kg

ПНЕВМАТИЧНИ ЪГЛОВИ ШЛАЙФМАШИНИ С ЦАНГА

- Шпиндел: цанга 6 mm
- С омасляване на сгъстения въздух



251 лв.

Модел	207380106
Изходна мощност	224 W
Скорост на празен ход	22 000 r/min
Консумация на сгъстен въздух	5.5 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Дължина	165 mm
Тегло	0.50 kg



814 лв.

Модел	PRO G2445
Изходна мощност	255 W
Скорост на празен ход	15 000 r/min
Консумация на сгъстен въздух	6.7 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Дължина	188 mm
Тегло	0.60 kg



ПНЕВМАТИЧНИ ЪГЛОВИ ШЛАЙФМАШИНИ ЗА ДИСК 125 mm

- Мотор: пластинков
- Регулируем предпазител
- Шпиндел: M14

- LSV39: регулатор за поддържане на скорост до 90% от тази на празен ход
- С омасляване на сгъстения въздух



603 лв.

Модел	207770207
Изходна мощност	560 W
Скорост на празен ход	10000 r/min
Максимален диаметър на диск	125 mm
Консумация на сгъстен въздух	7.5 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	10 mm
Вход за въздух	1/4" BSP
Дължина	252 mm



2 530 лв.

Модел	LSV39 SA12-125
Изходна мощност	1800 W
Скорост на празен ход	12000 r/min
Максимален диаметър на диск	125 mm
Консумация на сгъстен въздух	15 – 28 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	13 mm
Вход за въздух	3/8" BSP
Дължина	231 mm

ПНЕВМАТИЧНИ ТУРБИННИ ШЛАЙФМАШИНИ ЗА ДИСК 230 mm

PRO G2588-230

- Мотор: пластинков
- Регулатор на скорост - при максимална мощност до 90% от скоростта на празен ход
- С омасляване на сгъстения въздух

GTG40 F066-23

- Мотор: турбинен
- Регулатор на скорост - при максимална мощност до 90% на празен ход
- Вграден автобалансиращ за намалени вибрации и равномерно износване на абразива
- Шпиндел: специален с вътрешна резба
- Задължително без омасляване на сгъстения въздух



2 236 лв.

Модел	PRO G2588-230
Изходна мощност	1900 W
Скорост на празен ход	6600 r/min
Максимален диаметър на диск	230 mm
Консумация на сгъстен въздух	17 – 36 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	16 mm
Вход за въздух	1/2" BSP
Тегло	2.90 kg



4 354 лв.

Модел	GTG40 F066-23
Изходна мощност	4500 W
Скорост на празен ход	6600 r/min
Максимален диаметър на диск	230 mm
Консумация на сгъстен въздух	20 – 60 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	16 mm
Вход за въздух	1/2" BSP
Тегло	4.00 kg



ЛАМЕЛЕН ДИСК ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА HDZ88 125 x 5 x 22 P40

Номер за поръчка **TAFF-2327**

- Изработен от материал циркониев оксид
- Идеален за отстраняване на заваръчни шевове
- Fino довършване и премахване на ръжда
- Здрава подложка
- **Размери:** 125 x 5 x 22 mm
- **Зърнистост:** P40
- **Опаковка:** 20 броя

3.29 лв. / за брой



КЕРАМИЧЕН ЛАМЕЛЕН ДИСК LRG171 125 x 5 x 22 P40

Номер за поръчка **TAFF-2328**

- Изработен от материал керамика
- Идеален за отстраняване на заваръчни шевове
- Fino довършване и премахване на ръжда
- Здрава подложка
- **Размери:** 125 x 5 x 22 mm
- **Зърнистост:** P40
- **Опаковка:** 20 броя

4.75 лв. / за брой



ЛАМЕЛЕН ДИСК С БИО ПОДЛОЖКА - КОНИЧЕН LB25Z 125 x 22 P40

Номер за поръчка **TAFF-2062**

- С нова патентована подложка
- Изключително екологично чисти картонени влакна
- За шлайфане на въглеродна стомана
- За тежки приложения, ако се използва с пласмасова подложка PBI067
- **Размери:** 125 x 22 mm
- **Зърнистост:** P40
- **Опаковка:** 20 броя

2.72 лв. / за брой



КЕРАМИЧЕН ФИБЪР ДИСК - ПРОЦЕПЕН 125 x 22 P60

Номер за поръчка **SAIN-3431**

- Снабден със система с облицовка със смола
- 0.84 / 0.8 mm подобрена оптична основа
- Устойчивост на разкъсване
- Добро отстраняване на материала
- Използва се за шлайфане и смесване на заваръчни шевове, производство на автомобили, заваряване и леярство
- **Размери:** 125 x 22 mm
- **Зърнистост:** P60
- **Опаковка:** 25 броя

1.65 лв. / за брой



**Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.*

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ДИСК ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 125 x 2.0 x 22.23 XZ46Q IBF27

Номер за поръчка **МАВТ-7009**

- Произведен от висококачествен цирконий
- Разработен за тежки приложения и професионални операции
- За обработка на стомана и неръждаема стомана в секторите: метални конструкции, дърводелския сектор, изграждане на тръбопроводи и резервоари, корабостроителници, хранително-вкусова промишленост
- **Размери:** 125 x 2.0 x 22.23 mm
- **Опаковка:** 50 броя

1.69 лв. / за брой



КАРБОФЛЕКСЕН ДИСК ЗА СТОМАНА 125 x 1 x 22.2 PA60T TBF41

Номер за поръчка **МАВТ-2812**

- Произведени от висококачествени европейски суровини, корунд и силициев карбид, смесени със смолни връзки и специални пълнители
- Чисто, прецизно и безцветно рязане
- Отлична гъвкавост
- Използват се за стомана, неръждаема стомана, алуминий и цветни материали
- Извършва се срязване, което предотвратява топлинните деформации на детайла
- **Размери:** 125 x 1.0 x 22.2 mm
- **Опаковка:** 25 броя

1.69 лв. / за брой



КАРБОФЛЕКСЕН ДИСК ЗА СТОМАНА - ПЛОСЪК 125 x 1 x 22.2 EA30SKBF41

Номер за поръчка **МАВТ-2987**

- Произведени от висококачествени европейски суровини, корунд и силициев карбид, смесени със смолни връзки и специални пълнители
- Чисто, прецизно и безконечно рязане и отлична гъвкавост
- Химически обработените абразивни смеси позволяват отлично представяне и добри резултати
- Използват се за стомана и неръждаема стомана
- Линията Energy Cut предлага пълна гама размери и спецификации за рязане на стомана, безконечна стомана и камък
- Една от основните характеристики на продуктите на Energy Cut е студеното рязане, което предотвратява топлинните деформации на детайла
- **Размери:** 125 x 1.0 x 22.2 mm
- **Опаковка:** 100 броя

1.45 лв. / за брой



**Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.*



ШЛАЙФОВЕ ЗА ТОРБИЧКА И ЗА ЦЕНТРАЛНА АСПИРАЦИЯ



392 лв.

Модел	237550108
Скорост на празен ход	9 500 r/min
Ексцентрично движение	5 mm
Диаметър на маркуча	3/8 inch
Консумация на сгъстен въздух 100%	450 l/min
Абразивен диск, диаметър	150 mm
Вход за въздух	1/4" G (R)
Ниво на шум	74 dB(A)
Тегло	1.30 kg



399 лв.

Модел	237550207
Скорост на празен ход	9 500 r/min
Ексцентрично движение	5 mm
Диаметър на маркуча	3/8 inch
Консумация на сгъстен въздух 100%	450 l/min
Абразивен диск, диаметър	150 mm
Вход за въздух	1/4" G (R)
Ниво на шум	77 dB (A)
Тегло	1.40 kg



ПНЕВМАТИЧЕН ВИБРОШЛАЙФ ЗА ЦЕНТРАЛНА АСПИРАЦИЯ

Номер за поръчка

BP601

Номер за поръчка

BP610

• 2.5 mm



360 лв.

Диаметър на диска	152 mm
Работно налягане	6.3 bar
Присъединителна връзка	1/4"
Минимален диаметър на шланга	10 mm
Консумация на въздух	255 l/min
Скорост	11 000 min ⁻¹
Ниво на шум	80 dBa

• 5 mm



360 лв.

Ниво на вибрации	< 2.5 m/sec ²
Мощност	224 W
Дължина	195 mm
Тегло	0.8 kg
Изпускател на въздуха през ръкохватката	
Велкро подложка: включена в комплекта	

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ЛЕНТОВИ ШЛАЙФОВЕ



250 лв.

Номер за поръчка	BP212
Размер на лентата	10x330 mm
Грит на лентата	80
Работно налягане	6.3 bar
Присъединителна връзка	1/4"
Минимален диаметър на шланга	10 mm
Скорост	16 000 min ⁻¹
Ниво на шум	83 dBa
Ниво на вибрации	< 2.5 m/sec ²
Дължина	260 mm
Тегло	0.8 kg



265 лв.

Номер за поръчка	BP222
Размер на лентата	20x520 mm
Грит на лентата	80
Работно налягане	6.3 bar
Присъединителна връзка	1/4"
Минимален диаметър на шланга	10 mm
Скорост	16 000 min ⁻¹
Ниво на шум	85.5 dBa
Ниво на вибрации	3.2 m/sec ²
Дължина	360 mm
Тегло	1.1 kg

ЛЕНТА ЗА ШЛАЙФАНЕ ЗА ЛЕНТОВ ШЛАЙФ R929 10 x 330 mm P40



Номер за поръчка SAIN-2080

- Проектиран с керамично зърно, за да предложи най-добрата производителност
- Здрава полиестерна лента, ново поколение SG и алуминиев оксиден абразив
- За премахване на боя, отстраняване на ръжда, шлайфване на заваръчни шевове и други
- Размери: 10 x 330 mm
- Диапазон на зърнистост: P40, P50 P60, P80, P120
- Опаковка – 10 броя



0.80 лв. / за брой

ДИСК ЗА ШЛАЙФАНЕ ЗА ВИБРОШЛАЙФ 150 mm 6H P120

Номер за поръчка SAIN-3452

- Специалното покритие No-Fil предотвратява образуването на прах
- Висока производителност
- Алуминиево оксидно зърно
- Дисковете Norton Pro се използват за орбитални шлайф машини и са налични с Ø150 mm и Ø203 mm
- **Размери:** 150 mm, 6 отвора, P120
- **Диапазон на зърнистост:** P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800
- **Опаковка:** 100 броя



0.65 лв. / за брой

*Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.



КОЛИЧКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ С 5 ЧЕКМЕДЖЕТА 8075 ЕСО


Номер за поръчка **КОСЕ-2106**

- Здраво заварена стоманена конструкция на корпуса - 0.80 mm листова ламарина
- Електростатично прахово покритие
- Система за централно заключване
- Капацитет на товароносимост - 30 kg на чекмедже
- Снабдена с 2 фиксирани колела, 1 мобилно и 1 със спирачка на 125 mm
- Метална дръжка
- Подвижен пластмасов плот с разделители
- Чекмеждета:
 - 2 броя 100 mm
 - 2 броя 125 mm
 - 1 брой 200 mm



500 лв.

ПАНЕЛИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ



* Забележка: панелът се доставя без куки.

Номер за поръчка	Модел	Размери Дължина x Височина	Цена
КОСЕ-2061	3000	1680 x 550 mm	110 лв.
КОСЕ-2062	3005	1100 x 1050 mm	150 лв.
КОСЕ-2130	3010	1100 x 700 mm	100 лв.
КОСЕ-2063	3015	1100 x 550 mm	85 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.


Повече информация: www.kammarton.com

KOCEL**РАБОТНА МАСА – 3936****Номер за поръчка КОСЕ-2349**

- Електростатично прахово покритие
- Профилна рамка 50 x 50 x 1.5 mm
- Плот 25 mm MDF
- Краката имат гумени подложки, за да се предотврати надраскване на пода
- Товароносимост: 500 kg

360 лв.**РАБОТНА МАСА С ПАНЕЛ ЗА ИНСТРУМЕНТИ – 3335****Номер за поръчка КОСЕ-2043**

- Електростатично прахово покритие
- Профилна рамка 50 x 50 x 1.5 mm
- Плот 25 mm MDF
- Горен рафт с 12 броя кутии тип А-150
- Краката имат гумени подложки, за да се предотврати надраскване на пода
- Товароносимост: 500 kg

650 лв.



РЪЧНИ ТАКЕРИ СЕРИЯ FUN TO FIX

RAPID M10R

Номер за поръчка ISAB-2238

ПОДАРЪК

Кламери R53 / 8 mm – 720 бр.
и ролетка 3 m



18 лв.



Описание: Много добър, лек и лесен за използване ръчен такер. За тапициране на мебели и декорации с различни видове плат или текстил. Работи с кламери R53 / 4-8 mm

RAPID M20R

Номер за поръчка ISAB-2215

ПОДАРЪК

Кламери R53 / 8 mm – 180 бр.



15 лв.



Описание: Малък лек такер за декорация на дома и леки ремонти. Безоткатен. Ергономична форма. Работи с кламери R53 / 6-12 mm

КЛАМЕРИ R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка ISAB-2199

4 лв.

RAPID M30

Номер за поръчка ISAB-1064



18 лв.



Описание: Идеален такер за работа в дома. Има двойна функция – захваща както с фини кламери, така и със скоби за кабел. Регулируема сила на забиване. Работи с кламери тънък R53 / 6-12 mm и със скоби R36 (R7) / 12-14 mm, за нисковолтови кабели с диаметър 6 mm.

КЛАМЕРИ R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка ISAB-2199

4 лв.

СКОБИ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА КАБЕЛИ R36 / 12 (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка ISAB-1111

6 лв.

RAPID M40

Номер за поръчка ISAB-1040



15 лв.



Описание: Комбиниран такер за фини кламери и пирончета с диаметър 1.2 mm. Подходящ е за хоби дърводелство, декорация и ремонт. Регулируема сила на забиване. Безоткатен. Работи с кламери R53 / 6-12 mm и пирончета T8 (300) / 15 mm.

КЛАМЕРИ R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка ISAB-2199

4 лв.

ПИРОНЧЕТА R300 / 15 mm (1000 бр. / кутия)
Номер за поръчка ISAB-2120

12 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

RAPID MS610 ERGONOMIC

Номер за поръчка ISAB-2114

36 лв.



Описание: Такер с ергономичен алуминиев корпус. Работи с фини скоби от серия R13. Уникална технология за изстрелване на кламера - изключително полезна при работа нагоре или когато такерът не се движи равномерно по повърхността. Долният спусък позволява закламеряване на 360 градуса. Безоткатен, с регулируема сила на забиване. Подходящ за закрепване на текстил, плакати, етикети и други.

Работи с кламери R13 / 4-10 mm и кламери R53 / 4-10 mm.

КЛАМЕРИ R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)

4 лв.

Номер за поръчка ISAB-2199

КЛАМЕРИ R13 / 10 mm (1100 бр. / кутия)

4 лв.

Номер за поръчка ISAB-2315

RAPID ALU 913

Номер за поръчка ISAB-2065

48 лв.



Описание: Такер с ергономичен алуминиев корпус и стоманени износващи части. ALU913 е новоразработен такер, който благодарение на новата патентована технология Powerscurve® на Rapid, улеснява работата с до 65%, в сравнение с конвенционалните такери. Има 3-степенен регулатор на мощността на забиване. Този такер оптимално натоварва потребителя, като намалява умората в ръката, оптимизира движението и пести енергия. Предназначен е за домашни ремонти и дейности „направи си сам“, като е подходящ за различни видове тапицерия, декорация, закрепване на настилки и други.

Работи с кламери R13 / 6-14 mm и пирони T8 / 15 mm.

КЛАМЕРИ FUN TO FIX R13 / 10+12 mm (1100 бр. / кутия)

4 лв.

Номер за поръчка ISAB-2218

ПИРОНЧЕТА R300 / 15 mm (1000 бр. / кутия)

12 лв.

Номер за поръчка ISAB-2120




JOSEF KIHBERG

ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK20T779

за кламери JK779 / 8-16 mm

Номер за поръчка JOSE-1059




750 лв.

ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK 35T590 С НАКОВАЛНЯ

за кламери JK590 / 19-32 mm

Номер за поръчка JOSE-1566




1 200 лв.

ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK 35-590

за кламери JK590 / 16-32 mm

Номер за поръчка JOSE-2220



1 320 лв.


Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г.

Повече информация: www.kammarton.com

МЕХАНИЧЕН ПИСТОЛЕТ с.561М


за затваряне на капаци на кашони
с кламери JK561 / 15 и 18 mm

Номер за поръчка JOSE-2277

**370 лв.****ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ с.561PN**

за затваряне на капаци на кашони с кламери
JK561 / 15 и 18 mm

Номер за поръчка JOSE-2278

**660 лв.****УРЕД JK1219**

за опаковане с метален чембер


Номер за поръчка JOSE-1208

**1680 лв.****МЕХАНИЧНА УСТАНОВКА В53**

за дъна на кашони с кламери

JK53 / 9, 12 и 15 mm

Номер за поръчка JOSE-1001

**1560 лв.**



MS 200.2 Пистолет за нанасяне на термостопяемо гранулатно лепило за кашониране и опаковане

Номер за поръчка QUES-2022

- Удобен и професионален уред с разнообразно приложение
- Ергономичен дизайн
- Не се нуждае от състен въздух
- Подходящ за работа както с лява, така и с дясна ръка

- Вградени магнитни крака
- Термостат за контрол на температурата
- Използва се в комбинация с различни дюзи
- Препоръчителни лепила: термостопяемо лепило на гранули, „възглавнички“ и пръчки 43 mm

Тегло	1220 g
Захранване	230V (50 Hz) / 120V (60 Hz)
Консумация на енергия	600 W
Степен на защита	IP 30
Работна температура	20 - 200 °C
Време за загряване	приблизително 5 минути
Капацитет на резервоара	250 ml
Дължина на електрическия кабел	1.8 m



1 200 лв.

Лепило за опаковане TERMOLITE A-140

Номер за поръчка QUES-2021

Характеристика: Термостопяемо лепило с висока производителност и висока устойчивост на топлина, отлична термична стабилност, кратко отворено време и висока начална лепливост.


Област на приложение: За сглобяване на крафт хартиени кутии, табли, малки кутии и опаковки за замразяване. Без обгаряне, без миризма. Също така подходящо за залепване на сламки с PP филм при Tetra-Pak процес. Осигурява добра адхезия върху необработена крафт хартия, както и напечатани или лакирани картони.

Цвят: Прозрачен

Вид: Гранули

Опаковка: 20 kg

10 лв. / за кг
200 лв. / за опаковка



Полиуретаново лепило за сглобки

PLASTIPOL 555

Номер за поръчка QUES-2020

Характеристика: Еднокомпонентно полиуретаново лепило за дърво с висока адхезивна мощност и отлична устойчивост на вода - клас D4.

Област на приложение: Широко приложение за голямо разнообразие от материали – всички видове дървесина, пластмаси, бетон, стомана, гипс, керамични материали и др. Подходящо при производство на врати, прозорци, кофраж и други.

Цвят: Кафяв

Вид: Гъста течност

Опаковка: 0.750 kg

13 лв. / за опаковка



Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**При покупка на 6 опаковки лепило на цената от брошурата
получавате ПОДАРЪК ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО**

ЛЕПИЛО ЗА ДУНАПРЕН DUNLOP K-76

Номер за поръчка

Прозрачно жълт

DUNL-2004

Червен

DUNL-2007

Описание: Лепило за дунапрен на основа синтетични еластомери.

Приложение: Използва се предимно при производството на легла и матраци. Може да се използва за лепене на филц - филц, филц - вата, филц - нетъкан ватиран материал, дунапрен - филц, дунапрен - нетъкан текстил. Намира приложение в мебелната и тапицерската индустрия.

Вид: Течно

Опаковка: 15 kg



77.50 лв. / за 1 опаковка

465 лв. / за 6 опаковки

ПОДАРЪК**ПИСТОЛЕТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО**

Номер за поръчка

DUNL-2016

Описание:

- Вместимост на казанчето: 0.500 kg
- Дюза с размер: 1.8 mm
- Макс. работно налягане: 5 bar
- Нипел: 1/4" външна резба

Пистолетът може да бъде закупен отделно на цена 55 лв.

**СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ****СПРЕЙ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ДУНАПРЕН DUNLOP J-40**

Номер за поръчка

DUNL-2011

Описание: Аерозолно лепило за дунапрен.

Приложение: Използва се предимно при производството на легла и матраци, в мебелната и тапицерската промишленост. Предназначено за залепване на дунапрен, филц, вата, нетъкан памучен материал, дърво и др.

Цвят: Прозрачно жълт

Опаковка: Флакони 500 ml

9 лв. / за опаковка

При покупка на 24 опаковки - 7 лв. / за опаковка



ПОВДИГАНЕ И УКРЕПВАНЕ

ПОВДИГАЩ МЕХАНИЗЪМ С ВЕРИГА + РЪЧНОВОДИМА КОЛИЧКА ЗА ГРЕДА

Специална цена за комплект - 285 лв.

ПОВДИГАЩ ВЕРИЖЕН МЕХАНИЗЪМ

Номер за поръчка	ANCA-5004
Товароносимост	1000 kg
Височина на повдигане	3 m
Дължина на управляваща верига	1.5 m
Ширина	137 mm
Височина	334 mm
Дължина	160 mm
Тегло	11 kg

134 лв.



КОЛИЧКА ЗА ГРЕДА

Номер за поръчка	ANCA-5052
Товароносимост	1000 kg
Размер на греда	50 - 220 mm
Ширина	300 mm
Височина	188 mm
Дължина	252 mm
Тегло	10.9 kg

166 лв.



Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г.,
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ПОЛИЕСТЕРНИ ПЛОСКИ САПАНИ С УСИЛЕНИ УШИ

- Двупластови
- Материал 100% полиестер
- Коефициентът на безопасност е 7:1
- Работната им температура е от - 40°С до +100°С
- Произведени са в съответствие с EN 1492-1 и са с кодирани цветове



Всеки сапан е придружен с информационна табела, на която са записани данните на продукта - работно натоварване, брой, дължина, сериен номер, дата на производство.
Придружени са със Сертификат за качество, Декларация за съответствие и Инструкция за употреба.

Номер за поръчка	Товароносимост kg	Цвят	Дължина m	Цена
DEMA-5050	1000		1	4.90 лв.
DEMA-5051	2000		2	5.84 лв.
DEMA-5052	3000		3	7.42 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.





18 ОФИСА В 16 ГРАДА



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg

София 1220

ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000

ул. "Фантазия" 33
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индуриален", ул. "Промислена"
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000

ул. "Девня" 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000

ж.к. Тракия, бул. "Освобождение" 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800

бул. Стефан Караджа 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Пети километър" 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индуриална" 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg