



КАММАРТОН

**РАЗПРОДАЖБА
НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА**





ТРАМБОВКА ТИП „ПАЧИ КРАК“ **BISONTE MC72-S**

Предимства:

- Двигател Subaru ER12 - четиритактов двигател с въздушно охлаждане, специално разработен за вибротрамбовки. Технологията с горно разположена камера, осигурява по-голяма мощност, по-лесно стартиране и по-тиха работа, при изключително ниско собствено тегло от едва 9.9 kg. Дизайнът на вертикалния цилиндър поддържа оптимален център на тежестта за ефективно предаване на мощността към земята. Системата за смазване под налягане осигурява по-добра производителност и по-дълъг живот. Новите функции за безопасност го правят лесен за употреба, стандартно оборудван със сензор за нивото на масло и автоматично изключване на двигателя.
- Защитен капак на двигателя, интегриран в него резервоар за гориво и дроселната клапа.
- Подсилена стоманена рамка за защита на двигателя.
- По малки вибрации върху ръцете.
- Лост за газта разположен на удобно място върху горния капак.
- Моточасовник – за работните часове и оборотите на двигателя.
- Полиетиленов резервоар за горивото защитен от корозия.
- Кука за повдигане.



MC72-S е оборудвана със специално проектиран за вибротрамбовки двигател SUBARU ER12, с маслен сензор и маслена помпа.



MC72-S е оборудван с моточасовник-за работните часове и оборотите на двигателя.

Технически характеристики

Бензинов четиритактов двигател		Subaru ER12
Вид гориво		бензин
Мощност на двигателя	к.с.	3.6
Обороти на двигателя	rpm	3 000 – 4 100
Резервоар за гориво	l	2.8
Ръчен старт		
Консумация на гориво	l/h	0.7
Ширина на петата	mm	285
Дължина на петата	mm	345
Ход на удара	mm	80
Сила удара	kN	14.0
Брой удари в минута	bpm	640 – 680
Работно тегло	kg	68
Ниво на шум	dB	102
Размери, Ш / В / Д	mm	440 / 1 100 / 720
Произход		Италия

No	Продукт	Количество	Цена
1.	Трамбовка тип „пачи крак“ Bisonte MC72-S ДЕМО МАШИНА /BIZE-2182/	1 бр.	1 200 €

ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ВИБРАТОРИ *BELLE GROUP VIBRATECH PLUS*

Вибратори с висока производителност използващи най-новите технологии за гарантиране на безопасна и надеждна работа. Нисковолтowo, но високочестотно захранване задвижва вибрационен мотор в иглата.

Предимства:

- Безопасна нисковолтова (42 V) система с вграден конвертор.
- Минимална поддръжка.
- Мощни вибрационни характеристики.
- Добра видимост на конвертора.
- 15 m кабел до превключвателя.
- 7 m износоустойчив шланг до вибриращата игла.



Технически характеристики			Vibratech 42 230V		
Честота	Hz	200	Диаметър на иглата	mm	42
Номинален ток	A	1.8	Дължина на иглата	mm	348
Честота на вибрациите	VPM	12 000	Дължина на кабела	m	15
Центробежна сила	N	2450	Дължина на шланга	m	7
Ниво на вибрациите	m/s²	2.10	Тегло	kg	15
Работно напрежение	V	42	Тегло с шланг 10 m		19



No	Продукт	Количество	Цена
1.	Високочестотен вибратор BELLE Vibratech 42, 7m /BELL-2394/	1 бр.	1 500 €



ПНЕВМАТИЧЕН ПЕРФОРАТОР PERMON VK 23

Пневматичните перфоратори PERMON са в тегловата категория леки до средно тежки и се използват за пробиване на дупки по време на взривни работи в мини, по време на строителството на пътища и железници, в строителството. VK 23 е подходящ за пробиване на дупки от 34 до 45 mm.

Предимства:

- Здрава конструкция.
- Дълготраен експлоатационен живот.
- Лесна поддръжка.
- Подходящи за експлозивна среда.
- Висока честота на ударите.
- Дръжка с намалено ниво на вибрациите при поискване.

Технически характеристики

Тегло	kg	23.5	Ниво на вибрация	m/s ²	19.9
Консумация на въздух	m ³ /min	4.0	Размери, Д / Ш	mm	700 / 280
Работно налягане	bar	4 – 6	Захват	mm	Hex 22 x 108
Сила на шума	dB (A)	106	Продуктов номер		9403470



No	Продукт	Количество	Цена
1.	Пневматичен перфоратор VK 23 , захват 22 x 108 mm /PERM-2005/	1 бр.	1 300 €



ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ ЗА ВЕРТИКАЛНА РАБОТА PERMON ВКА 25 А

Тези пневматични къртачи са универсални инструменти. Предназначени за къртене на материали с ниска до средна якост (бетон, битумни пътища, въглища и др.), в строителството и минната дейност. Дизайнът и теглото им са предпоставка за използване във вертикално или наклонено положение. Серията ВКА са с извита дръжка за работа с намалени вибрации.

Предимства:

- Отлично съотношение продуктивност / тегло.
- Бутало с въздушна възглавница.
- По-лека физическа работа на операторите.
- Висока степен на въздействие.
- Дългосрочна устойчивост на материалите.
- Висока надеждност и продължителен живот.
- Опростен дизайн улеснява работата по поддръжка и ремонт.
- Голям избор на инструменти и аксесоари.

Технически характеристики

Тегло	kg	25.0	Захват	mm	Hex 25 x 108
Консумация на въздух	m ³ /min	1.7	Тип дръжка		двойни дръжки
Вибрации	m/s ²	3.4	Дръжки – антивибрационни		да
Сила на шума	dB (A)	106	Тип на фиксатора		палец
Размери: дължина	mm	670	Шумозаглушител		да
Изход на въздух		R3/4"	Вграден омаслител		да
Налягане на въздуха	bar	4-7	Продуктов номер		9460200



No	Продукт	Количество	Цена
1.	Пневматичен къртач ВКА 25А , 25 x 108 mm /PERM-2004/	1 бр.	800 €



**Chicago
Pneumatic™**

РЪЧЕН ХИДРАВЛИЧЕН УДАРНО ПРОБИВЕН ЧУК **CHICAGO PNEUMATIC CHD 23 M CP**


- Този лек хидравличен ударно пробивен чук е предназначен за скално и взривно пробиване, за пробиване на скали и други. Широко използван от подизпълнители за обществени поръчки и програми. Лесното пробиване се постига чрез мощни хидравлични ударни и въртеливи движения.
- Подходящ е за пробиване на отвори с диаметър от 25 до 50 mm и дълбочина до 6 m в зависимост от материала. Прахът от свредлото се отстранява от отвора с помощта на сгъстен въздух.

Технически характеристики

Тегло с маркучите	kg	26.0
Дебит на маслото	l/min	20 – 25
Работно налягане	bar	100 – 140
Максимално обратно налягане	bar	15
Честота на ударите	bpm	2 550
Обороти в минута		320 – 400
Въртящ момент	Nm	65
Захват: шестостен	mm	22 x 108
Ниво на вибрациите по 3 оси* (ISO 28927–10)	m/sec ²	11.7
Гарантирано ниво на звукова мощност (2000/14/EC) Lw	dB (A)	115
Ниво на звуково налягане* (ISO 11203) (Lp, r=1m)	dB (A)	104
Клас по ЕНТМА		C
Артикулен номер		ACTO-2959



Но	Продукт	Количество	Цена
1.	Хидравличен ударно пробивен чук Chicago Pneumatic , модел CHD 23 M CP, Hex 22x108 mm ДЕМО /ACTO-2959/	1 бр.	2 700 €



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индустиална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индустиален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могилъов" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Толямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Бяло море" 4
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "Съединение" 53
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

