



КАММАР ТОН

**ПОПУЛЯРНИТЕ ПРОДУКТИ
НА 2021 ГОДИНА**

СЪДЪРЖАНИЕ

Инверторен заваръчен апарат ESAB за МИГ / МАГ и РЕД заваряване FABRICATOR EM 400iw	3
Инвертор ESAB ROGUE ES 180i PRO CE	4
Заваръчна маска 3M™ SPEEDGLAS™ 9100V	5
Заваръчна маска 3M™ SPEEDGLAS™ 100V	5
Заваръчен апарат CEA TREOSTAR 1800	6
Машина за ръчно плазмено рязане CEA SHARK 75	6
GCE Резак R8™ за пропан	7
Акумулаторен ъглошлайф MILWAUKEE M18FSAG125X-0	8
Комплект куфари MILWAUKEE PACKOUT™	9
Индустриална турбинна шлайфмашина ATLAS COPCO GTG40	10
Въздухоподготвителна група ATLAS COPCO MIDI	10
Генератор KÖNNER & SÖHNEN KS 10000E - 1/3	11
Бояджийска система високо налягане на стойка GRACO 290 CLASSIC	12
Безвъздушен акумулаторен пистолет GRACO ULTRAMAX HANDHELD	12
Импелерна помпа ZUWA UNISTAR/V 2001-A	13
Дренажна помпа ATLAS COPCO WEDA D30N	14
Машина за опаковане на палети със стреч фолио - палетизатор NOXON Модел ЕККО 202	15
Ръчен инструмент за чембироване с полипропиленова (PP) и полиестерна (PET) лента STRAPEX Модел STB 73	15
Машина за опаковане с термосвиваемо фолио MARIPAK COMPACK 5800I	16
Полуавтоматична машина за опаковане на малки и средно големи пакети с полипропиленова /PP/ лента Модел AS-50	16
Полуавтоматична опаковъчна машина APACK Модел MAP25	17
Пневматичен пистолет APACH CN-57E	18
Пневматичен пистолет APACH LU-8016F	18
Комплект 3 броя отвертки 1000 V и клещи резачки 160 mm VANCO ORIG-2101-BESL3	19
Комплект 2 броя отвертки и клещи универсални 180 mm 1000 V VANCO ORIG-2628S-BESL2	19
Маркиращи винилни ленти с общо предназначение 3M™	20
Механичен такер за кабели RAPID R36	21
Шублер с дълбокомер LIMIT 150 mm неръж. KEY	21
Нож от неръждаема стомана, в калъф MORAKNIV 1-2000	21
Системи с принудително подаване на филтриран въздух SUNDSTRÖM	22
Лични предпазни средства и работни облекла	23



ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

Инверторен заваръчен апарат ESAB за МИГ / МАГ и РЕД заваряване

FABRICATOR EM 400iw

с водно охлаждане, състоящ се от токоизточник **Fabricator EM 400iw**, телоподаващо устройство **Fabricator Feed 304w**, свързващи кабели 2 m и заваръчна горелка **MXL 411W** 4 m.

Технически характеристики

Заваръчен метод		МИГ / МАГ / РЕДЗ
Захранване	V / Hz	3 x 400 / 50 / 60
Максимално натоварване при 40°C	A	60% - 400 100% - 310
Диапазон на регулиране	A	30 - 400
Заваръчна тел, Ø	mm	0.8 - 1.2
Тегло	kg	107.5
Размери	mm	1035 / 500 / 1015

6 540 лв.



ПОДАРЪК

Заваръчен шлем ESAB SAVAGE A40 9 - 13 черен

Продуктов номер ESAB-5080



Повече информация: www.kammarton.com



ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

ИНВЕРТОР ESAB ROGUE ES 180i PRO CE

Продуктов номер ESAB-4972

768 лв.



Технически характеристики

Заваръчен метод		РЕДЗ; Lift ВИГ
Захранване	V	1 x 230
Максимално натоварване при 40°C	A	25% - 180
		60% - 116
		100% - 90
Диапазон на регулиране	A	20 - 180
PFC модул		да
Тегло	kg	8.4
Размери	mm	403 / 153 / 264

Оборудван с мрежов захранващ кабел от 3 м и щепсел, ремък за носене на рамо, държач за електроди и обратен кабел 3 м със скоба.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата.



ЗАВАРЪЧНА МАСКА 3M™ SPEEDGLAS™
9100V
600 лв.
Продуктов номер SPEE-2137

Заваръчните маски (шлемове) 3M™ SPEEDGLAS™ отговарят на изискванията на европейски хармонизирани стандарти EN 379 - за защита на очите и EN 175 – за защита на лицето. Изработени са от гъвкава пластмаса, издръжлива на деформации. Оглавникът е изключително ергономичен и осигурява продължителна работа без умора във врата. Ушите са добре покрити и предпазени от изгаряне.

ЗАВАРЪЧНА МАСКА 3M™ SPEEDGLAS™
100V
288 лв.
Продуктов номер SPEE-2155

Моделът 100V е подходящ за почти всички видове заваръчни процеси с изключение на лазерно рязане / заваряване и за газо-кислородно рязане / заваряване. Шлемът е отличен при всички позиции на заваряване с изключение на тежки заваръчни операции над глава поради риск от прокапване на разтопен метал.

**При всяка закупена маска получавате
ПОДАРЪК 1 брой вътрешна и 2 броя външни предпазни слюди.**


Технически характеристики

Модел		9100V
Зрително поле	mm	45 x 93
Време за превключване от светло в тъмно	ms	0.1 (+23°C)
Отворено време тъмно-светло състояние	ms	40 - 1300
UV / IR защита		Постоянна, отговаря на DIN 13
В светло състояние		DIN 3
В тъмно състояние		Регулируемо затъмнение DIN No. 5, 8, 9 -13
Брой фотосензори		3
Активен при ВИГ		>1 A
Батерии тип		2 x CR2032 (литиеви 3 V)
Живот на батериите		2800 часа
Допълнителен фотосоларен елемент		да
Работна температура	°C	-5 до +55
Размер на оглавника	cm	50 - 64

Технически характеристики

Модел		100V
Зрително поле	mm	44 x 93
Време за превключване от светло в тъмно състояние	ms	0.1 (+23°C)
Отворено време тъмно-светло състояние	ms	100 - 250
UV / IR защита		DIN 12 (постоянно)
В светло състояние		DIN 3
В тъмно състояние		DIN 8-12
Батерии тип		2 x CR2032 (литиеви 3 V)
Живот на батериите		1500 часа



ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

CEA TREOSTAR 1800

Монофазен, мултипроцесен инверторен токоизточник. Със своите компактност и високи заваръчни характеристики, при работа с всички материали, той е универсална машина за целите на лекото производство и ремонтната дейност. Предназначен за МИГ / МАГ, ВИГ И РЕД заваряване. В комплект с МИГ / МАГ горелка и кабел маса.


2 480 лв.



Технически характеристики

Процес		МИГ / МАГ
Захранване	V	1 x 230
Максимално допустимо натоварване	A	175
20% цикъл на натоварване, при 40°C		115
60% цикъл на натоварване, при 40°C		100
100% цикъл на натоварване, при 40°C		
Напрежение на празен ход	V	60
Диапазон на регулиране на тока	A	10 - 175
Тегло на токоизточника	kg	16
Клас на защита		IP 23 S

При всяка закупена машина получавате **ПОДАРЪК** ролка тел ESAB OK AristoRod 12.50, 0.8 mm, 5 kg.



ТЕХНИКА ЗА РЪЧНО ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ

CEA SHARK 75

Мощна, здрава и компактна машина за ръчно плазмено рязане. Най-ефективното решение за пълно задоволяване на нуждите от рязане на средно и леко натовареното производство. В комплект с плазмена горелка 6 m и кабел маса 4 m.

4 590 лв.



Технически характеристики

Захранване	V	3 x 400
Максимално допустимо натоварване	A	70
40% цикъл на натоварване, при 40°C		65
60% цикъл на натоварване, при 40°C		55
100% цикъл на натоварване, при 40°C		
Диапазон на регулиране на тока	A	20 - 70
Препоръчителна дебелина на рязане	mm	20
Максимална дебелина на рязане	mm	25
Разделителен срез	mm	30
Пробиване	mm	15
Тегло на токоизточника	kg	23
Клас на защита		IP 23 S



Gas Control Equipment

ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ

РЕЗАК R8™ ЗА ПРОПАН **240 лв.** комплект дюзи /режеща + подгриваща/ по избор

- R8™ е здрав резак с инжекторна система за прецизно смесване на кислород и пропан с по-високи характеристики за безопасност.
- R8™ е идеално решение за всички индустриални приложения за рязане.
- Капацитет на рязане до 300 mm.
- Здраво и ковано тяло / глава за по-дълъг живот на продукта.
- Добре проектирана и ергономична дръжка за по-добър захват.
- Поради късата дължина на резака е възможно да се използва в тесни зони.
- Работи с дюзи 459 за пропан.
- R8™ напълно отговаря на изискванията на EN ISO 5172 и е произведен в съответствие със системата за управление на качеството ISO 9001.

Резак до 300 mm за РВ (R8 510 / 90)

Продуктов номер AUTO-1302



Режеща дюза по избор, РВ, различни размери за диапазон 3 - 100 mm

Подгриваща дюза, РВ, 3 - 100 mm

Продуктов номер AUTO-1029



Очила WARRIOR Спец затъмнение DIN5

Продуктов номер ESAB-4346

ПОДАРЪК



Защитните очила на ESAB съчетават най-високите стандарти за безопасност и защита на очите с отлични характеристики за комфорт на потребителя. Това гарантира, че очите са оптимално защитени по време на операции. Всички очила ESAB използват поликарбонат, осигуряващ защита срещу удар, както и UV лъчи, инфрачервени лъчи и видими отблясъци. Осигурява защита не само срещу IR/UV лъчи, но и срещу видимата светлина по време на газо-кислородно заваряване или рязане.



Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен ъглошлайф Milwaukee M18FSAG125X-0

505 лв.

- Безчетков POWERSTATE™ мотор.
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания.
- Система Fixtec за смяна на консуматива без допълнителни инструменти.
- Антивибрационна странична ръкохватка.

Продуктов номер	MIWK-4874
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion
Обороти на празен ход	8500 min ⁻¹
Диаметър на режещия диск	125 mm
Дълбочина на рязане	33 mm
Тегло	2.7 kg
Окомплектовка	машина



**При покупка на ъглошлайф
M18FSAG125X-0 може да закупите
безцветни защитни очила Milwaukee
НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 2 лв.**

Продуктов номер	MIWK-4975
-----------------	-----------





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Комплект куфари Milwaukee PACKOUT™ **600 лв.**

- Комплектът се състои от 3 куфара, изработени от удароустойчиви полимери. Изключително удобен при изкачване по стълби, благодарение на колелата с голям диаметър.

Продуктов номер **MIWK-3030**

Диаметър на колелата **228 mm**

Клас на защита **IP65**

Подсилени с метал ъгли, закопчалки и голяма телескопична дръжка.

Подсилена с метал точка на заключване.

Допълнителни органайзери в куфарите.

Обособено място за поставяне на чип за проследяване ONE-KEY TICK.

Възможност за надграждане с други продукти от системата PACKOUT, както и подложка за прикрепяне на HD куфари.



При покупка на комплект куфари PACKOUT™ може да закупите куфар с битове и свредла - 50 части НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА **5 лв.**

Продуктов номер

MIWK-2992

Повече информация: www.kammarton.com



ИНДУСТРИАЛНА ТУРБИННА ШЛАЙФМАШИНА GTG40

Пневматичната ъглова турбинна шлайфмашина GTG40 продължава да задава стандартите в индустрията. Благодарение на своя едностъпков турбинен мотор, инструментът върши работата максимално бързо. Предоставяйки невероятна мощност за своя размер и тегло, GTG40 е решението за най-натоварените приложения при шлайфане. Това се допълва от изключително дълъг експлоатационен живот и устойчивост на инструмента.

Продуктов номер	ATLA-2359
Модел	GTG40 F066-23
Изходна мощност	4500 W
Скорост на празен ход	6600 r/min
Максимален диаметър на диск	230 mm
Консумация на сгъстен въздух	20 – 60 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	16 mm
Дължина	309 mm
Тегло	4.00 kg
Произведена в Швеция	



3 900 лв.

ПОДАРЪК

**Въздухоподготвителна група MAXI F/R 1" /Продуктов номер ATLA-3890/
и предпазни очила Atlas Copco.**



ВЪЗДУХОПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА MIDI

Проектирана да обработва правилно въздуха за всички видове пневматично оборудване, използвани в индустрията днес, MIDI е подходяща за повече от 90% от гамата инструменти на Atlas Copco и е най-добрият избор за монтажни инструменти, ударни инструменти, бормашини и шлайфмашины. Омаслителят гарантира, че правилното количество масло се подава към пневматичния мотор на инструмента.

ФИЛТЪР РЕГУЛАТОР МАНОМЕТЪР ОМАСЛИТЕЛ

Продуктов номер	ATLA-3892
Модел	MIDI-FRL-1/2
Конектор BSP	1/2 in
Максимален дебит	65 l/s
Филтър	5 µm
Произведена в Германия	

330 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.

K&S Könner & Söhne

БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАТОРИ

2 220 лв.



ГЕНЕРАТОР KS 10000E - 1/3

ПОДАРЪК

Удължителна макара KS CR-15M, комплект колела и дръжки и 1 литър масло.

Технически характеристики

Модел		KS 10000E-1/3
Максимална мощност (230 V)	kW	8.0
Номинална мощност (230 V)	kW	7.5
Максимална мощност (400 V)	kW	8.0
Номинална мощност (400 V)	kW	7.5
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	25
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	15
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550
Тегло	kg	88
Изводи	A / V	1 x 16 / 400 1 x 32 / 230

БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА СТОЙКА
GRACO 290 CLASSIC
3 235 лв.
Технически характеристики
Бутална помпа:

Електрическо захранване	220 V
Максимално работно налягане	230 бара
Максимален дебит	1.8 l/min
Максимална дюза за работа	0.021"
Двигател с мощност	0.46 kW
Тегло	17 kg

Комплектовка:

- Помпа комплект на стойка
- Смукател в комплект с филтър
- Кабел за електрическо захранване - 3 m
- Шланг за боя (250 bar) - 15m x 1/4"
- Рециркуляционен тракт комплект
- Пистолет FTX комплектован с дюза RAC X (517) и дюзодържач
- Филтър за боя към помпата и филтър за боя към пистолета
- Масло TSL за смазване на бутален прът от помпена част - 1 тубичка 0.25 l
- Раздвижен ключ

Приложения: лакове, емайлак, уретани, алкидни, полиуретанови, епоксидни и цинкепоксидни покрития, латекс и бои на водна основа.


ULTRAMAX HANDHELD
1 428 лв.

Безвъздушен акумулаторен пистолет високо налягане за бои на водна основа и на база разтворители.

 Продуктов номер **GRAC-4360**

Технически характеристики

Модел	UltraMax Handheld с батерия
Може да се използва за бои на основата на разтворители	✓
Контрол на налягането	✓
Диапазон на работното налягане	3.4 до 13.5 MPa (34 до 135 bar)
Поддържани типове дюзи	RAC X FFLP
Поддържани размери дюзи	0.02 - 0.04 cm
Включени в комплекта дюзи	FFLP410 и FFLP514
Включени в комплекта еластични съдове за боя FlexLiner	4
Тип на захранване	С акумулаторна батерия
Включени в комплекта акумулаторни батерии - 2 броя	Литиево-йонни DeWALT 18 V - Max Compact 2.0 ah XR
Включена в комплекта филтърна цедка	Цедка 60 и 100
Пълна ремонтпригодност	✓
Система ProConnect	✓
Включена в комплекта чанта за съхранение	✓

ИМПЕЛЕРНА ПОМПА UNISTAR/V 2001-A /двупосочна/

Продуктов номер

ZUWA-2006

Характеристики на изпомпвания флуид:

- Максимална температура на флуида до 90°C за NBR работни колела
- Неагресивни течности, несъдържащи абразивни примеси и частици
- Максимална дълбочина на засмукване: 6 m
- Дебит 30 l/min

ZUWA модел UNISTAR е предназначен за:

- Изпомпване на масла и деривати на петрола – нафта и други
- Изпомпване на антифриз, растителни масла
- Изпомпване на техническа вода, морска вода



217 лв.



ДРЕНАЖНА ПОМПА WEDA D30N

Продуктов номер **WEDA-2005**

Дренажната помпа WEDA D30N намира приложения в изграждане на тунели, деривации, добив и строителство.

Технически характеристики

Q тах максимален дебит	50 m ³ /h
H тах максимален напор	24 m
Размер примеси	до 7 mm
Тегло	20 kg
Напрежение	230 V
Номинална мощност	2 kW
Макс. енергопотребление	2.6 kW
Регулатор за ниво (поплавък)	



3 666 лв.



**МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА ПАЛЕТИ СЪС СТРЕЧ
ФОЛИО - ПАЛЕТИЗАТОР**

Модел ЕККО 202

5 898 лв.

Продуктов номер

NOXO-2023

- Опънът на фолиото се настройва чрез механична спирачка.
- Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с фотоклетка.
- Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място.
- Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/ диспенсъра нагоре и надолу и на въртящата се платформа, с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на стреч фолиото върху палета.

Технически характеристики

Диаметър на въртящата се платформа

1500 mm (опция 1650 mm)

Тегло на палета


2000 kg

Височина на опаковане

2200 mm / 2400 mm



Настройване и запамятане на различни параметри. Избор на различни режими.



strapex

РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВА (PP) И ПОЛИЕСТЕРНА (PET) ЛЕНТА

Произведените от швейцарската фирма **STRAPEX** ръчни акумулаторни инструменти са единствените в света инструменти, притежаващи **сертификат TÜV** - отговарят на най-високите стандарти за качество и гарантират безопасна работа за потребителя.



Модел STB 73

4 422 лв.

Продуктов номер

STRA- 2428

Този инструмент е универсалното икономично решение за вашия бизнес. Ръчен инструмент за опаковане с PP и PET лента, с възможност за избор между три режима на работа - автоматичен, полуавтоматичен и ръчен.

Силата на обтягане е 400 - 2500 N, работи с PP и PET лента с ширина 9 - 16 mm.

Предимства:

- Безпроблемна настройка на силата на обтягане и времето за слепване
- Преносими инструменти с три режима на работа
- Нивото на заряд на батерията се индикира на панела

МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ С ТЕРМОСВИВАЕМО ФОЛИО

СОМРАСК 5800I

2 630 лв.

Продуктов номер

МРАК-2039

- Едностепенна свиваща система. Свива и запечатва едновременно, изисква само един оператор.
- Прецизна настройка на температурата на свиване.
- Магнитно задържане на капака и таймер.
- Опаковъчно решение за малък и среден обем на производството.



ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНО ГОЛЕМИ ПАКЕТИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВА /PP/ ЛЕНТА

Модел AS-50

1 030 лв.

Продуктов номер

РАСК- 2214

Технически характеристики

Тип на лентата

PP
(полипропиленова)

Широчина на лентите

5.0 - 15.0 mm

Начин на залепване

термично

Сила на опън

от 50 до 500 N

Настройка на опъна

електронно

Време за един опаковъчен
цикъл

< 3 секунди

Минимален размер на
продукта Ш x В

60 x 20 mm





ПОЛУАВТОМАТИЧНА ОПАКОВЪЧНА МАШИНА

Модел MAP25

30 000 лв.

Продуктов номер

PACK- 2126

Опаковането в модифицирана атмосфера (MAP) е технология, разработена, за да гарантира, че опакованите хранителни продукти ще останат свежи и привлекателни възможно най-дълго време.

При запечатване на хранителния продукт в опаковка, съдържаща газове в контролирани пропорции, се забавя процесът на окисляване и растежът на микробите. Това е основната идея на опаковането в модифицирана атмосфера.

Опаковането в модифицирана атмосферата осигурява по-дълъг срок на годност, запазва аромата и цвета на продуктите.

MAP25 е:

- Сертифицирана по световните промишлени стандарти
- Спестява разходи на промишлени производители
- Изградена от висококачествени компоненти
- Съвместима с дистанционен достъп през интернет
- Лесна за употреба
- Ефективна, адаптивна, иновативна
- Работи в ограничено пространство

Устройството за термично залепване **MAP25** е полуавтоматично. Особено удачно е в хранителната промишленост за вакуумно и MAP опаковане на различни хранителни продукти.

Уплътнителят за тарелки херметически запечатва специални пластмасови контейнери, използвайки гъвкав филм. Докато се запечатва, в контейнера може да се постигне добро ниво на вакуум, както и вкарването на различни видове инертни газове.

Масовата гама на **MAP25** се произвежда от неръждаема стомана. Всички части на устройството позволяват лесно почистване. Електрическата система на **MAP25** е напълно водоустойчива, позволяваща работа на уреда във всякаква среда или работно състояние.

Устройството се състои от една или повече уплътняващи приставки за различни формовани и оразмерени тави за запечатване.

Лекотата на смяна на приставките за запечатване на тарелки прави използването на уреда изключително гъвкаво, особено в компаниите, където производствената продукция се характеризира с различни размери и форми на тарелките.

Голямо количество хранителни продукти може да бъде опаковано с тази машина или за незабавно разпространение или за допълнителна термична обработка като замразяване, пастюризация и други.

Технически характеристики

Захранване 400 V, 50 Hz, 3/N/PE

Консумация 6.0 kW max

Вакуум помпа 60 m³/h

Консумация на въздух 7 NL за цикъл,
30 NL /min., 6 bar

Налягане на газа 2 - 6 bar

Контролираща система 24 PLC

Габаритни размери 650 x 1090 x 1720 mm

Тегло вкл. помпата 200 kg

Ширина на филма 470 mm max

Диаметър на ролката на филма 76 mm

Капацитет 2 - 6 цикъла в минута

Полуавтоматичната машина MAP25 оборудвана със СИВА вакуум помпа 60 m³/h и инструмент тип 2.2-155 x 197 mm за 4 тарелки на цикъл.



ПИСТОЛЕТ CN-57E

594 лв.


за пирони Ø 2.1 - 2.3 / 25 - 57 mm

Продуктов номер

ARAN-2035

Приложение: При производство на сглобяеми къщи; за поставяне и покриване на подпори и ръбове; покритие на стени; покривни конструкции; сглобки за направа на огради, паркет, крепежни елементи; опаковане на големи товари; за облицовки; за производство на дървени опаковки и кутии, скари, палети, кофражи и други.

Спецификация: Професионален добре балансиран пистолет с барабан, за гладки, вити и рингови пирони. Лек пневматичен инструмент, с ергономичен дизайн и бърз бутален механизъм. Проектиран за големи натоварвания, с протектор срещу случайно произведен изстрел и гумирана дръжка за по-удобен захват.



Технически характеристики

Работно налягане на въздуха	5 – 7 bar
Диаметър на телта на пироните	2.1 - 2.3 mm
Дължина на пироните	25 – 57 mm
Наклон на пироните	16°
Капацитет на магазина	300 – 400 пирона
Дължина / Широчина / Височина	285 / 135 / 285 mm
Тегло	2.5 kg

ПИСТОЛЕТ LU-8016F

162 лв.


за кламери 80 / 6 – 16 mm

Продуктов номер

ARAN-2027

Приложение: Производство и тапициране на мебели; производство на врати и прозорци; закламеряване на талашит, мукава, пластмаси, пресовани материали; производство на дървени рамки; ремонт на обувки; за декориране, опаковане и други.

Спецификация: Пневматичен тапицерски пистолет за кламери. Инструмент с ниско тегло, долно зареждане на магазина, метална горна капачка, гумирана дръжка, удобен спусък за работа с два пръста. Магазинът има палец за лесно отваряне и бързо зареждане. В задната част на корпуса има отвор, за предотвратяване на мазни петна върху детайла.



Технически характеристики

Работно налягане на въздуха	4 – 7 bar
Кламер - широчина и размери	12.8 / 0.91 x 0.71 mm
Кламери дължина	6 – 16 mm
Серия на консуматива	80 / JK680 / 8
Капацитет на магазина	140 кламера
Дължина / Широчина / Височина	219 x 43 x 144 mm
Тегло	0.88 kg

Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДС.





ПОДАРЪЧНИ КОМПЛЕКТИ

**КОМПЛЕКТ 3 броя ОТВЕРТКИ 1000 V И
КЛЕЩИ РЕЗАЧКИ 160 mm**

ВАНСО ORIG-2101-BESL3 60 лв.



Съдържание:

- 2101G-160IP Клещи резачки 160 mm
- BE-8220SL Отвертка ERGO права 0.5 x 3.0 x 100 1000 V Slim
- BE-8050SL Отвертка ERGO права 1.0 x 5.5 x 125 1000 V Slim
- BE-8620SL Отвертка ERGO PH-2 x 100 1000 V Slim

Подарък: Отварачка за бутилки

**КОМПЛЕКТ 2 броя ОТВЕРТКИ И КЛЕЩИ
УНИВЕРСАЛНИ 180 mm 1000 V**

ВАНСО ORIG-2628S-BESL2 60 лв.



Съдържание:

- 2628 S-180 Клещи универсални 180 mm 1000 V
- BE-8040SL Отвертка ERGO права 0.8 x 4.0 x 100 1000 V Slim
- BE-8610SL Отвертка ERGO PH-1 x 80 1000V Slim

Подарък: Отварачка за бутилки



МАРКИРАЩИ ВИНИЛНИ ЛЕНТИ С ОБЩО ПРЕНАЗНАЧЕНИЕ


Използват се при некритични приложения: вертикална маркировка, около оборудване с предупредителни цели, като цветен код, за пакетиране и други. Ширина на ролките 50 mm / дължина 33 m.

3M™ 766 и 3M™ 767 са подходящи за маркиране на оборудване върху стени, колони, пилони и в зони с леко движение. Червено-белите и жълто-черните ивици на лентата предупреждават за внимание. Може да се използват за временна маркировка на пода около разливи. Червено-бялата лента се препоръчва за маркировка около пожарогасители и аптечки, а черно-жълтата - около рампи, отвори и стълби.

Специалната подложка прави виниловата лента идеална за използване върху извити и неравномерни повърхности. Отлепя се лесно и чисто при нужда, което пести средства за почистване.



15 лв.



15 лв.



3M™ 764 жълта - икономична опция PVC лента за приложения като цветно кодиране, пакетиране и маркиране на безопасността. Проектирана, така че да е достатъчно устойчива при леко износване, като същевременно осигурява сигурна адхезия към много повърхности. При нужда се отлепя чисто и бързо, което е голямо предимство пред маркирането с боя.



11 лв.



Само сега при покупка на 6 броя ленти с общо предназначение получавате допълнителна отстъпка 5%.

Такер R36

предназначен за кабели Ø 6 mm

Продуктов номер

ISAB-1008

Приложение: Предпочитаният инструмент за прецизно закрепване на кабели от кабелни оператори, телекомуникационни компании, при изграждане на компютърни мрежи, а също така и полезен инструмент за всяко домакинство.

Технически характеристики

Скоби дължина	10, 12 и 14 mm
Серия на консуматива	скоби R36
Капацитет на магазина	84 скоби
Тегло	0.85 kg



100 лв.

Предимства и спецификация:

- Професионален инструмент, специализиран за бързо и лесно инсталиране на нисковолтови кабели (под 50 V) с диаметър до 6 mm.
- 40% по-малко усилие на ръката по време на работа, благодарение на патентованата технология на спусъка за лесен натиск, при изстрелване на скоби, с тристепенен регулатор на силата на удара.
- Изработен изцяло от стомана, със закалени износващи се части.
- Задвижващият механизъм и подлистовите пружини са подплатени с полиуретанови възглавнички, което намалява износването и разкъсването им и удължава експлоатационния живот на инструмента.
- Уникалният водач осигурява непрекъснато насочване на консуматива във вертикално положение, така че двете крачета на скобата да проникват в материала едновременно.

Шублер с дълбокомер

Limit 150 mm неръж. KEY

Продуктов номер

LUNA-2003

- Шублер механичен.
- Изработен от неръждаема инструментална стомана с бутон.
- Закален, с матирана хромирана скала.
- Градуиран в mm и inch.
- С дължина на крачето 38 mm. С дълбокомер.
- По DIN 862.



61 лв.

Нож от неръждаема стомана, в калъф MORAKNIV 1-2000

Продуктов номер

LUNA-3358

Универсален нож с профилно шлифовано острие. Шведската неръждаема стомана е с най-високо качество, закалена и обработена във фабриката в градчето Мора, по тайна рецепта на компанията.



35 лв.

СИСТЕМИ С ПРИНУДИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА ФИЛТРИРАН ВЪЗДУХ

SR 500 и SR 700 са системи за филтриране и подаване на въздух, захранвани от батерия, са част от системите за принудително подаване на въздух, одобрени в съответствие с EN 12941 и EN 12942. Системите са снабдени с филтри и дихателен шланг, през който филтрираният въздух се доставя до качулката / шлема / каската / маската. Системите са оборудвани с два филтъра. Управлението се осъществява само с един бутон за включване, изключване и избор на работен статус.

Предлага се и модел SR 500 EX за работа в потенциално експлозивна среда (ATEX Directive 94/9/EC). EN 12941 EN 12942



SR 500
1 600 лв.



SR 500 EX
2 800 лв.



SR 700
1 220 лв.

Технически характеристики

Модел	SR 500	SR 500 EX	SR 700
Продуктов номер	SUND-3055	SUND-3019	SUND-3065
Режим на работа	175 l/min и 240 l/min	175 l/min и 225 l/min	175 l/min и 225 l/min
Батерия литиево-йонен тип	STD – 2.2 Ah, HD – 3.6 Ah	2.1 Ah	2.2 Ah
Време за зареждане на батерията	STD – 1.5 часа, HD – 2 часа	2 часа	2 часа
Филтри, които могат да бъдат използвани със системата	SR 510 (P3), SR 710 (P3), SR 515 (ABE1), SR 518 (A2), SR 597 (A1BE2K1)	SR 510 (P3), SR 710 (P3), SR 515 (ABE1), SR 518 (A2), SR 597 (A1BE2K1)	SR 510 (P3), SR 710 (P3)
Тегло	1350 g	1840 g	1100 g

Към всяка закупена система получавате като ПОДАРЪК по избор!

Каска SR 580 в комплект с шланг за SR 500



Реална стойност 895 лв.

Шлем SR 570 с шланг



Реална стойност 697 лв.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И РАБОТНИ ОБЛЕКЛА

ПРЕМИУМ КОМПЛЕКТ С ПРАХОВ И ХИМИЧЕСКИ ФИЛТЪР **75 лв.**

Продуктов номер
SUND-3074

- Полумаска SR 100 M/L
- Прахов филтър SR 510 (P3)
- Химически филтър SR 217 (A1)
- Прахов префилтър SR 221 – 5 бр.
- Почистваща кърпичка
- Префилтър държач
- Кутия за съхранение



АНТИФОН ZEKLER 401

Продуктов номер
SKYD-2500

23 лв.



- EN 352-1
- Тегло – 227 г
- SNR - 26 dB

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА VM18

Продуктов номер
SKYD-2532 с прозрачни лещи

1.90 лв.



- Поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване
- UV защита; Тегло: 23 г
- EN 166

РАБОТНИ РЪКАВИЦИ МОНТЕ

Продуктов номер
SANG-2359 размер 10

3.80 лв.



- Изработени от лицева козя кожа и гръб от текстил, пристягане с щрифел с велкро
- Подсилени върхове на пръстите
- CE EN ISO 420, EN 388



ЗИМЕН КОМПЛЕКТ ЯКЕ И ПОЛУГАЩЕРИЗОН Модел 3030

Външна тъкан: 100% памук, 240 г/м²

Вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м² на предните части и гърба на якето и 120 г/м² на ръкавите на якето и полу-гащеризона

Хастар: 100% полиестер

Размери: S - 3XL

EN ISO 13688

Яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гърдите с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни вътрешни джоба, сваляща се топла качулка.

За модел 3030-01 – ластични маншети на ръкавите

За модел 3030-02:

- ръкавите завършват с маншет с копче;

- светлоотразителна лента на гърдите, гърба и ръкавите.

Полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни странични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, покрит с капак и закопчаване с лента велкро, един заден и един инструментален джоб на десния крачол

За модел 3030-02: светлоотразителна лента на крачолите.

Продуктов номер / Цвят

3030-01 Тъмносино / Кралкосино


70 лв.

3030-02 Тъмносино / Кралкосино и Светлоотразителна лента

71 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Повече информация: www.kammarton.com



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индуриална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Бяло море" 4
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

