

RIDGID®

ESSENTIALS 2021



СТАНДАРТ
19 kN

НОВО!

КАПАЦИТЕТ:
12 – 40 мм

RP 219 ПЪЛЕН ДОСТЪП...

...ДО НАЙ-ТЕСНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА

УЛТРА-ТЪНКО
ПРАВО ТЯЛО



ТЕГЛО < 2.0 KG



ВЪРТЕНЕ НА
ГЛАВАТА НА 350°



...ДО КРИТИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Bluetooth



OLED



Bluetooth

...ДО СУПЕР БЪРЗО
ПРЕСОВАНЕ



...ДО ПЪЛНА ГАМА ОТ
19 kN ПРЕСОВИ ЧЕЛЮСТИ



M-V
12-35 мм



TH-U-G-RF
12-40 мм

...ДО НЯКОЛКО ИЗТОЧНИКА
НА ЗАХРАНВАНЕ





ФУНКЦИЯ PRESS-CHECK!

Пресовата машина RP 219 притежава вграден сензор за налягане, чрез който контролира най-съществените елементи при пресоването: **създаване на достатъчно налягане и 100% надеждно пресоване!** RP 219 наблюдава всеки пресов цикъл и предупреждава в случай на отказ.

Изберете RP 219 с функцията Press-CHECK!...

...ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ!



СЕРВИЗЕН ИНТЕРВАЛ: 32000 ЦИКЪЛА!

Без ограничение във времето! Най-ниски разходи за притежателя!

С RP 219 не трябва да се притеснявате за техническо обслужване всяка година и високи сервизни разходи. Със сервизен интервал от 32 000 цикъла без ограничение във времето RP 219 Ви предлага най-ниска обща стойност на покупката.



RP 219 19 KN КОМПАКТНА ПРЕСОВА МАШИНА

БЕЗ ПРЕСОВИ ЧЕЛЮСТИ

Кат. №
69073 | **2.210,- лв.**

+ M15-18-22

Кат. №
69078 | **2.938,- лв.**

+ V15-18-22

Кат. №
69088 | **2.938,- лв.**

+ TH16-20-26

Кат. №
69103 | **2.938,- лв.**

+ G16-20-26

Кат. №
69123 | **2.938,- лв.**

+ M15-22-28

Кат. №
69083 | **2.938,- лв.**

+ V15-22-28

Кат. №
69093 | **2.938,- лв.**

+ U16-20-25

Кат. №
69108 | **2.938,- лв.**

+ ЧЕЛЮСТИ ЗА ВЛОЖКИ +
RF16-20-25 ВЛОЖКИ

Кат. №
69128 | **2.938,- лв.**

Всички комплекти на RP 219 включват куфар, 1x 2.5 Ah Li-Ion батерия, 1x 230 V бързо зарядно устройство и 1x кабел за зареждане от автомобил.

СТАНДАРТ
32 kN

RP 340



КАПАЦИТЕТ:
10 – 108 мм

ПРЕСОВИ



СПЕСТЕТЕ ОТ СЕРВИЗНИ РАЗХОДИ

Не 10.000, а 42.000 цикъла... само с RP 340. Спестявате стотици лева от сервизни разходи.



ВИСОК КЛАС НА ДИАГНОСТИКА

Загуба на налягане, екстремни температури? RP 340 има вградена система за диагностика и Ви предупреждава незабавно чрез LED-индикатор.



БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО

RP 340 разполага с функция за подсибяване на безопасно стартиране на инструмента, само когато челюстите са 100% заключени.



НАЙ-ВИСОК КЛАС НА УДОБСТВО

Перфектно балансиран и най-лекият в клас 32 kN със захват тип пистолет. Осигурява максимален комфорт и лекота при работа с минимална умора.



ДВОЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

Можете да използвате RP 340 както решите. Както като кабелна така и като акумулаторна машина... или да превключвате мигновено от едната към другата.

ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ

ПРЕСОВАНЕ

Само RIDGID® може да осигури инструмент с голям капацитет на пресоване и с размер и тегло на мини инструмент! Въпреки, че е с 30% по-малък и 17% по-лек, той осигурява същата надеждна работа и е с удължен с 31% интервал преди сервизиране и уникалната възможност да използвате един и същ инструмент, както със захранващ кабел, така и с акумулаторна батерия!



RP 340-C
Кат. №
43283

2.820,- лв.



RP 340-B
Кат. №
43238

3.234,- лв.



Информация за аксесоари и консумативи, моля посетете **RIDGID.COM**

Знаете ли че?

- RP 340 е най-лекия в света стандартен инструмент за пресоване.
- Можете да спестите огромно количество пари за сервизни разходи, тъй като RP 340 предлага на индустрията най-дългия сервизен интервал от 42 000 цикъла.
- Можете да използвате RP 340, както със захранващ кабел от ел. мрежата, така и с акумулаторна батерия!

МАШИНИ

RP 240

КОМПАКТ
24 kN

RP 241

ДИЗАЙН - ПРАВ

С една и съща ръка
отваряте челюстите
и натискате спусъка!

ДИЗАЙН - ПИСТОЛЕТ

За по-добър баланс
и ергономичност!

КАПАЦИТЕТ:
12 – 35 мм

КАПАЦИТЕТ:
12 – 35 мм



RP 240
Кат. №
59198 | **3.266,- лв.**
*включва 3бр челюсти V 15-22-28
и 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion батерии



RP 241
Кат. №
59158 | **3.266,- лв.**
*включва 3бр челюсти V 15-22-28
и 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion батерии



БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Bluetooth® технология и
безплатно приложение за бърза
диагностика на инструментите.



**БЪРЗО ПРЕСОВАНЕ
ЗА 4 СЕКУНДИ!**



**СИЛНО LED
ОСВЕТЛЕНИЕ**

МИКРО ПРЕСОВАНЕ

НАЙ-ЛЕКАТА И НАЙ-КОМПАКТНА ПРЕСОВАЩА МАШИНА!

УДОБНА ЗА РАБОТА С ЕДНА РЪКА



**РАБОТА В ТЕСНИ
ПРОСТРАНСТВА!**



**СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ**
На всеки 32.000 цикъла



**ПОДОБРЕНА LI-ION
БАТЕРИЯ**



C-STYLE ТРЪБОРЕЗИ

С-образен тръборез за медни тръби

Тръборезите за медни тръби RIDGID C-Style 15/22 или 28 мм притежават уникални особености, с които отвеждат рязането на медни тръби на съвсем ново равнище.

- Моделът C15/22 е първият С-образен тръборез на пазара, който реже два размера медни тръби 15 мм и 22 мм с уникално свойство за бърза смяна на размера.
- RIDGID X-CEL® щифт за бърза подмяна на режещата ролка без необходимост от други инструменти или разглобяване.
- Бързо щракване върху тръбата и пружинна режеща ролка за осигуряване на постоянен натиск.
- Специални гнезда в корпуса за използване на отвертка като допълнителен лост в тесни пространства.

2 размера
в 1



C15/22
Кат. №
57018 **72,- лв.**



C28
Кат. №
60668 **58,- лв.**

STRAPLOCK РЪКОХВАТКА С РЕМЪК ЗА ТРЪБИ

Захваща стабилно пластмасови тръби от 3" – 8" (80 мм - 220 мм). Осигурява прилагане на сила от всички страни. Опростява монтажа и поддръжката на тръбопроводи от пластмасови тръби с голям диаметър.

- СИГУРНОСТ: Специализираният ремък дава максимално сцепление и намалява до минимум брака.
- СКОРОСТ: Вградена система за бързо и лесно регулиране и промяна на размера.
- ГЪВКАВОСТ: За тръби с диаметър 3" - 8" / 80 - 220 мм.



Кат. №
42478 **77,- лв.**

600-I & 690-I

РЪЧНИ РЕЗБОНАРЕЗНИ МАШИНИ

Идеални за поддръжка и ремонт!




Моделираната ръкохватка и профилиран захват осигуряват оптимален контрол.



Здравият отлят корпус и подсиленото с фибростъкло пласмасово тяло на машината осигуряват голяма надеждност.



Бързото (винтово) сваляне на капачките за четките улеснява сервизирането.



Бърза система за поставяне/сваляне ви помага да избегнете трудности при инсталиране и демонтиране на режещата глава (само за 690-I).



Бързо стартиращите глави ще ви помогнат да нарежете резбата по-бързо и по-лесно от всякога.



2-челюстен захват за по-голяма надеждност и повишена безопасност по време на работа.



600-I
Кат. №
44878*

1.681, - лв.

690-I
Кат. №
44933*

2.470, - лв.

*Пълни комплекти:
машина, резбонарезни
глави, опорно рамо и куфар.

РЕЗБОНАРЕЗВАНЕ

“Често се налага да се направи ремонт на съществуващите инсталации в стари сгради - и това почти винаги включва резби. Дори ако предпочитате, използването на повече съвременни техники, вие все още ще се нуждаете от резбонарезна машина, за да присъедините стоманените тръби към газови и водни инсталации.”

Dirk Peytier - Собственик на Plumbing Company & National Chairman of the Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades Bruxelles.

Знаете ли че?

- С RIDGID® резбонарезните машини, можете да подготвите широка гама от тръби за много различни работи: черни тръби, цинковани и с пластмасово покритие тръби, мед*, тръби от неръждаема стомана, IMC и тръбопроводи, пръти с твърдост до 30 Rockwell C?
- Можете да нарязвате тръби с размер до 12" с RIDGID® 700 ръчна резбонарезна машина посредством нож 258XL?

* При използването на арт. 916 и 918.

БЕЗ ПОВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ СКОСЯВАНЕ. ВИЖТЕ ПО-ДОБРИЯ НАЧИН.



ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ
настройки и скосяване
на тръба 12" Sch 40
за по-малко от 2 минути



**СКОСЯВАНЕ НА
ВСИЧКИ ДИАМЕТРИ**
(мин 3 1/2")



**БЕЗ ИСКРИ
ИЛИ ПЛАМЪЦИ**



ПРЕНОСИМА
тежи само
24 kg



МАЛКИ РАЗМЕРИ
40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(Д x Ш x В)



В-500

ПРЕНОСИМА МАШИНА ЗА СКОСЯВАНЕ НА ТРЪБИ

- Капацитет: тръби с диаметър 3 1/2" (100 мм) или по-голям, листов материал; стомана и неръждаема стомана.
- Стена на тръбата/ дебелина на листа: мин. 0.188" (4,8 мм) / макс. 0.5" (12,7 мм).
- Ъгли на скосяване: 30°, 37.5° и 45°.
- Ножова глава: за повечето типове стомана и неръждаема стомана.
- Ширина на пояса: 0 – 3/16" (4,8 мм) през припл. нараствания от 1/32" (0,8 мм).



с ножова глава 30°,
230 V
Кат. №
55098

10.064,- лв.

с ножова глава 37 1/2°,
230 V
Кат. №
49303

10.064,- лв.

с ножова глава 45°,
230 V
Кат. №
55093

10.064,- лв.



300AAS

- 1/8" – 2" (до 4" с резбонарезна глава мод. 141).
- Доказана производителност при натоварена експлоатация, прилаган вече над 40 години.
- Преносимост и гъвкавост с компактен размер.
- Идеален за използване с RIDGID® машини за изработка на хлебове.
- Окомплектован 1/2" – 2" резбонарезна глава, ножове, зенкер, тръборез, автоматична смазочна система модел 330 и 5 L RIDGID® масло.

Кат. №
13191

8.935,- лв.





300 COMPACT

- 1/8" – 2" (до 4" с резбонарезна глава мод. 141).
- Интегрирана смазочна система с регулируем поток на маслото директно през резбонарезната глава.
- Лесно транспортиране и бързо пускане в действие със стенд модел 250.
- Мощният двигател от 1700 W подsigурява постоянната експлоатация.
- Окомплектовка с 2" резбонарезна глава, ножове, зенкер, тръборез и 5 L RIDGID® масло.


Кат. №
50697 | **8.935,- лв.**



1224-4"

- Еталонът в 4" резба.
- Работи добре дори при ниско напрежение.
- Окомплектована с 2" и 4" резбонарезни глави, ножове, зенкер, тръборез и 5 литра RIDGID® масло.

Кат. №
26107 | **16.170,- лв.**



1233-3"

- Една от най-леките и бързи 3" машини за правене на резби в света.
- работи ефективно дори при ниско напрежение.
- Окомплектована с 2" и 3" резбонарезна глава, ножове, зенкер, тръборез и 5 литра RIDGID® масло.

Кат. №
20215 | **11.405,- лв.**

MICRO CA-150 КАМЕРА ЗА ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ

Дава възможност за детайлни визуални инспекции в трудно достъпни зони.

- Удобна ръкохватка за стабилно управление при маневриране на камерата.
- Голям 3.5" цветен екран за бърза диагностика в тесни скрити пространства.
- Осветява тъмни зони с 4 ярки светодиода върху водоустойчивата алуминиева глава на камерата.
- Прави до 20 снимки по време на инспекция, които по-късно можете да възпроизведете на екрана.

Кат. №
36848

517,- лв.



MICRO CA-350 КАМЕРА ЗА ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ

Инспекцията и документирането стават много по-лесно с инспекционната камера на RIDGID micro CA-350. Сега с подобрената 12 V литиево-йонна батерия RIDGID се удължава времето за работа и значително се намалява времето за зареждането ѝ.

- Лесно записвате изображения и клипове в проблемни и трудно достъпни зони.
- Комфортен дизайн тип "пистолет", голям екран и лесен за работа интерфейс.
- Осветява тъмните пространства с 4 ярки светодиода върху водоустойчивата алуминиева глава на камерата.

Кат. №
55903

1.174,- лв.



MICRO CA-350X КАМЕРА ЗА ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ

Новата камера micro CA-350x с Wi-Fi™ и Bluetooth™ свързаност за мигновено споделяне на снимки/видео и предаване на живо върху втори екран!

- Лесен запис на снимки и видео на проблеми в трудно достъпни зони.
- Удобен пистолетен захват, голям екран, изключително качество на изображението и лесен за работа интерфейс.
- Осветява тъмни зони с 4 ярки светодиода върху високоустойчивата алуминиева глава с дължина на кабела 90 cm (с възможност за удължаване с допълнителни кабели до 9 метра).
- Подобрена 12 V литиево-йонна батерия за дълга работа през прекъсвания и зарядно устройство за бързо зареждане на батерията.

Кат. №
63888

1.409,- лв.



ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ

RIDGID предлага пълна гама уреди за изпитване, измерване и контрол за:

- извършване на бърз оглед на трудно достъпни пространства;
- бързо откриване на утечки на газ от инсталации;
- точно измерване на разстояние, температура и влажност;
- разрешаване на проблеми в електрически инсталации;
- нивелиране и подравняване.



Знаете ли че?

- Освен природен газ (метан), детекторът за запалими газове micro CD-100 може да открива и много други запалими газове като водород, пропан, етанол и амоняк?
- Цифровият мултиметър micro DM-100 е ударо- и водоустойчив?
- Всички уреди на RIDGID за изпитване, измерване и контрол включват батерии и калъф за съхранение?

MICRO CA-25 КАМЕРА ЗА ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ

Камерата, със 17 mm алуминиева глава с 4 ултра-ярки светодиода, дава картина с превъзходно качество на цветния си LCD екран. Притежава видео-изход за предаване на живо на външни устройства и завъртане на изображението на 180° за вертикална картина.

- Екран: 2.7" цветен LCD, резолюция 320 x 240.
- Достъпност на кабела: 120 cm фиксиран.
- Подсветка: 4 настройваеми светодиода.

Кат. №
40043

223,- лв.



MICRO CD-100 ДЕТЕКТОР ЗА ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ

- Има гъвкава сонда с дължина 41 cm и е проектиран да открива метан, пропан, амоняк, водород, природен газ и много други запалими газове на безопасно разстояние.
- Настройваема чувствителност за откриване дори на най-ниски концентрации на газ.
- Tri-Mode Detection™ предупреждава оператора с визуален и звуков сигнали и вибрация, което може да се настройва съобразно средата.
- 41 cm сонда позволява откриване на утечки в най-тесните и трудно достъпни пространства.

Кат. №
36163

223,- лв.



MICRO IR-200 БЕЗКОНТАКТЕН ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР

- Ултра точни двойни лазери клас II лесно идентифицират повърхността за измерване.
- 30 : 1 отношение, разстояние : зона на измерване, позволява точни измервания от по-големи разстояния.
- Настройваем коефициент на излъчване за точно измерване на температура на всякаква повърхност.
- Звукови и визуални, високи и ниски аларми бързо Ви предупреждават за температури извън настройки обхват.

Кат. №
36798

223,- лв.



MICRO CL-100 САМОХОРИЗОН- ТИРАЩ ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР

- Включване с едно завъртане.
- Мигновено нивелиране и подравняване.
- Мигновено прожектиране на супер ярки вертикални и хоризонтални линии.
- Тип лазер: клас 2, 630 - 670 nm.
- Точност: 0,6 mm / 1 m.
- Обхват на лъча на закрито 30 метра.
- Диапазон на самонивелиране ±6°.
- Вградена 360° ротационна платформа.
- Триножник и защитни очила включени в комплекта.

Кат. №
38758

223,- лв.



MICRO HM-100 ТЕРМОМЕТЪР - ВЛАГОМЕР

- micro HM-100 е професионален термометър - влагомер за точно измерване на температура и влажност на въздуха.
- И двете измерени стойности (%RH и °C или °F) едновременно и мигновено се изобразяват на двуредовия LCD екран.
- micro HM-100 автоматично изчислява точка на оросяване и температура по мокрия термометър, докато капацитивния му сензор лесно издържа на ефектите от кондензация и високи температури, правейки го перфектен за всякаква климатизирана среда.

Кат. №
37438

223,- лв.



MICRO LM-100 ЛАЗЕРЕН ДАЛЕКОМЕР

- Супер-компактен дизайн с изключителен обхват на измерване до 70 m.
- Ултра-точни лазери клас II ясно осветяват точката на измерване.
- Осигурява бързо отчитане във футове, инчове или метри по време на работа.
- Ярка подсветка на екрана за употреба в лошо осветени места.
- Бързи и точни изчисления на площ, обем и индиректни изчисления на място.

Кат. №
36158

223,- лв.



MICRO DM-100 ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР

- Притежава двойно формован, удароустойчив и водоустойчив (1 m) IP67 корпус.
- 11 различни електрически функции от измерване на AC/DC напрежение и ток (1000 V/10 A) до температурни измервания.
- Класифициран за промишлена употреба, CAT III - 1000 V & IV - 600 V.
- Голям LCD екран с подсветка за лесно и ясно отчитане.

Кат. №
37423

223,- лв.



MICRO CM-100 ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ КЛЕЩИ

- Голям капацитет, обхваща кабели с диаметри до 30 mm.
- Голям измерителен обхват, до 1000 A.
- променлив/прав ток: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Ясно и точно отчитане на голям LCD с барграф дисплей.
- 10 функции в едно: напрежение AC/DC, ток AC/DC, съпротивление, капацитет, честота, диоден тест, проверка на верига, температура.

Кат. №
37428

223,- лв.



ОГЪВАНЕ & РЯЗАНЕ

Прецизност, максимално пестене на време, скорост, маневреност, преносимост, минимална умора на оператора, това са главните изисквания на всеки професионалист! Затова за последните две десетилетия, винаги изборът на индустрията за студено огъване на черни и поцинковани стоманени тръби е RIDGID®, при:

- Инфраструктурни проекти, като например стоманени парапети, метални стълби, метални конструкции;
- Подготовка на тръби за пожарни инсталации, водопроводи и отопление, газови инсталации;
- Промислени системи, които изискват ъгли 90°, като парни котли, газови компресори, топлообменници.

Знаете ли че?

- Можете да използвате RIDGID® огъващите машини в условия с работна температура от -10 до 50°C?
- С RIDGID® хидравличните тръбогиби можете да огънете стоманени тръби с дебелина на стената от 2,2 мм до 7.6 мм?
- 590-L Циркуляра разполага със заключване на вретеното за лесна смяна на диска.



ХИДРАВЛИЧНА ОГЪВАЩА МАШИНА

Ръчни и електро-хидравлични тръбогиби за прецизно студено огъване на стандартни газови тръби до 2".

HB0382 Кат. № 42468	3.761,- лв.
HB382 Кат. № 36518	2.552,- лв.
HB0382E Кат. № 42473	5.878,- лв.
HB382E Кат. № 39243R	4.560,- лв.



590L ЦИРКУЛЯР ЗА СУХО РЯЗАНЕ

Бърза система за затягане и освобождаване - за бързо фиксирание. Мощния мотор (2200 W) в комбинация със скорост от 1300 RPM (без товар) прави циркуляра 590L най-добрият инструмент за бързо и чисто рязане на различни материали и профили.



Кат. №
26641 | **1.879,- лв.**

1x Оригинален
диск RIDGID
включен в
комплекта



ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Кат. №
54358 | **468,- лв.**

Системата професионални куфари за инструменти е избора на всеки професионалист, който иска да има всички подходящи инструменти под ръка, когато са му необходими.

- Изработени от удароустойчива смола.
- Уплътнения за защита от влага и прах.
- Дизайн за тежък режим на работа.
- Системата за централно заключване (катинара не е включен).
- Метални стопери предотвратяват преобръщане на капак.

HC-2W / RB-3W

ПРЕНОСИМА ПРОБИВНА МАШИНА



HC-2W
Кат. №
26721 | **1.776,- лв.**



RB-3W Машина
Кат. №
34511 | **2.528,- лв.**

RB-3W
Система за пробиване
Кат. №
34501 | **4.045,- лв.**

RB-214/3

СИСТЕМА ЗА ПРОБИВАНЕ



RB-214/3
Кат. №
35091 | **7.054,- лв.**



СЪД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВОДНО НАЛЯГАНЕ

- Стоманен резервоар. Капацитет: 10 л. Налягане: 6 бара.
- Помпа, шланг и съединения.

Кат. №
46783 | **444,- лв.**



ПРОБИВАНЕ

Диамантените системи на RIDGID HC-2W и RB-3W за пробиване винаги ще ви помогнат да свършите работата си, било то за да пробиеите меки или твърди материали, мокри или сухи, малки или големи диаметри.

RIDGID® RB-214/3 е компактна професионална система за прецизно диамантено пробиване в стоманобетон, тухлена зидария, огнеупорен материал, асфалт, камък и други материали. asphalt, stone and other materials.

Знаете ли че?

- Когато пробивате на сухо отвори с диаметър над 82 мм, за точно пробиване, се препоръчва използването на водещо свредло и държач на водещо свредло (52566).
- При пробиване в много твърди материали (например плочки) се препоръчва, предварително пробиване със система със сменяеми върхове.



HDR**SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™

СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ КАМЕРИ ЗА ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЯСНА И
ПОДРОБНА КАРТИНА



НЕПРЕКЪСНАТИ
НОВОВЪВЕДЕНИЯ



ИНДИКАТОР НА
НАКЛОНА

НОВО!

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, С TRUSENSE™ ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ 40 ДО 200 ММ ДО 40 М

Compact M40 съчетава най-доброто от SeeSnake Mini и SeeSnake Compact. С добавяне към пакета на технологията TruSense се превръща в лесна за работа система за видеоинспекция с много подробна картина. Средно твърдият тласкащ кабел е с висока якост и същевременно лесно преминава през завои.

- ▶ 40 m средно твърд тласкащ кабел
- ▶ Идеална за изследване на канализационни линии с няколко завоя
- ▶ "Всичко-в-едно" съвместимост с монитор CS6x VERSA
- ▶ Глава на камерата с технология TruSense, изображение с разширен динамичен диапазон (HDR) и вграден инклинометър (TiltSense)
- ▶ Съвместима с всички монитори SeeSnake CSx



ИНСПЕКЦИЯ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ

Инструментите за инспекция и локализиране RIDGID® SeeSnake® и SeekTech® са промишления стандарт за здравина, гъвкавост и лесна употреба. В широката продуктова гама от мощни камери, кабели, камера-барабани и монитори ще намерите системата SeeSnake, която отговаря на Вашите нужди. Всяка от тях е лесна за работа и високоиздръжлива.

На Ваше разположение е пълна гама от локатори и предаватели RIDGID SeekTech за бързо и точно определяне на местоположението на подземни силови кабели, водопроводи, газо-/нефтопроводи, телекомуникации, отводнителни и канализационни линии. Всеки един от тях предлага нужната гъвкавост и е идеално допълнение към оборудването за видеоинспекция RIDGID SeeSnake.

Знаете ли че?

- Всички камери за видеоинспекция RIDGID SeeSnake са съвместими с всички SeeSnake монитори.
- С камерите SeeSnake можете да инспектирате тръби с диаметър от 20 mm до 300 mm.
- Можете да използвате едни и същи външни батерии за всички SeeSnake монитори.
- Локаторът SeekTech SR-24 разполага с GPS и Bluetooth® технология за лесно свързване с външни устройства за съхранение на данни.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, ВАШИЯТ ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР

ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ 40 ДО 150 ММ ДО 30 М

Compact2 предлага гъвкав тласкащ кабел за лесно преминаване през последователни тесни завой. Идеална за малки/ ограничени разклонения от линията с тесни завой и по-къси участъци в главните тръбопроводи.

- ▶ 30 m гъвкав тласкащ кабел за лесно избутване в тръбата
- ▶ Компактен форм-фактор
- ▶ "Всичко-в-едно" съвместимост с монитор CS6x VERSA
- ▶ Съвместима с всички монитори SeeSnake



RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, С TRUSENSE™ ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ 40 ДО 150 ММ ДО 40 М

Compact C40 има подобни характеристики като SeeSnake Compact2 плюс технология TruSense. Осигурява ясно изображение с помощта на разширения динамичен диапазон (HDR) и притежава технология TiltSense, която предава данни за наклона на камерата в тръбата.

- ▶ 40 m гъвкав тласкащ кабел
- ▶ Идеална за малки канализационни линии с тесни завой
- ▶ "Всичко-в-едно" съвместимост с монитор CS6x VERSA
- ▶ Глава на камерата с технология TruSense, изображение с разширен динамичен диапазон (HDR) и вграден инклинометър (TiltSense)
- ▶ Съвместима с всички монитори SeeSnake CSx



SEESNAKE COMPACT M40 & CS6X VERSA СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА С TRUSENSE™

Кар. № 64213 | **19.698,- ЛВ.**

SEESNAKE COMPACT C40 & CS6X VERSA СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА С TRUSENSE™

Кар. № 64208 | **17.346,- ЛВ.**

SEESNAKE COMPACT2 & CS6X VERSA СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА

Кар. № 48118 | **14.994,- ЛВ.**

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- За тръби 30 - 75 / 100* мм.
- Може да преминава през 90° завои при тръби 40 мм и по-големи.
- 20 м избутващ кабел.
- 512 Hz локализираща сонда.
- Включена една допълнителна батерия.



D65S&CA-350
Кат. №
40793

6.583,- лв.

L100 & CA-350 MICROREEL™

- За тръби 40 - 100 / 125* мм.
- Може да преминава през 90° завои при тръби 50 мм и по-големи.
- 30 м избутващ кабел.
- 512 Hz локализираща сонда.
- Наличен със (L100C) или без (L100) метричен брояч.
- Включена една допълнителна батерия.

L100&CA-350
Кат. №
40803

9.244,- лв.

L100C&CA-350
Кат. №
40813

9.832,- лв.

* По-малкия капацитет е валиден, когато се използва с CA-350, а по-големия капацитет, когато се използва с SeeSnake монитор.



SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА

- Комбинира преносимост и многофункционалност, за да правите Вашите инспекции по-лесни и по-ефективни.
- Вградена транспортна количка – Включва ръкохватка и каишка за лесно транспортиране до работните площадки.
- Нова генерация, гъвкав кабел – 0,76 см, с дължина 61 м.
- Контейнер – удобен за съхранение на инструменти и други важни неща.
- 25 мм самонивелираща се глава на камерата – лесно навигиране в тръби с малък диаметър.
- Взаимозаменяемост – 2 вида барабани за бърза и лесна смяна, даваща гъвкавост на работното място.
- Здрав кожух на камера-барабана – създаден от RIDGID® за издръжливост и дълготрайна употреба.

Кат. №
47163 | **20.180,- лв.**



NAVITRACK SCOUT® ЛОКАТОР

- RIDGID® Scout® позволява лесно локализиране на глави на камери, сонди и електрически кабели.
- Лесно определя мястото на проблема и осигуряване на бърз ремонт.
- Край на догадките при търсенето с лесния за разчитане LCD екран и визуална карта.
- Лек и лесен за използване локатор.
- За намиране на камери и сонди с 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
- Автоматично измерване на дълбочината и показва целта, когато е над нея.



Кат. №
19243 | **4.466,- лв.**

КАНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Инструментите за канално почистване на RIDGID® вариращи от ръчни инструменти, барабанни/секционни машини до водоструйни машини, гарантират надеждна работа на професионалистите в продължение на десетилетия.

Знаете ли че?

- Патентованата двупосочна система AUTOFEED® автоматично подава или изтегля кабела от канала, което прави почистването бързо и лесно.
- Всяка секционна машина RIDGID има уникална, бърза система за съединяване на отделните секции кабели, което подобрява контрола на оператора.
- Барабанните машини RIDGID осигуряват висок въртящ момент, за изчистването на препятствия, докато секционните машини RIDGID почистват, чрез използване на високоскоростно рязане.
- RIDGID предлага голямо разнообразие от накрайници и кабели за почистване на всичко - от грес до задръствания причинени от корени.



Кат. №
71742 | **1.928,- лв.**

K-40AF

- За тръби до 20 - 75 мм.
- Въртене на кабела с 270 об/мин.
- Идеална за работа с една ръка, благодарение на:
 - водещ кабел с автоматично подаване,
 - пневматичен крачен превключвател.
- Пневматично задвижван педал.



K-400AF w/C32IW
Кат. №
28098 | **2.611,- лв.**

K-400AF

- За тръби 30 - 110 мм.
- Най-лесно преносимата каналопочистваща машина RIDGID®.
- Телескопичната дръжка позволява лесно прибиране и транспортиране.
- Вградената транспортна количка позволява лесен достъп до и от обекта.
- Ограничителят на въртенето намалява потенциалната опасност от „преобръщане“ на кабела.
- 380 W двигател върти кабела с 170 об/мин.

K-400AF w/C45IW
Кат. №
28103 | **2.788,- лв.**



K-45AF

- За тръби 20 - 75 мм.
- Двигател с променливи обороти 0 - 600 об/мин.
- Вътрешен барабан предпазва изтичането на вода и преобръщането на кабела вътре в барабана.
- K-45AF-5 включва куфар, допълнителен кабел и набор инструменти.

K-45AF
Кат. №
36033 | **797,- лв.**

K-45AF-5
Кат. №
36043 | **1.056,- лв.**

* включва C6 кабел + комплект инструменти T250 и куфар

НОВО!



FlexShaft™ ВИСОКО СКОРОСТНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИ

RIDGID FlexShaft са леки, компактни и високоефективни машини, които осигуряват почистване от стена-до-стена в тръбопроводи с диаметър от 1/4" до 4" (32 до 100 мм) с дължина до 70' (21,3 м). FlexShaft машините могат също да работят, докато в канала е вкарана камера за видеоинспекция, за да имате видимост, докато почиствате.

- Почистване от стена-до-стена – верижните накрайници се разширяват за пълно почистване на тръбата;
- Едновременно употреба с камера - FlexShaft машините Ви позволяват да държите камерата в тръбата, докато работите;
- Увеличена производителност - по-бърза подготовка за работа, бързо почистване, допълнително спестяване на време и удобство от липсата на хранващ кабел;
- Конфигурирайте машината си - наличен е пълен комплект верижни накрайници, четки и принадлежности.



ВЕРИЖНИ НАКРАЙНИЦИ

- Всички типове тръби
- За леки задръствания и мазнини



ВЕРИЖНИ НАКРАЙНИЦИ С КАРБИДНИ ЗЪБИ

- Тръби с твърди стени
- За леки задръствания, мазнини, накуп и корени



ПРОНИКВАЩИ ВЕРИЖНИ НАКРАЙНИЦИ

- Тръби с твърди стени
- За леки задръствания, мазнини, накуп, корени, кърпички



НАЙЛОНОВА ЧЕТКА

- Найлонова четка за меко почистване на чупливи тръби



НАЙЛОНОВО- СТОМАНЕНА ЧЕТКА

- Четка от найлон и стомана за почистване и леко шлайфане

K9-102 GLOBAL
Кат. №
64268

2.350,- лв.

K9-204 GLOBAL
Кат. №
64278

3.526,- лв.



POWER-SPIN+™ КАНАЛОПОЧИСТВАЩО УСТРОЙСТВО

Работа в два режима позволява бързо превключване от ръчен режим към задвижване с винтоверт за по-бързо почистване на задръствания.

- Прочиства канали с диаметър от 3/4" до 1 1/2" (20 до 40 мм).
- Спиралният кабел е надеждно захванат, за да се предотврати измъкване от барабана.
- Устойчивият на прегъване кабел MAXCORE® е проектиран за задвижване с винтоверт до 500 об/мин.
- Технологиата AUTOFEED® позволява кабела да се подава самостоятелно в канала.
- Натиснете спусъка и завъртете барабана, за да почистите канала без да нацапате наоколо.



Кат. №
57043 | **162,- лв.**


POWERCLEAR™ КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА

Мощната, компактна и универсална каналопочистваща машина PowerClear™ без усилие почиства вани, душове или запушвания в умивалници с диаметър от 3/4" до 1 1/2" (20 до 40 мм).

- Двустранно автоматично подаване – запазва ръцете Ви чисти. Не е необходимо да държите жилото, докато го подавате или изтеглите.
- Вградено жило за тежки натоварвания – за удължаване на живота, усилена якост и устойчивост на удар.
- Прозрачен капак – позволява на потребителя да види колко от жилото остава.



Кат. №
59143 | **576,- лв.**



KJ-3100

МОТОРНА ВОДОСТРУЙНА МАШИНА

- За тръби от 50 - 250 мм.
- Мощен 16 HP Recoil стартов бензинов двигател; 4-тактов.
- Устойчива на корозия кована месингова глава на помпата.
- Високоустойчива стоманена макара с 61 м шланг на 3/8".
- Работно налягане от 205 bar и дебит от 21 l/min за бързо и ефективно почистване.



Кат. №
37413 | **15.286,- лв.**

KJ-1590 II

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВОДОСТРУЙНА МАШИНА

- За тръби от 32 - 150 мм.
- Мощен 2,2 kW мотор със защита от претоварване.
- 3-бутална помпа с импулсно действие.
- Удобно съхранение на кабела.
- Работно налягане от 90 bar и дебит от 15 l/min за бързо и ефективно почистване.
- Здрава стоманена макара с 20 м шланг 1/4" (съединение 1/4").



Кат. №
35511 | **6.818,- лв.**

НОВО!



K-5208

СЕКЦИОННА КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА

Голяма мощност в малък пакет

- 1248 W електродвигател завърта $\frac{7}{8}$ " (22 mm) и $1\frac{1}{4}$ " (32 mm) секционни кабели на 585 / 700 об./мин.
- Заема 71% по-малко пространство и има 35% по-малко тегло от други съпоставими секционни машини на RIDGID®.
- Почиства 50 - 200 mm канализационни линии до 200' (61 m).

Ефективност за по-бърза работа

- Настройка на съединителя за съответния размер секционен кабел $\frac{7}{8}$ " (22 mm) или $1\frac{1}{4}$ " (32 mm) без нужда от инструменти.
- Система за пренасяне на кабели за улеснение при товарене и разтоварване.
- Специален тризъбен инструмент за бързо разединяване на кабелни секции – 1 инструмент за 3 размера.

Чисто работно място

- Управление на мръсните флуиди вътре в машината, за да се избегне замърсяване около работното място.
- Включен кабелен барабан за защита на работната среда.
- Заклучващ щифт за фиксиране на задния водещ шланх.




Кат. №
64423 | **7.054,- лв.**



Комплект на
K-5208

Здраво чугунено тяло
(Надежно и издръжливо
за тежък режим на
работа)



**Мощен реверсивен
асинхронен двигател**
(Завърта кабела с 400 об./мин.)

Гумени крачета
(За максимална
стабилност по време
на работа)



**Мигновено действащ механизъм на
соединителя** (Перфектен контрол над кабела.
Бързо действаща спиратка)



**Надежно и лесно
използване на
връзката**

**Здрав водещ
кабел**

**Уплътнение за изолиране
на двигателя**
(Предпазва двигателя от прах)



НАПР/ИЗКЛ/НАЗ ключ
(За максимална сигурност)

K-50 СЕКЦИОННА МАШИНА

- За тръби 20 - 110 мм.
- Най-гъвкавата каналопочистваща машина на RIDGID, подходяща за малки и големи задачи.
- Идеална за мивки, душове и подови канали.
- Моментално задействане на муфата за зацепване на кабела - за максимален контрол.
- Възможност за работа с три размера кабели 8 мм, 10 мм & 16 мм.
- Предлага се с 230 V (50 Hz) реверсивен асинхронен двигател.
- 300 W двигател върти кабела с 400 об./мин.

K-50-6
Кат. №
11981 **2.820,- лв.**

K-50-7
Кат. №
11991 **3.055,- лв.**

K-50-8
Кат. №
12001 **3.422,- лв.**



K-60SP СЕКЦИОННА МАШИНА

- За тръби от 32 - 150 мм.
- Моментално задействане на муфата за зацепване на кабела.
- 700 W двигател се върти с 600 об./мин.
- Доставка се с 5 кабела 22 мм × 4.6 м, 5 кабела 16 мм × 2.3 м; кабелен контейнер, водещ маркуч и инструменти.

K-60SP-SE-A25
Кат. №
94497

3.457,- лв.



ПРЕСОВАНЕ		Страница 2-5
RP 219 19 KN БЕЗ ПРЕСОВИ ЧЕЛЮСТИ		
69073	Without press Jaws	
69078	+ M15-18-22	69083 + M15-22-28
69088	+ V15-18-22	69093 + V15-22-28
69098	+ TH16-20-25	69103 + TH16-20-26
69108	+ U16-20-25	69123 + G16-20-26
69128	+ Челюсти за вложки + RF16-20-25 вложки	
43238	RP 340-B	Акумулаторен прес инструмент – 18 V 2.5 A Advanced Lithium Батерия + 230 V Advanced Lithium Зарядно устройство + Куфар
43283	RP 340-C	Електрически прес инструмент – 220 V Захранващ адаптер + Куфар
59198	RP 240	RP 240 Комплект с челюсти V15-22-28
59158	RP 241	RP 241 Комплект с челюсти V15-22-28

ТРЪБНИ КЛЮЧОВЕ		Страница 6
42478	–	STRAPLOCK ръкохватка с ремък за тръби (80-220 мм)

РЯЗАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРЪБИ		Страница 6, 8
57018	C15/22	15 & 22 мм С-образен тръборез за медни тръби
60668	C28	28 мм С-образен тръборез за медни тръби
55098	B-500	Преносима машина за скосяване с ножова глава 30°, 230 V
49303	B-500	Преносима машина за скосяване с ножова глава 37,5°, 230 V
55093	B-500	Преносима машина за скосяване с ножова глава 45°, 230 V

РЕЗБОНАРЯЗВАНЕ		Страница 7-9
44878	600-I Ръчна резбонарезна машина	230 V ½ - 1¼" опорно рамо и куфар
44933	690-I Ръчна резбонарезна машина	230 V ½ - 2" опорно рамо и куфар
13191	300AAC	Модел 300 Power Drive Complete, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal, Автоматично омасляване
50697	300 Compact	Модел 300 Compact Резбонарезна машина, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal
20215	1233-3"	Модел 1233 Резбонарезна машина, ½ - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal
26107	1224-4"	Модел 1224 Резбонарезна машина, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz Induction (BSPT)

ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ		Страница 10-11
40043	micro CA-25 Камера за видеоинспекция	38758 micro CL-100 Самохоризонтиращ лазерен нивелир
36848	micro CA-150 Камера за видеоинспекция	37438 micro HM-100 Термометър - влагомер
55903	micro CA-350 Камера за видеоинспекция	36158 micro LM-100 Лазерен далекомер
63888	micro CA-350x Камера за видеоинспекция	37423 micro DM-100 Цифров мултиметър
36163	micro CD-100 Детектор за запалими газове	37428 micro CM-100 Токови измервателни клещи
36798	micro IR-200 Безконтактен инфрачервен термометър	

ОГЪВАНЕ И РЯЗАНЕ		Страница 12
42468	Хидравличен тръбогъб HB0382	Тръбогъб с отворено крило, ¾ - 2"
42473	Електро-хидравличен тръбогъб HB0382E	Тръбогъб с отворено крило, ¾ - 2"
36518	Хидравличен тръбогъб HB382	Тръбогъб със съгъваемо крило, ¾ - 2"
39243R	Електро-хидравличен тръбогъб HB382E	Тръбогъб със съгъваемо крило, ¾ - 2"
26641	Циркулярен за сухо рязане 590L	Циркулярен за сухо рязане 230 V, 50 Hz

ПРОБИВАНЕ		Страница 13
26721	Ръчна пробивна машина HC-2W	HC-2W, Преносима пробивна машина за сухо и мокро пробиване, 230 V, PRCD
34511	RB-3W Машина	RB-3W Преносима пробивна машина за сухо и мокро пробиване, 230 V, PRCD
34501	RB-3W Система за пробиване	RB-3W Машина, 230 V + Стенд + Комплект за закрепване
35091	Система за пробиване RB-214/3	RB-214/3, 230 V Машина + Стенд + Комплект за закрепване + Ключове
46783	Съд за водно налягане	10 l / 6 бара

СЪХРАНЕНИЕ		Страница 12
54358	Професионална система за съхранение на инструменти	Комплекта включва трите куфара; кат. No: 54338, 54343, 54348 Размери (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, тегло: 16.2 kg, капацитет: 106.5 l, 180 kg

ИНСПЕКЦИЯ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ		Страница 14-16
64213	Система Compact M40	SeeSnake Compact M40 с монитор CS6x VERSA, батерия и зарядно устройство
64208	Система Compact C40	SeeSnake Compact C40 с монитор CS6x VERSA, батерия и зарядно устройство
48118	Система Compact2	SeeSnake Compact2 с монитор CS6x VERSA, батерия и зарядно устройство
40793	microDrain™ D65S Sonde & CA-350	Система microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain със сонда + micro CA-350 Камера & 3.7 V Lithium Батерия
40803	microReel™ L100 & CA-350	Система microReel L100 reel / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100 със сонда + micro CA-350 Камера & 3.7 V Lithium Батерия
40813	microReel™ L100C & CA-350	Система microReel L100C reel / CA-350 System – 100' (30 m) microReel L100C със сонда + micro CA-350 Камера & 3.7 V Lithium Батерия
47163	Система за видеодиагностика rM200A Max & CS6x VERSA™	Комплект система rM200A Max с Монитор CS6x VERSA + 5.0 Advanced Lithium Батерия + 230 V Advanced Lithium Зарядно устройство
19243	Navitrack Scout® локатор	Navitrack Scout Локатор в куфар + Маркери и клипс + 4 бр. батерии

КАНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ		Страница 17-22
71742	K-40AF	Комплект машина с: AUTOFEED + Водещ маркуч + Свързващи скоби + C-13IC-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10.7 m) Speed Bump Cable w/Inner Drum
28098	K-400AF w/C32 IW	Комплект машина с: RIDGID Ръкавици + AUTOFEED + C-32 IW 5/8" (10 mm) x 75' (23 m) навит кабел с твърда сърцевина + T-260 комплект инструменти
28103	K-400AF w/C45 IW	Комплект машина с: RIDGID Ръкавици + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) навит кабел с твърда сърцевина + T-260 комплект инструменти
36033	K-45AF	Комплект машина с: C-11C, 5/16" (8 mm) Ч 25' (7.6 m) навит кабел на барабан
36043	K-45AF-5	Комплект машина с: C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) барабан с навит кабел + C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10.7 m) барабан с навит кабел + T-250, Комплект 5 бр. инструменти + Куфар
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" до 2" (32 - 50 mm) включва: 50' (15.2 m) от кабел 1/4" (6 mm) и комплект принадлежности
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" до 4" (50 - 100 mm) включва: 70' (21.3 m) от кабел 5/16" (8 mm) и комплект принадлежности
57043	POWER-SPIN+™	Ръчно каналопочистващо устройство с крушовиден накрайник
59143	POWERCLEAR™	Каналопочистваща машина ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V
37413	KJ-3100	Водоструйна машина с Пулс - H-111 и H-112 ¼" NPT Дюзи + H-38 макара с маркуч w/ 200' (61 m) x 3/8" ID Jet Hose + 50' (15 m) x 3/8" ID Jet/Wash Hose + FV-1 Крачен педал + Почистваща дюза + HW-30 Wash Wand + режеща дюза за корени + HF-4 Маркуч с бързо присъединяване
35511	KJ-1590 II	Електрическа водоструйна машина с Propulsion Дюза 1/4" + Проникваща дюза 1/4"- 20 m x 1/4" маркуч
64423	K-5208	Секционна каналопочистваща машина 230 V с кабел C10
11981	K-50-6	Секционна машина с A-17-A Адаптер + A-30 Комплект кабел
11991	K-50-7	Секционна машина с A-17-B Адаптер + A-30 Комплект кабел
12001	K-50-8	Секционна машина с A-17-A Адаптер + A-17-B Адаптер + A-30 Комплект кабел
94497	K-60SP-SE-A25	Секционна машина с RIDGID Drain Cleaning ръкавици + A-61 Инструментален комплект + A-62 Комплект кабели + A-25 комплект кабели и инструменти.



За повече информация посетете:
RIDGID.com/warranty

CONNECTING TOGETHER

RIDGID

GREENLEE

Klauke

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да
получавате ексклузивна информация за
нови продукти и промоции

RIDGID.EU/SIGNUP

Последвайте ни:



ДИСТРИБУТОР



Регистрирайте
Вашия инструмент
RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH
RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® си запазва правото да променя дизайна и спецификацията на своите продукти без предварително уведомяване или промяна на документацията. За пълната гама от продуктите на Ridge Tool, вижте каталога RIDGID® Tool или посетете RIDGID.com.

© 2020. RIDGID и логото на Emerson са регистрирани търговски марки на Emerson Electric Co. или нейните дъщерни дружества в САЩ и други държави. Всички други търговски марки принадлежат на съответните им притежатели.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON