


siegmund

ЗАВАРЪЧНИ МАСИ И ФИКСИРАЩИ СИСТЕМИ



NEW

**ПРОФЕСИОНАЛНАТА РАБОТНА
МАСА ОТ SIEGMUND**

здрава, универсална и добре проектирана

Bernd Siegmund GmbH: История на успеха от Oberottmarshausen

Преди повече от 30 години Bernd Siegmund основава компанията, която сега се управлява от неговия син, Daniel Siegmund, във второ поколение. Като номер 1 в света в областта на заваръчните маси, ние сме представени в световен мащаб с пет европейски локации и търговска мрежа в над 60 страни.

Нашите продукти се отличават с максимална функционалност и изключителен дизайн и се използват в почти всички индустрии. В допълнение към конструирането на машини, съоръжения, метали и превозни средства, те са особено популярни в конструирането на прототипи и серийното производство с и без връзка с работи. Системите за заваряване и затягащи маси се основават на добре обмислена и гъвкава модулна система. В комбинация с нашето голямо разнообразие от аксесоари, ние предлагаме просто и спестяващо време решение за всяко предизвикателство.

Ентузиазмът на нашите клиенти ни насърчава към нови разработки и иновативни концепции за решения. Нашата цел е да се придържаме към тази визия и непрекъснато да развиваме себе си и нашите продукти. Успяваме да направим това с помощта на нашите служители, които са отдадени на компанията всеки ден със сърце, ум и енергия.



**Взemi си
работната маса!**

**Започва от
691 €**

**Всички продукти и актуални
цени можете да намерите
онлайн на нашия уебсайт.**



[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)

ЦЕНТРАЛНИЯТ ЕЛЕМЕНТ НА ВАШАТА РАБОТИЛНИЦА


Siegmond Workbench:

здрава, универсална и добре проектирана

Независимо дали режете, завинтвате или сглобявате, висококачествената работна маса Siegmund ви предлага стабилната и издръжлива работна повърхност, от която се нуждаете за прецизна и безопасна работа. Универсална за употреба при обработка на дърво и метал, ремонти или креативни проекти, тя е идеалната основа за ефективна работа и професионални резултати. Разчитайте на качеството, когато е най-важно.


Работната маса Siegmund се адаптира към вашите нужди: Изберете между плазмено-нитрирани стоманени плочи или леки алуминиеви плочи и ги допълнете с нашите MDF защитни плотове. Благодарение на модулната система, работната маса може да се разширява гъвкаво – например с чекмеджета, разтегателни маси за машини или удължения на работните повърхности.

- ✓ стабилна и издръжлива работна повърхност за прецизна работа
- ✓ универсален за металообработване, дървени конструкции или ремонти
- ✓ различни висококачествени работни плотове, от които да изберете
- ✓ модулно разширяема с чекмеджета или разтегателни маси
- ✓ ергономична работа благодарение на регулируеми по височина крака
- ✓ индивидуално конфигурируем за всеки размер на работилницата
- ✓ перфектна комбинация от функционалност и дизайн



ПРОФЕСИОНАЛНАТА РАБОТНА МАСА ОТ SIEGMUND


Оборудвайте работилницата си
сега с пълен пакет



reddot winner 2024

- ✓ **Стабилни работни повърхности**
За прецизна и безопасна работа във всяка ситуация.
- ✓ **За различни приложения**
Идеален за металообработване, дървообработване и ремонти.
- ✓ **Богат асортимент от аксесоари**
Широка гама от аксесоари и постоянни подобрения за още по-ефективна работа.
- ✓ **Модулна разширяема**
С чекмеджета, разтегателни маси или удължения на работните повърхности.
- ✓ **Ергономична работа**
Индивидуално регулируема благодарение на регулируеми по височина крака.
- ✓ **Гъвкава конфигурация**
Подходящ за всеки размер на работилница и всяко изискване.
- ✓ **Функционалността среща дизайна**
Обмислени детайли, модерен външен вид, дълготрайно качество.

ИЗБЕРЕТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ РАБОТНИ ПЛОТОВЕ



Алуминиеви профили за маси

Висококачествените алуминиеви профили на масата съчетават ниско тегло с висока стабилност и са идеални за дървообработване и монтажни работи. В допълнение към доказаните системни отвори, интегрираните шестоъгълни отвори предлагат допълнителни възможности за затягане и закрепване на детайли.

- ✓ Работната повърхност се състои от алуминиеви профили за маса с отвори и шестоъгълни отвори
- ✓ профилите на масата могат да се сменят индивидуално
- ✓ доказани отвори на системата Siegmund (Ø 16 mm)
- ✓ допълнителни опции за затягане в шестоъгълен отвор (HX8)
- ✓ подходящ за всички видове монтажни дейности и всякакви материали


Масивен стоманен плот

Плазмено нитрираната, високопрецизна стоманена плоча впечатлява със своята издръжливост, еластичност и устойчива на надраскване и корозия повърхност. Високопрецизните отвори гарантират максимална функционалност – идеални за взискателна работа във всяка работилница.

- ✓ Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покрытие
- ✓ висока износостойчивост
- ✓ Оптимизирана защита от корозия
- ✓ ниска адхезия на заваръчни пръски
- ✓ доказани отвори на системата Siegmund (Ø 16 mm)
- ✓ нашата препоръка за заваръчни и монтажни работи



NEW



[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)

MDF защитен плот

Защитният плот от MDF служи като сменяема опора за алуминиеви или стоманени плочи. Тя предотвратява контакт на инструменти с металната повърхност по време на рязане или пробиване и е особено подходяща за безопасни, щадящи материала работни процеси по време на монтаж или рязане.

- ✓ MDF защитен плот като опора за стоманени или алуминиеви плочи
- ✓ лесен за употреба инструмент по време на рязане и пробиване
- ✓ идеален за монтаж и рязане
- ✓ лесна и рентабилна подмяна при износване




BAR-покрытие
нитрирана стомана
Преходен слой
Основен материал
Преходен слой
нитрирана стомана
BAR-покрытие



Какво е плазмено нитриране?

Плазменото нитриране е термохимичен дифузионен процес за втвърдяване на повърхностния слой. Повърхностният слой на детайла или компонента е обогатен с азот, който образува защитен от износване и корозия слой върху повърхността на компонента, и в областта близо до повърхността. Производственият процес протича под вакуум при около 500 градуса по Целзий. Във връзка с допълнителни производствени стъпки, ние постигаме продукт почти без деформации.



Повече от просто работна маса!

Гледайте видеото сега:



[www.siegmund.com/
workbench-video](http://www.siegmund.com/workbench-video)



Работна маса Siegmund с регулируема височина със стоманен плот

- Основна рамка от алуминиеви профили
- Телескопичен крак, Работна височина 800-975 мм
- Плот с отвори: Премиум стомана S355J2+N + Плазмено-нитриране
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Максимално натоварване: 400 кг
- За фиксиране: Ръчен затягащ болт 160514




	Характеристики	Работна повърхност	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208	16	750	N	BAR	12	100 кг	903 € •
2-WS161510	16	750	N	BAR	12	148 кг	1.251 € •
2-WS161607	16	750	N	BAR	12	116 кг	1.228 € •
2-WS162010	16	750	N	BAR	12	194 кг	1.761 € •



Масивен стоманен плот

Стабилност, издръжливост и функционалност характеризират нашите високопрецизни стоманени плотове с плазмено нитриране. Тези изключително здрави плотове издържат на големи натоварвания и температурни промени, без да се деформират. Обработката на отворите се извършва във високопрецизни пробивни и фрезови центрове и не е евтина лазерна обработка. Нашият уникален процес на плазмено нитриране създава устойчивост на надраскване, корозия и еластична повърхност, която е защитена срещу повреда от инструменти или детайли.



Siegmund Workbench със стоманен плот

- Основна рамка от алуминиеви профили
- Работна височина 900 мм
- Плот с отвори: Премиум стомана S355J2+N + Плазмено-нитриране
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Максимално натоварване: 400 кг
- За фиксиране: Ръчен затягащ болт 160514



	Характеристики	Работна повърхност	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208.L	16	750	N	BAR	12	98 кг	788 € •
2-WS161510.L	16	750	N	BAR	12	146 кг	1.134 € •
2-WS161607.L	16	750	N	BAR	12	114 кг	1.111 € •
2-WS162010.L	16	750	N	BAR	12	193 кг	1.645 € •





Повече информация и версии на продукта:




www.siegmund.com/
workbench

Различни плъзгащи се блокове

	Комплект Приплъзващ блок НХ8 4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, поставяне в отвора отстриани, нехлъзгащо прилягане в отвора благодарение на пружинно топче						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000551	M6	30 мм	15 мм	7 мм	0,08 кг	9 € •

	Комплект Приплъзващ блок НХ8 въртящ се 4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, позволява поставяне в отвора отгоре, напрежение в отвора при завъртане в посока на закрепване на винта, Допълнителни версии, налични онлайн: с резба М5						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000552.2	M6	20 мм	15 мм	7 мм	0,04 кг	9 € •

	Комплект Приплъзващ блок НХ8 вмъкваем 4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, поставяне в отвора отгоре, нехлъзгащо прилягане в отвора благодарение на пружинно топче, Допълнителни версии, налични онлайн: с резба М5						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000553.2	M6	30 мм	12 мм	7 мм	0,08 кг	9 € •

Затягащи се втулки

	Комплект Втулка за стяга с яка за М6 резба полирана 4 броя в опаковка, за закрепване на части на Siegmund към плъзгащи се блокове, за затягане в удължен отвор, вкл. винт М6х20, вкл. самонарезен винт със скрита глава М6х30						16
			H (c)	Ø	G		
	2-160546.3		13 мм	23 мм	0,08 кг	29 € •	


	Комплект Втулка за стяга с вдлъбната глава за М6 резба полирана 4 броя в опаковка, за закрепване на части на Siegmund към плъзгащи се блокове, за затягане в отворите, вкл. винт М6х20, вкл. самонарезен винт със скрита глава М6х30						16
			H (c)	Ø	G		
	2-160546.4		7 мм	18,50 мм	0,08 кг	19 € •	

	Комплект Приплъзващ блок вмъкваем + Втулка за стяга Обект на доставка: 1x 000553.2 Комплект Приплъзващ блок НХ8 М6 вмъкваем (4 броя в опаковка), 1x 160546.3 Комплект Втулка за стяга с яка (4 броя в опаковка)						16
					G		
	2-160548				0,16 кг	35 € •	


Повече информация и версии на продукта:





www.siegmund.com/workbench



Алюминиев профил за маса


	Алюминиев профил за маса Отвори Ø 16 мм, разстояние между отворите 50 мм, Шестоъгълен отвор НХ8, Разстояние между шестоъгълните отвори – 50 мм, вътрешен профил, Обърнете внимание на ширината на основната рамка на работната маса!					16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-TP160700.1	700 мм	206 мм	24 мм	3,10 кг	54 € •
	2-TP160800.1	800 мм	206 мм	24 мм	3,50 кг	60 € •
	2-TP161000.1	1000 мм	206 мм	24 мм	4,40 кг	76 € •





	Комплект Алюминиев краен профил на масата състоящ се от: 1х алуминиев краен профил за маса вляво, 1х алуминиев краен профил за маса вдясно, Отвори Ø 16 мм, разстояние между отворите 50 мм, Шестоъгълен отвор НХ8, със страничен шестоъгълен отвор от едната страна, Обърнете внимание на ширината на основната рамка на работната маса!					16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-TA160700.1.Set	700 мм	203 мм	24 мм	6 кг	108 € •
	2-TA160800.1.Set	800 мм	203 мм	24 мм	6,90 кг	120 € •
	2-TA161000.1.Set	1000 мм	203 мм	24 мм	8,60 кг	152 € •



MDF защитен плот

- MDF защитен плот като опора за стоманени или алуминиеви плочи
- лесен за употреба инструмент по време на рязане и пробиване
- идеален за монтаж и рязане
- лесна и рентабилна подмяна при износване

	MDF защитен плот 1207 / 1208 вкл. дървени колчета за сигурно задържане на работната повърхност, Отвори по повърхостта 100x100 мм в диагонална решетка, отвори Ø 33 мм				NEW
		L (a)	B (b)	MS (d)	G
2-SP161207	1200 мм	700 мм	12 мм	4,30 кг	78 € •
2-SP161208	1200 мм	800 мм	12 мм	4,90 кг	82 € •



Менгеме

За фиксиране:
Стоманен плот: 2x Болт 160514
Алуминиеви профили за маса: 2x Болт 160514
MDF защитен плот със стоманен плот: 2x Болт 160517
MDF защитен плот с алуминиеви профили за маса: 2x Болт 160517
(Болтове не са включени в доставката.)

	Siegmund менгеме 100 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 100 мм, Ход на отваряне 100 мм, Монтаж Заваръчна маса: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545				16
			SP	G	
2-004310	20 кН	9,50 кг	206 € •		

Комплект капаци за челюсти за менгеме

2x Фибросъкло: подходящ за фино фрезозани, фино рендосани, грундирани или полирани повърхности,
2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части,
2x Алюминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете,
2x Алюминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми

	Комплект капаци за челюсти за менгеме 100 вкл. чанта Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алюминий неутрален, 2x Алюминиеви призми				16
				G	
2-004315			0,70 кг	49 € •	





Комплекти работни маси – подходящ за всички работни маси Siegmund



	Комплект Захват Обект на доставка: 4х Захват 2-12 CS160212, 4х Захват 18-32 CS161832, 4х Болт 160532	G	Специална цена
	2-CS160212.Set		
	0,92 кг		169 € • вместо 244 €
	Комплект работна маса 1 Обект на доставка: 4х Стяга 160621, 8х Болт 160514, 4х Прав ъгъл 160108.A, 4х Прав ъгъл 160109.A	G	Специална цена
	2-163901		
	4 кг		299 € • вместо 396 €
	Комплект работна маса 2 Обект на доставка: 4х Стяга 160621, 2х Стяга 160603, 12х Болт 160514, 2х Прав ъгъл 160117.A, 2х Ексцентричен стопер 160404.A, 4х Прав ъгъл 160108.A, 4х Прав ъгъл 160109.A	G	Специална цена
	2-163902		
	6,16 кг		499 € • вместо 632 €
	Комплект работна маса 3 Обект на доставка: 4х Стяга 160621, 4х Стяга 160603, 18х Болт 160514, 4х Ексцентричен стопер 160404.A, 4х Flex стопер 160412, 4х Прав ъгъл 160108.A, 2х Прав ъгъл 160118.A, 2х Прав ъгъл 160162.A	G	Специална цена
	2-163903		
	11,60 кг		699 € • вместо 1.044 €

Прав ъгъл

	Flex стопер 12x83 Алюминиев с продълговати отвори, Особено подходящ за компоненти от неръждаема стомана	AL 16
	L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G	
	2-160412 83 мм 31 мм 50 мм 12 мм 8 мм 0,05 кг	
	Flex стопер 12x78 / 12x97 Стомана поцинковани с продълговати отвори	16
	L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G	
	2-160415 78 мм 28 мм 50 мм 12 мм 6 мм 0,07 кг	
	2-160417 97 мм 24 мм 71 мм 12 мм 4 мм 0,08 кг	29 € •

Прав ъгъл

	Комплект стоп болт с опорен диск Ø 50, Обект на доставка: 4х стоп болт 160544, пести място и бързо решение за позициониране, и закрепване на детайли върху работната повърхност	H (c) Ø G	NEW PA 16
	2-160544.Set		
	55 мм 50 мм 0,12 кг		20 € •
	Комплект Ексцентричен стопер Ø 65x12 Обект на доставка: 4х Ексцентричен стопер 160404.A, 4х вдлъбнат винт М6х20, 4х Самонарезен винт М6х30, 4х Приплъзващ блок НХ8-30 S М6, безкрайно въртене	H (c) Ø G	AL 16
	2-160404.A.Set		
	12 мм 65 мм 0,30 кг		39 € •
	Прав ъгъл 90 X Алюминиев с продълговати отвори	L (a) B (b) H (c) G	AL 16
	2-160108.A		
	90 мм 50 мм 25 мм 0,07 кг		11 € •
	Прав ъгъл 90 SL Алюминиев комбинация от отвор и удължен отвор	L (a) B (b) H (c) G	AL 16
	2-160109.A		
	90 мм 50 мм 40 мм 0,08 кг		13 € •





Прав ъгъл

	Прав ъгъл 95 L Алуминиев комбинация от отвор и удължен отвор, повишена стабилност чрез подпори					AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	24 € •
	Прав ъгъл 200 L Алуминиев комбинация от отвор и удължен отвор, повишена стабилност чрез подпори					NEW AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160118.A	150 mm	75 mm	200 mm	0,47 kg	34 € •
	Прав ъгъл 90 SL / 90 L / 140 L нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор					100% DIAMOND BAR N 16
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg 40 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg 53 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg 63 € •
	Прав ъгъл 300 G Алуминиев комбинация от отвор и удължен отвор					NEW AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160162.A	150 mm	49 mm	300 mm	1,39 kg	69 € •

Повече информация и версии на продукта:

www.siegmund.com/workbench

Винтова стяга

	Стяга за тръби полирана за работна маса Workbench взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 mm, Трапецовидна резба на шпиндел 12x4 mm, затягане под ъгъл от +/- 42°, особено за повърхности от алуминиеви профили, фиксирани с регулиращ пръстен					B 16
	L (a)	B (b)	G			
	2-160603	275 mm	115 mm	0,70 kg		35 € •
	Стандартна винтова стяга нитрирани за работна маса Workbench Вертикален въртящ се елемент, Хоризонтална греда лакирана / прахово боядисана, взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 mm, Трапецовидна резба на шпиндел 12x4 mm, особено за повърхности от алуминиеви профили					DIAMOND BAR N 16
	B (b)	H (c)	G			
	2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg		25 € •
	Комплект Плоска призма Ø 25 за Стандартна стяга Обект на доставка: 4x Призма 160654.PA, за шпиндел с диаметър на топката 8 mm, съвместим с 16 mm отвори за отвори и скоби					NEW PA 16
	H (c)	Ø	G			
	2-160654.PA.Set	14 mm	25 mm	0,04 kg		12 € •
	Комплект Плоска призма Ø 40 за Стандартна стяга Обект на доставка: 4x Призма 160655.PA, за шпиндел с диаметър на топката 8 mm, съвместим с 16 mm отвори за отвори и скоби					NEW PA 16
	H (c)	Ø	G			
	2-160655.PA.Set	17 mm	40 mm	0,04 kg		20 € •



Болтове за стомана и алуминий



Ръчен затягащ болт без слот полирана

за затягане на стомана и алуминий, без слот за О-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	двоен	53 мм	30 кН	5 кН	0,10 кг	25 € •
2-160517	троен	66 мм	30 кН	5 кН	0,12 кг	31 € •

Болтове за алуминий



Ареален затягащ болт полирана

160590: Асортимент пригл. 22-26 мм, 160590.3: Асортимент пригл. 34-38 мм, 160590.4: Асортимент пригл. 46-50 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	двоен	55 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,11 кг	44 € •
2-160590.3	троен	67 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,13 кг	48 € •



Плоско затягащ болт за вграден монтаж полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, 160595: Асортимент пригл. 22-26 мм, 160595.3: Асортимент пригл. 34-38 мм, 160595.4: Асортимент пригл. 46-50 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	двоен	33 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,05 кг	38 € •
2-160595.3	троен	45 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,07 кг	43 € •

Болт двоен



Болт троен



ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ SIEGMUND


Уникални заваръчни маси от Siegmund

Нашите маси за заваряване и затягане се отличават с най-високо качество, издръжливост и прецизност. С прецизна изработка, отлична повтаряемост и перфектно координирана модулна система можете да работите ефективно и комфортно. За особено високи изисквания предлагаме изключително заваръчни маси от инструментална стомана X8.7 и X8.8. Тези инструментални стомани се характеризират с изключително висока основна твърдост, която е от решаващо значение за изключителната устойчивост на удар и дългия експлоатационен живот на заваръчната маса.

- ✓ Издръжливи повърхности с ниско износване
- ✓ Безопасно задържане на детайлите по време на обработка
- ✓ Няма нарушаване на заваръчния процес
- ✓ Висока точност и повтаряемост
- ✓ Разнообразни опции за затягане чрез отвори



www.siegmund.com/
tables



www.siegmund.com/
flyers-catalogs




www.siegmund.com/
lasercell-info

Модулната клетка за лазерно заваряване от Siegmund

Лазерната заваръчна клетка Siegmund осигурява оптимална защита срещу разсеяна радиация и отражения, които могат да възникнат при работа с лазери. Със своя новаторски дизайн и предварително сглобени странични стени, той бързо е готов за употреба. Подходящ е за ръчно лазерно заваряване и лазерно почистване в диапазон на дължина на вълната от 940 до 1090 nm.

- ✓ максимална безопасност благодарение на надеждна защита срещу разсеяна радиация и отражения
- ✓ бързо и лесно стартиране, благодарение на предварително сглобените странични панели
- ✓ одобрен за максимална лазерна мощност от 3 kW
- ✓ просторна работна зона с изключително широка двойна врата (2370x2240 mm)
- ✓ Съвместим с CE (предпазен компонент) и сертифициран съгласно DIN EN 60825-4



www.siegmund.com/
lasercell-flyer

Легенда икони

- Складов продукт
- Продукт по поръчка
- 750 Премиум стомана S355J2+N
- Устойчив на надраскване & Устойчивост на корозия
- N Нитриране
- BAR BAR-покритие (черно-против-ръжда-покритие)
- B Посиняване
- 100 Скала
- Шестоъгълен отвор
- Решетка 50x50 mm

Висококачествени аксесоари

- ✓ Стабилни ъгли и стопери
- ✓ висококачествени стяги
- ✓ функционални призми и удължения
- ✓ практични чекмеджета
- ✓ и много повече



www.siegmund.com/
accessories

siegmund



**Намерете нашия изложбен
календар на:**

www.siegmund.com/exhibition



Производител:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Германия (Бавария)
Тел +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

**Вашият партньор за заваръчни
маси и аксесоари:**

„Каммартон България“ ЕООД
София 1360ул. "Веселин Ханчев" 11
Тел (02) 926 6060 / (02) 936 0040
Факс (02) 936 0032
info@kammarton.com
kammarton.com

Цените са посочени в евро, без ДДС, без разходи за опаковане и транспорт. Минимална стойност на поръчка 50 EUR. Техническите данни подлежат на промяна. От склад в Оберотмаршаузен. Препродажба запазена. Прилагат се нашите Общи бизнес условия. Предмет на промени в цените и грешки при печат.

Всички текстове, картини и дизайни са защитени с авторско право от Bernd Siegmund GmbH. Никаква част от брошурата не може да бъде редактирана аналогично или дигитално или по друг начин, не може да бъде копирана, разпространявана или публикувана, без писмено одобрение от законния собственик. Престъпленията са преследвани от закона.
© 2026 Bernd Siegmund GmbH